

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA - COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - (PR)

Licitação: (Ano: 2017/ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA / Nº Processo: 16.016/2017)

Às 15:10:25 horas do dia 24/08/2017 no endereço RUA JULIA DA COSTA-322, bairro CENTRO, da cidade de PARANAGUA - PR, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). PAULA SCOMACAO PEREIRA DE CARVALHO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 16.016/2017 - 2017/054/2017 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA A VÁCUO E OUTROS INSUMOS PARA USO DO LABORATÓRIO CLÍNICO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Tubos para coleta de sangue a vácuo em material plástico transparente, estéreis e de uso único. Tubos sem anticoagulante e calibrados com ideal proporção de ativador de coágulo e de gel separador. Devem estar descritos nos tubos: número de lote, prazo de validade e capacidade de aspiração. Indispensável sistema de segurança antiaerosol e tampa de rosca rosqueável na cor vermelha, com capacidade média de 5ml. Medidas correspondentes a 13x100 mm. Exigido registro no Ministério da Saúde.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
24/08/2017 13:41:22:520	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	R\$ 70.000,00
23/08/2017 16:24:26:529	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 57.400,00
23/08/2017 22:50:43:140	ORION FARMACEUTICA LTDA - ME	R\$ 57.400,00
18/08/2017 17:42:57:381	A C L ASSISTENCIA E COM. PRODUTOS PARA LABORATORIO	R\$ 57.400,00
24/08/2017 13:05:39:299	SANTISTA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME	R\$ 57.350,00

Lote (2) - Tubos para coleta de sangue a vácuo em material plástico transparente, estéreis e de uso único. Tubos ideais para análise de fatores da coagulação, com anticoagulante Citrato Trisódico a 3,2 %. Devem estar descritos nos tubos: número de lote, prazo de validade e capacidade de aspiração. Indispensável sistema de segurança antiaerosol, com capacidade de 1,8 ml a 2 ml. Exigido registro no Ministério da Saúde.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
24/08/2017 13:41:22:520	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	R\$ 1.890,00
23/08/2017 22:50:43:140	ORION FARMACEUTICA LTDA - ME	R\$ 1.890,00

18/08/2017 17:42:57:381	A C L ASSISTENCIA E COM. PRODUTOS PARA LABORATORIO	R\$ 1.890,00
24/08/2017 13:05:39:299	SANTISTA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME	R\$ 1.880,00

Lote (3) - Tubos para coleta de sangue a vácuo em material plástico transparente, estéreis e de uso único. Tubos calibrados com ideal proporção de anticoagulante EDTA. Devem estar descritos nos tubos: número de lote, prazo de validade e capacidade de aspiração. Indispensável sistema de segurança antiaerosol, com capacidade média de 4 a 4,5ml. Medidas correspondentes a 13x75 mm. Exigido registro no Ministério da Saúde.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
24/08/2017 13:41:22:520	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	R\$ 38.500,00
23/08/2017 16:24:26:529	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 38.500,00
23/08/2017 22:50:43:140	ORION FARMACEUTICA LTDA - ME	R\$ 38.500,00
18/08/2017 17:42:57:381	A C L ASSISTENCIA E COM. PRODUTOS PARA LABORATORIO	R\$ 38.500,00
24/08/2017 13:05:39:299	SANTISTA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME	R\$ 38.450,00

Lote (4) - Tubos para coleta de sangue a vácuo em material plástico transparente, estéreis e de uso único. Tubos com anticoagulante Fluoreto de Sódio. Devem estar descritos nos tubos: número de lote, prazo de validade e capacidade de aspiração. Indispensável sistema de segurança antiaerosol, com capacidade mínima de 3 ml. Medidas correspondentes a 13x75 mm. Exigido registro no Ministério da Saúde.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
24/08/2017 13:41:22:520	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	R\$ 3.000,00
23/08/2017 16:24:26:529	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.215,00
23/08/2017 22:50:43:140	ORION FARMACEUTICA LTDA - ME	R\$ 1.215,00
18/08/2017 17:42:57:381	A C L ASSISTENCIA E COM. PRODUTOS PARA LABORATORIO	R\$ 1.215,00
24/08/2017 13:05:39:299	SANTISTA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME	R\$ 1.200,00

Lote (5) - Câmara de contagem Neubauer bright-line (espelhada). Instrumentos de alta precisão. Fabricado em vidro óptico, utilizados para contagem de células ou outras partículas em suspensão. Malhas de leitura espelhadas, com 80 compartimentos; -Desenho da malha: Neubauer; -Profundidade: 0,100 mm; -Resolução: 0,0025 mm²; -Volume: 0,1 L; -Altura: 4 mm; -Comprimento: 7,5 cm; -Largura: 3 cm; -Largura área espelhada: 3 cm.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/08/2017 17:42:57:381	A C L ASSISTENCIA E COM. PRODUTOS PARA LABORATORIO	R\$ 666,00

Lote (6) - Escova para lavagem com cerdas em crina. Ideal para lavagem de vidraria em geral, especialmente tubos de ensaio, em arame galvanizado

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/08/2017 17:45:36:213	A C L ASSISTENCIA E COM. PRODUTOS PARA LABORATORIO	R\$ 34,86

Lote (7) - Coletor Rígido para perfuro cortante. Fabricados em plástico rígido de alta resistência, que evita perfurações e vazamentos. Deve atender as normas da NR-32. Imprescindível tampa com trava definitiva para descarte e alça para transporte seguro. Capacidade: 2 Litros

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/08/2017 17:45:36:213	A C L ASSISTENCIA E COM. PRODUTOS PARA LABORATORIO	R\$ 627,50

Lote (8) - Tubos para coleta em pacientes neonatos ou geriátricos Tubos para coleta de sangue a vácuo em material plástico transparente, estéreis e de uso único. Tubos calibrados com ideal proporção de anticoagulante EDTA. Devem estar descritos nos tubos: número de lote, prazo de validade e capacidade de aspiração. Indispensável sistema de segurança antiaerosol, com capacidade média de 0,5 ml. Exigido registro no Ministério da Saúde.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
24/08/2017 13:44:09:136	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	R\$ 206,00

Lote (9) - Coletor de urina adulto em sistema fechado. Conector escalonado para sonda uretro vesicais com ponto de coleta que permite a retirada de amostras para exames laboratoriais; Confeccionada em material flexível, com válvula anti-refluxo dupla face, com capacidade para 2000ml, e escala graduada.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
23/08/2017 16:26:48:474	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 802,00

Lote (10) - Tubo para coleta de urocultura, em plástico resistente, a vácuo, estéril, transparente, e a prova de vazamentos. Indicado para a coleta e transporte de amostras de urina para cultura e teste de sensibilidade de bactérias. O tubo deve conter aditivo que garanta a conservação da população bacteriana na amostra por um período de até 48 horas em temperatura ambiente.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
24/08/2017 13:44:09:136	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	R\$ 20.000,00
23/08/2017 22:51:27:104	ORION FARMACEUTICA LTDA - ME	R\$ 7.920,00
24/08/2017 13:07:14:317	SANTISTA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME	R\$ 7.900,00

Lote (11) - Maleta tipo estojo para coleta de material. Com duas bandejas articuladas e tampa na bandeja superior. Com alça para transporte e na cor branca. Dimensões aproximadas: 40X20X20 cm.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
24/08/2017 13:45:54:552	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	R\$ 900,00

Lote (12) - Pipetador manual tipo roldana. Capacidade de aspiração de 2 ml.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

18/08/2017 17:48:26:687	A C L ASSISTENCIA E COM. PRODUTOS PARA LABORATORIO	R\$ 37,58
-------------------------	--	-----------

Lote (13) - Pipetador manual tipo roldana. Capacidade de aspiração de 10 ml.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/08/2017 17:48:26:687	A C L ASSISTENCIA E COM. PRODUTOS PARA LABORATORIO	R\$ 40,24

Lote (14) - Frasco para coleta de urina 24 horas. Cor branca, com capacidade de 2 litros, com tampa de rosca, vedação interna, graduado e boca larga.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/08/2017 17:48:26:687	A C L ASSISTENCIA E COM. PRODUTOS PARA LABORATORIO	R\$ 265,20

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Tubos para coleta de sangue a vácuo em material plástico transparente, estéreis e de uso único. Tubos sem anticoagulante e calibrados com ideal proporção de ativador de coágulo e de gel separador. Devem estar descritos nos tubos: número de lote, prazo de validade e capacidade de aspiração. Indispensável sistema de segurança antiaerosol e tampa de rosca rosqueável na cor vermelha, com capacidade média de 5ml. Medidas correspondentes a 13x100 mm. Exigido registro no Ministério da Saúde.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
24/08/2017 15:41:22:558	A C L ASSISTENCIA E COM. PRODUTOS PARA LABORATORIO	R\$ 50.500,00
24/08/2017 15:41:28:114	ORION FARMACEUTICA LTDA - ME	R\$ 50.700,00
24/08/2017 15:40:02:350	SANTISTA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME	R\$ 52.998,00
24/08/2017 15:38:59:737	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	R\$ 54.000,00
23/08/2017 16:24:26:529	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 57.400,00

Lote (2) - Tubos para coleta de sangue a vácuo em material plástico transparente, estéreis e de uso único. Tubos ideais para análise de fatores da coagulação, com anticoagulante Citrato Trisódico a 3,2 %. Devem estar descritos nos tubos: número de lote, prazo de validade e capacidade de aspiração. Indispensável sistema de segurança antiaerosol, com capacidade de 1,8 ml a 2 ml. Exigido registro no Ministério da Saúde.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
24/08/2017 15:39:10:740	ORION FARMACEUTICA LTDA - ME	R\$ 1.831,00
24/08/2017 15:38:44:208	A C L ASSISTENCIA E COM. PRODUTOS PARA LABORATORIO	R\$ 1.832,00
24/08/2017 15:32:36:990	SANTISTA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME	R\$ 1.840,00
24/08/2017 13:41:22:520	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	R\$ 1.890,00

Lote (3) - Tubos para coleta de sangue a vácuo em material plástico transparente, estéreis e

de uso único. Tubos calibrados com ideal proporção de anticoagulante EDTA. Devem estar descritos nos tubos: número de lote, prazo de validade e capacidade de aspiração. Indispensável sistema de segurança antiaerosol, com capacidade média de 4 a 4,5ml. Medidas correspondentes a 13x75 mm. Exigido registro no Ministério da Saúde.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
24/08/2017 15:45:19:225	SANTISTA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME	R\$ 1.130,00
24/08/2017 16:01:26:436	ORION FARMACEUTICA LTDA - ME	R\$ 29.247,00
24/08/2017 15:53:30:783	A C L ASSISTENCIA E COM. PRODUTOS PARA LABORATORIO	R\$ 29.400,00
24/08/2017 15:39:21:647	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	R\$ 36.300,00
23/08/2017 16:24:26:529	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 38.500,00

Lote (4) - Tubos para coleta de sangue a vácuo em material plástico transparente, estéreis e de uso único. Tubos com anticoagulante Fluoreto de Sódio. Devem estar descritos nos tubos: número de lote, prazo de validade e capacidade de aspiração. Indispensável sistema de segurança antiaerosol, com capacidade mínima de 3 ml. Medidas correspondentes a 13x75 mm. Exigido registro no Ministério da Saúde.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
24/08/2017 15:58:46:964	A C L ASSISTENCIA E COM. PRODUTOS PARA LABORATORIO	R\$ 990,00
24/08/2017 15:58:23:768	SANTISTA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME	R\$ 999,00
24/08/2017 15:57:53:285	ORION FARMACEUTICA LTDA - ME	R\$ 1.010,00
24/08/2017 15:57:38:637	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	R\$ 1.015,00
23/08/2017 16:24:26:529	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.215,00

Lote (5) - Câmara de contagem Neubauer bright-line (espelhada). Instrumentos de alta precisão. Fabricado em vidro óptico, utilizados para contagem de células ou outras partículas em suspensão. Malhas de leitura espelhadas, com 80 compartimentos; -Desenho da malha: Neubauer; -Profundidade: 0,100 mm; -Resolução: 0,0025 mm²; -Volume: 0,1 L; -Altura: 4 mm; -Comprimento: 7,5 cm; -Largura: 3 cm; -Largura área espelhada: 3 cm.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/08/2017 17:42:57:381	A C L ASSISTENCIA E COM. PRODUTOS PARA LABORATORIO	R\$ 666,00

Lote (6) - Escova para lavagem com cerdas em crina. Ideal para lavagem de vidraria em geral, especialmente tubos de ensaio, em arame galvanizado

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/08/2017 17:45:36:213	A C L ASSISTENCIA E COM. PRODUTOS PARA LABORATORIO	R\$ 34,86

Lote (7) - Coletor Rígido para perfuro cortante. Fabricados em plástico rígido de alta resistência, que evita perfurações e vazamentos. Deve atender as normas da NR-32. Imprescindível tampa com trava definitiva para descarte e alça para transporte seguro.

Capacidade: 2 Litros

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/08/2017 17:45:36:213	A C L ASSISTENCIA E COM. PRODUTOS PARA LABORATORIO	R\$ 627,50

Lote (8) - Tubos para coleta em pacientes neonatos ou geriátricos Tubos para coleta de sangue a vácuo em material plástico transparente, estéreis e de uso único. Tubos calibrados com ideal proporção de anticoagulante EDTA. Devem estar descritos nos tubos: número de lote, prazo de validade e capacidade de aspiração. Indispensável sistema de segurança antiaerosol, com capacidade média de 0,5 ml. Exigido registro no Ministério da Saúde.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
24/08/2017 13:44:09:136	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	R\$ 206,00

Lote (9) - Coletor de urina adulto em sistema fechado. Conector escalonado para sonda uretro vesicais com ponto de coleta que permite a retirada de amostras para exames laboratoriais; Confeccionada em material flexível, com válvula anti-refluxo dupla face, com capacidade para 2000ml, e escala graduada.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
23/08/2017 16:26:48:474	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 802,00

Lote (10) - Tubo para coleta de urocultura, em plástico resistente, a vácuo, estéril, transparente, e a prova de vazamentos. Indicado para a coleta e transporte de amostras de urina para cultura e teste de sensibilidade de bactérias. O tubo deve conter aditivo que garanta a conservação da população bacteriana na amostra por um período de até 48 horas em temperatura ambiente.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
24/08/2017 15:35:51:961	SANTISTA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME	R\$ 7.700,00
24/08/2017 15:28:36:986	ORION FARMACEUTICA LTDA - ME	R\$ 7.880,00
24/08/2017 13:44:09:136	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	R\$ 20.000,00

Lote (11) - Maleta tipo estojo para coleta de material. Com duas bandejas articuladas e tampa na bandeja superior. Com alça para transporte e na cor branca. Dimensões aproximadas: 40X20X20 cm.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
24/08/2017 13:45:54:552	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	R\$ 900,00

Lote (12) - Pipetador manual tipo roldana. Capacidade de aspiração de 2 ml.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/08/2017 17:48:26:687	A C L ASSISTENCIA E COM. PRODUTOS PARA LABORATORIO	R\$ 37,58

Lote (13) - Pipetador manual tipo roldana. Capacidade de aspiração de 10 ml.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/08/2017 17:48:26:687	A C L ASSISTENCIA E COM. PRODUTOS PARA LABORATORIO	R\$ 40,24

Lote (14) - Frasco para coleta de urina 24 horas. Cor branca, com capacidade de 2 litros, com tampa de rosca, vedação interna, graduado e boca larga.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/08/2017 17:48:26:687	A C L ASSISTENCIA E COM. PRODUTOS PARA LABORATORIO	R\$ 265,20

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 24/08/2017, às 15:54:00 horas, no lote (1) - Tubos para coleta de sangue a vácuo em material plástico transparente, estéreis e de uso único. Tubos sem anticoagulante e calibrados com ideal proporção de ativador de coágulo e de gel separador. Devem estar descritos nos tubos: número de lote, prazo de validade e capacidade de aspiração. Indispensável sistema de segurança antiaerosol e tampa de rosca rosqueável na cor vermelha, com capacidade média de 5ml. Medidas correspondentes a 13x100 mm. Exigido registro no Ministério da Saúde. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/10/2017, às 14:10:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/10/2017, às 14:10:10 horas, no lote (1) - Tubos para coleta de sangue a vácuo em material plástico transparente, estéreis e de uso único. Tubos sem anticoagulante e calibrados com ideal proporção de ativador de coágulo e de gel separador. Devem estar descritos nos tubos: número de lote, prazo de validade e capacidade de aspiração. Indispensável sistema de segurança antiaerosol e tampa de rosca rosqueável na cor vermelha, com capacidade média de 5ml. Medidas correspondentes a 13x100 mm. Exigido registro no Ministério da Saúde. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação relativa a Habilitação e propostas de preços, e encontrando-se estas de acordo com o Edital, declaramos vencedora deste lote a Empresa A C L ASSISTÊNCIA E COM. PRODUTOS PARA LABORATÓRIO, abrindo-se prazo de 24 horas para interposição de eventuais recursos, conforme constante no item 18.1 do Edital. No dia 04/10/2017, às 17:02:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/10/2017, às 17:02:06 horas, no lote (1) - Tubos para coleta de sangue a vácuo

em material plástico transparente, estéreis e de uso único. Tubos sem anticoagulante e calibrados com ideal proporção de ativador de coágulo e de gel separador. Devem estar descritos nos tubos: número de lote, prazo de validade e capacidade de aspiração. Indispensável sistema de segurança antiaerosol e tampa de rosca rosqueável na cor vermelha, com capacidade média de 5ml. Medidas correspondentes a 13x100 mm. Exigido registro no Ministério da Saúde. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em razão da não interposição de recurso, e considerando que a documentação apresentada atende os requisitos do Edital, esta Administração adjudica este lote em favor da empresa já nominada anteriormente.

No dia 04/10/2017, às 17:02:06 horas, no lote (1) - Tubos para coleta de sangue a vácuo em material plástico transparente, estéreis e de uso único. Tubos sem anticoagulante e calibrados com ideal proporção de ativador de coágulo e de gel separador. Devem estar descritos nos tubos: número de lote, prazo de validade e capacidade de aspiração. Indispensável sistema de segurança antiaerosol e tampa de rosca rosqueável na cor vermelha, com capacidade média de 5ml. Medidas correspondentes a 13x100 mm. Exigido registro no Ministério da Saúde. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa A C L ASSISTENCIA E COM. PRODUTOS PARA LABORATORIO com o valor R\$ 50.400,00.

No dia 24/08/2017, às 15:54:10 horas, no lote (2) - Tubos para coleta de sangue a vácuo em material plástico transparente, estéreis e de uso único. Tubos ideais para análise de fatores da coagulação, com anticoagulante Citrato Trisódico a 3,2 %. Devem estar descritos nos tubos: número de lote, prazo de validade e capacidade de aspiração. Indispensável sistema de segurança antiaerosol, com capacidade de 1,8 ml a 2 ml. Exigido registro no Ministério da Saúde. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/10/2017, às 14:26:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/10/2017, às 14:26:38 horas, no lote (2) - Tubos para coleta de sangue a vácuo em material plástico transparente, estéreis e de uso único. Tubos ideais para análise de fatores da coagulação, com anticoagulante Citrato Trisódico a 3,2 %. Devem estar descritos nos tubos: número de lote, prazo de validade e capacidade de aspiração. Indispensável sistema de segurança antiaerosol, com capacidade de 1,8 ml a 2 ml. Exigido registro no Ministério da Saúde. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação relativa a Habilitação e propostas de preços, e encontrando-se estas de acordo com o Edital, declaramos vencedora deste lote a Empresa ORION FARMACEUTICA LTDA-ME, abrindo-se prazo de 24 horas para interposição de eventuais recursos, conforme constante no item 18.1 do Edital. No dia 04/10/2017, às 17:12:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/10/2017, às 17:12:03 horas, no lote (2) - Tubos para coleta de sangue a vácuo em material plástico transparente, estéreis e de uso único. Tubos ideais para análise de fatores da coagulação, com anticoagulante Citrato Trisódico a 3,2 %. Devem estar descritos nos tubos: número de lote, prazo de validade e capacidade de aspiração. Indispensável sistema de segurança antiaerosol, com capacidade de 1,8 ml a 2 ml. Exigido registro no Ministério da Saúde. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em razão da não interposição de recurso, e considerando que a documentação apresentada atende os requisitos do Edital, esta Administração adjudica este lote em favor da empresa já nominada anteriormente.

No dia 04/10/2017, às 17:12:03 horas, no lote (2) - Tubos para coleta de sangue a vácuo em material plástico transparente, estéreis e de uso único. Tubos ideais para análise de fatores da coagulação, com anticoagulante Citrato Trisódico a 3,2 %. Devem estar descritos nos tubos: número de lote, prazo de validade e capacidade de aspiração. Indispensável sistema de segurança antiaerosol, com capacidade de 1,8 ml a 2 ml. Exigido registro no Ministério da Saúde. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ORION FARMACEUTICA LTDA - ME com o valor R\$ 1.830,00.

No dia 24/08/2017, às 16:25:26 horas, no lote (3) - Tubos para coleta de sangue a vácuo em material plástico transparente, estéreis e de uso único. Tubos calibrados com ideal proporção de anticoagulante EDTA. Devem estar descritos nos tubos: número de lote, prazo de validade e capacidade de aspiração. Indispensável sistema de segurança antiaerosol, com capacidade média de 4 a 4,5ml. Medidas correspondentes a 13x75 mm. Exigido registro no Ministério da Saúde. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/08/2017, às 16:42:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2017, às 16:42:23 horas, no lote (3) - Tubos para coleta de sangue a vácuo em material plástico transparente, estéreis e de uso único. Tubos calibrados com ideal proporção de anticoagulante EDTA. Devem estar descritos nos tubos: número de lote, prazo de validade e capacidade de aspiração. Indispensável sistema de segurança antiaerosol, com capacidade média de 4 a 4,5ml. Medidas correspondentes a 13x75 mm. Exigido registro no Ministério da Saúde. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PAULA SCOMACAO PEREIRA DE CARVALHO - desclassificou o fornecedor: SANTISTA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME. No dia 02/10/2017, às 14:27:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/10/2017, às 14:27:35 horas, no lote (3) - Tubos para coleta de sangue a vácuo em material plástico transparente, estéreis e de uso único. Tubos calibrados com ideal proporção de anticoagulante EDTA. Devem estar descritos nos tubos: número de lote, prazo de validade e capacidade de aspiração. Indispensável sistema de segurança antiaerosol,

com capacidade média de 4 a 4,5ml. Medidas correspondentes a 13x75 mm. Exigido registro no Ministério da Saúde. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação relativa a Habilitação e propostas de preços, e encontrando-se estas de acordo com o Edital, declaramos vencedora deste lote a Empresa ORION FARMACEUTICA LTDA-ME, abrindo-se prazo de 24 horas para interposição de eventuais recursos, conforme constante no item 18.1 do Edital. No dia 04/10/2017, às 17:12:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/10/2017, às 17:12:59 horas, no lote (3) - Tubos para coleta de sangue a vácuo em material plástico transparente, estéreis e de uso único. Tubos calibrados com ideal proporção de anticoagulante EDTA. Devem estar descritos nos tubos: número de lote, prazo de validade e capacidade de aspiração. Indispensável sistema de segurança antiaerosol, com capacidade média de 4 a 4,5ml. Medidas correspondentes a 13x75 mm. Exigido registro no Ministério da Saúde. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em razão da não interposição de recurso, e considerando que a documentação apresentada atende os requisitos do Edital, esta Administração adjudica este lote em favor da empresa já nominada anteriormente.

No dia 04/10/2017, às 17:12:59 horas, no lote (3) - Tubos para coleta de sangue a vácuo em material plástico transparente, estéreis e de uso único. Tubos calibrados com ideal proporção de anticoagulante EDTA. Devem estar descritos nos tubos: número de lote, prazo de validade e capacidade de aspiração. Indispensável sistema de segurança antiaerosol, com capacidade média de 4 a 4,5ml. Medidas correspondentes a 13x75 mm. Exigido registro no Ministério da Saúde. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ORION FARMACEUTICA LTDA - ME com o valor R\$ 28.700,00.

No dia 24/08/2017, às 16:14:40 horas, no lote (4) - Tubos para coleta de sangue a vácuo em material plástico transparente, estéreis e de uso único. Tubos com anticoagulante Fluoreto de Sódio. Devem estar descritos nos tubos: número de lote, prazo de validade e capacidade de aspiração. Indispensável sistema de segurança antiaerosol, com capacidade mínima de 3 ml. Medidas correspondentes a 13x75 mm. Exigido registro no Ministério da Saúde. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/10/2017, às 14:11:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/10/2017, às 14:11:15 horas, no lote (4) - Tubos para coleta de sangue a vácuo em material plástico transparente, estéreis e de uso único. Tubos com anticoagulante Fluoreto de Sódio. Devem estar descritos nos tubos: número de lote, prazo de validade e capacidade de aspiração. Indispensável sistema de segurança antiaerosol, com capacidade mínima de 3 ml. Medidas correspondentes a 13x75 mm. Exigido registro no Ministério da Saúde. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

o seguinte: Após análise da documentação relativa a Habilitação e propostas de preços, e encontrando-se estas de acordo com o Edital, declaramos vencedora deste lote a Empresa A C L ASSISTÊNCIA E COM. PRODUTOS PARA LABORATÓRIO, abrindo-se prazo de 24 horas para interposição de eventuais recursos, conforme constante no item 18.1 do Edital. No dia 04/10/2017, às 17:04:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/10/2017, às 17:04:24 horas, no lote (4) - Tubos para coleta de sangue a vácuo em material plástico transparente, estéreis e de uso único. Tubos com anticoagulante Fluoreto de Sódio. Devem estar descritos nos tubos: número de lote, prazo de validade e capacidade de aspiração. Indispensável sistema de segurança antiaerosol, com capacidade mínima de 3 ml. Medidas correspondentes a 13x75 mm. Exigido registro no Ministério da Saúde. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em razão da não interposição de recurso, e considerando que a documentação apresentada atende os requisitos do Edital, esta Administração adjudica este lote em favor da empresa já nominada anteriormente.

No dia 04/10/2017, às 17:04:24 horas, no lote (4) - Tubos para coleta de sangue a vácuo em material plástico transparente, estéreis e de uso único. Tubos com anticoagulante Fluoreto de Sódio. Devem estar descritos nos tubos: número de lote, prazo de validade e capacidade de aspiração. Indispensável sistema de segurança antiaerosol, com capacidade mínima de 3 ml. Medidas correspondentes a 13x75 mm. Exigido registro no Ministério da Saúde. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa A C L ASSISTENCIA E COM. PRODUTOS PARA LABORATORIO com o valor R\$ 990,00.

No dia 24/08/2017, às 16:10:01 horas, no lote (5) - Câmara de contagem Neubauer bright-line (espelhada). Instrumentos de alta precisão. Fabricado em vidro óptico, utilizados para contagem de células ou outras partículas em suspensão. Malhas de leitura espelhadas, com 80 compartimentos; -Desenho da malha: Neubauer; -Profundidade: 0,100 mm; -Resolução: 0,0025 mm²; -Volume: 0,1 L; -Altura: 4 mm; -Comprimento: 7,5 cm; -Largura: 3 cm; -Largura área espelhada: 3 cm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/10/2017, às 14:12:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/10/2017, às 14:12:21 horas, no lote (5) - Câmara de contagem Neubauer bright-line (espelhada). Instrumentos de alta precisão. Fabricado em vidro óptico, utilizados para contagem de células ou outras partículas em suspensão. Malhas de leitura espelhadas, com 80 compartimentos; -Desenho da malha: Neubauer; -Profundidade: 0,100 mm; -Resolução: 0,0025 mm²; -Volume: 0,1 L; -Altura: 4 mm; -Comprimento: 7,5 cm; -Largura: 3 cm; -Largura área espelhada: 3 cm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação relativa a Habilitação e propostas de preços, e encontrando-se estas de acordo com o Edital, declaramos vencedora

deste lote a Empresa A C L ASSISTÊNCIA E COM. PRODUTOS PARA LABORATÓRIO, abrindo-se prazo de 24 horas para interposição de eventuais recursos, conforme constante no item 18.1 do Edital. No dia 04/10/2017, às 17:05:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/10/2017, às 17:05:16 horas, no lote (5) - Câmara de contagem Neubauer bright-line (espelhada). Instrumentos de alta precisão. Fabricado em vidro óptico, utilizados para contagem de células ou outras partículas em suspensão. Malhas de leitura espelhadas, com 80 compartimentos; -Desenho da malha: Neubauer; -Profundidade: 0,100 mm; -Resolução: 0,0025 mm²; -Volume: 0,1 L; -Altura: 4 mm; -Comprimento: 7,5 cm; -Largura: 3 cm; -Largura área espelhada: 3 cm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em razão da não interposição de recurso, e considerando que a documentação apresentada atende os requisitos do Edital, esta Administração adjudica este lote em favor da empresa já nominada anteriormente.

No dia 04/10/2017, às 17:05:16 horas, no lote (5) - Câmara de contagem Neubauer bright-line (espelhada). Instrumentos de alta precisão. Fabricado em vidro óptico, utilizados para contagem de células ou outras partículas em suspensão. Malhas de leitura espelhadas, com 80 compartimentos; -Desenho da malha: Neubauer; -Profundidade: 0,100 mm; -Resolução: 0,0025 mm²; -Volume: 0,1 L; -Altura: 4 mm; -Comprimento: 7,5 cm; -Largura: 3 cm; -Largura área espelhada: 3 cm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa A C L ASSISTENCIA E COM. PRODUTOS PARA LABORATORIO com o valor R\$ 666,00.

No dia 24/08/2017, às 16:02:17 horas, no lote (6) - Escova para lavagem com cerdas em crina. Ideal para lavagem de vidraria em geral, especialmente tubos de ensaio, em arame galvanizado - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/10/2017, às 14:13:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/10/2017, às 14:13:35 horas, no lote (6) - Escova para lavagem com cerdas em crina. Ideal para lavagem de vidraria em geral, especialmente tubos de ensaio, em arame galvanizado - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação relativa a Habilitação e propostas de preços, e encontrando-se estas de acordo com o Edital, declaramos vencedora deste lote a Empresa A C L ASSISTÊNCIA E COM. PRODUTOS PARA LABORATÓRIO, abrindo-se prazo de 24 horas para interposição de eventuais recursos, conforme constante no item 18.1 do Edital. No dia 04/10/2017, às 17:06:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/10/2017, às 17:06:05 horas, no lote (6) - Escova para lavagem com cerdas em crina. Ideal para lavagem de vidraria em geral, especialmente tubos de ensaio, em arame

galvanizado - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em razão da não interposição de recurso, e considerando que a documentação apresentada atende os requisitos do Edital, esta Administração adjudica este lote em favor da empresa já nominada anteriormente.

No dia 04/10/2017, às 17:06:05 horas, no lote (6) - Escova para lavagem com cerdas em crina. Ideal para lavagem de vidraria em geral, especialmente tubos de ensaio, em arame galvanizado - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa A C L ASSISTENCIA E COM. PRODUTOS PARA LABORATORIO com o valor R\$ 34,86.

No dia 24/08/2017, às 16:03:44 horas, no lote (7) - Coletor Rígido para perfuro cortante. Fabricados em plástico rígido de alta resistência, que evita perfurações e vazamentos. Deve atender as normas da NR-32. Imprescindível tampa com trava definitiva para descarte e alça para transporte seguro. Capacidade: 2 Litros - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/10/2017, às 14:14:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/10/2017, às 14:14:18 horas, no lote (7) - Coletor Rígido para perfuro cortante. Fabricados em plástico rígido de alta resistência, que evita perfurações e vazamentos. Deve atender as normas da NR-32. Imprescindível tampa com trava definitiva para descarte e alça para transporte seguro. Capacidade: 2 Litros - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação relativa a Habilitação e propostas de preços, e encontrando-se estas de acordo com o Edital, declaramos vencedora deste lote a Empresa A C L ASSISTÊNCIA E COM. PRODUTOS PARA LABORATÓRIO, abrindo-se prazo de 24 horas para interposição de eventuais recursos, conforme constante no item 18.1 do Edital. No dia 04/10/2017, às 17:07:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/10/2017, às 17:07:00 horas, no lote (7) - Coletor Rígido para perfuro cortante. Fabricados em plástico rígido de alta resistência, que evita perfurações e vazamentos. Deve atender as normas da NR-32. Imprescindível tampa com trava definitiva para descarte e alça para transporte seguro. Capacidade: 2 Litros - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em razão da não interposição de recurso, e considerando que a documentação apresentada atende os requisitos do Edital, esta Administração adjudica este lote em favor da empresa já nominada anteriormente.

No dia 04/10/2017, às 17:07:00 horas, no lote (7) - Coletor Rígido para perfuro cortante. Fabricados em plástico rígido de alta resistência, que evita perfurações e vazamentos. Deve atender as normas da NR-32. Imprescindível tampa com trava definitiva para descarte e alça para transporte seguro. Capacidade: 2 Litros - pelo critério de menor preço, foi adjudicado

o objeto do lote da licitação à empresa A C L ASSISTENCIA E COM. PRODUTOS PARA LABORATORIO com o valor R\$ 627,50.

No dia 24/08/2017, às 16:11:11 horas, no lote (8) - Tubos para coleta em pacientes neonatos ou geriátricos Tubos para coleta de sangue a vácuo em material plástico transparente, estéreis e de uso único. Tubos calibrados com ideal proporção de anticoagulante EDTA. Devem estar descritos nos tubos: número de lote, prazo de validade e capacidade de aspiração. Indispensável sistema de segurança antiaerosol, com capacidade média de 0,5 ml. Exigido registro no Ministério da Saúde. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/10/2017, às 15:56:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (8) - Tubos para coleta em pacientes neonatos ou geriátricos Tubos para coleta de sangue a vácuo em material plástico transparente, estéreis e de uso único. Tubos calibrados com ideal proporção de anticoagulante EDTA. Devem estar descritos nos tubos: número de lote, prazo de validade e capacidade de aspiração. Indispensável sistema de segurança antiaerosol, com capacidade média de 0,5 ml. Exigido registro no Ministério da Saúde. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 24/08/2017, às 16:18:35 horas, no lote (9) - Coletor de urina adulto em sistema fechado. Conector escalonado para sonda uretro vesicais com ponto de coleta que permite a retirada de amostras para exames laboratoriais; Confeccionada em material flexível, com válvula anti-refluxo dupla face, com capacidade para 2000ml, e escala graduada. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/10/2017, às 15:51:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (9) - Coletor de urina adulto em sistema fechado. Conector escalonado para sonda uretro vesicais com ponto de coleta que permite a retirada de amostras para exames laboratoriais; Confeccionada em material flexível, com válvula anti-refluxo dupla face, com capacidade para 2000ml, e escala graduada. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 24/08/2017, às 15:54:25 horas, no lote (10) - Tubo para coleta de urocultura, em plástico resistente, a vácuo, estéril, transparente, e a prova de vazamentos. Indicado para a coleta e transporte de amostras de urina para cultura e teste de sensibilidade de bactérias. O tubo deve conter aditivo que garanta a conservação da população bacteriana na amostra por um período de até 48 horas em temperatura ambiente. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/10/2017, às 14:33:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/10/2017, às 14:33:01 horas, no lote (10) - Tubo para coleta de urocultura, em plástico resistente, a vácuo, estéril, transparente, e a prova de vazamentos. Indicado para a coleta e transporte de amostras de urina para cultura e teste de sensibilidade de bactérias.

O tubo deve conter aditivo que garanta a conservação da população bacteriana na amostra por um período de até 48 horas em temperatura ambiente. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação relativa a Habilitação e propostas de preços, e encontrando-se estas de acordo com o Edital, declaramos vencedora deste lote a Empresa SANTISTA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA-ME, abrindo-se prazo de 24 horas para interposição de eventuais recursos, conforme constante no item 18.1 do Edital. No dia 04/10/2017, às 17:20:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/10/2017, às 17:20:52 horas, no lote (10) - Tubo para coleta de urocultura, em plástico resistente, a vácuo, estéril, transparente, e a prova de vazamentos. Indicado para a coleta e transporte de amostras de urina para cultura e teste de sensibilidade de bactérias. O tubo deve conter aditivo que garanta a conservação da população bacteriana na amostra por um período de até 48 horas em temperatura ambiente. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em razão da não interposição de recurso, e considerando que a documentação apresentada atende os requisitos do Edital, esta Administração adjudica este lote em favor da empresa já nominada anteriormente.

No dia 04/10/2017, às 17:20:52 horas, no lote (10) - Tubo para coleta de urocultura, em plástico resistente, a vácuo, estéril, transparente, e a prova de vazamentos. Indicado para a coleta e transporte de amostras de urina para cultura e teste de sensibilidade de bactérias. O tubo deve conter aditivo que garanta a conservação da população bacteriana na amostra por um período de até 48 horas em temperatura ambiente. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa SANTISTA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME com o valor R\$ 7.680,00.

No dia 24/08/2017, às 16:33:58 horas, no lote (11) - Maleta tipo estojo para coleta de material. Com duas bandejas articuladas e tampa na bandeja superior. Com alça para transporte e na cor branca. Dimensões aproximadas: 40X20X20 cm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/10/2017, às 15:57:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (11) - Maleta tipo estojo para coleta de material. Com duas bandejas articuladas e tampa na bandeja superior. Com alça para transporte e na cor branca. Dimensões aproximadas: 40X20X20 cm. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 24/08/2017, às 16:32:28 horas, no lote (12) - Pipetador manual tipo roldana. Capacidade de aspiração de 2 ml. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/10/2017, às 14:15:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/10/2017, às 14:15:51 horas, no lote (12) - Pipetador manual tipo roldana. Capacidade de aspiração de 2 ml. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação relativa a Habilitação e propostas de preços, e encontrando-se estas de acordo com o Edital, declaramos vencedora deste lote a Empresa A C L ASSISTÊNCIA E COM. PRODUTOS PARA LABORATÓRIO, abrindo-se prazo de 24 horas para interposição de eventuais recursos, conforme constante no item 18.1 do Edital. No dia 04/10/2017, às 17:08:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/10/2017, às 17:08:27 horas, no lote (12) - Pipetador manual tipo roldana. Capacidade de aspiração de 2 ml. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em razão da não interposição de recurso, e considerando que a documentação apresentada atende os requisitos do Edital, esta Administração adjudica este lote em favor da empresa já nominada anteriormente.

No dia 04/10/2017, às 17:08:27 horas, no lote (12) - Pipetador manual tipo roldana. Capacidade de aspiração de 2 ml. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa A C L ASSISTENCIA E COM. PRODUTOS PARA LABORATORIO com o valor R\$ 37,58.

No dia 24/08/2017, às 16:35:11 horas, no lote (13) - Pipetador manual tipo roldana. Capacidade de aspiração de 10 ml. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/10/2017, às 14:16:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/10/2017, às 14:16:34 horas, no lote (13) - Pipetador manual tipo roldana. Capacidade de aspiração de 10 ml. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação relativa a Habilitação e propostas de preços, e encontrando-se estas de acordo com o Edital, declaramos vencedora deste lote a Empresa A C L ASSISTÊNCIA E COM. PRODUTOS PARA LABORATÓRIO, abrindo-se prazo de 24 horas para interposição de eventuais recursos, conforme constante no item 18.1 do Edital. No dia 04/10/2017, às 17:09:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/10/2017, às 17:09:25 horas, no lote (13) - Pipetador manual tipo roldana. Capacidade de aspiração de 10 ml. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em razão da não interposição de recurso, e considerando que a documentação apresentada atende os requisitos do Edital, esta Administração adjudica este lote em favor da empresa já nominada anteriormente.

No dia 04/10/2017, às 17:09:25 horas, no lote (13) - Pipetador manual tipo roldana.

Capacidade de aspiração de 10 ml. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa A C L ASSISTENCIA E COM. PRODUTOS PARA LABORATORIO com o valor R\$ 40,24.

No dia 24/08/2017, às 16:35:59 horas, no lote (14) - Frasco para coleta de urina 24 horas. Cor branca, com capacidade de 2 litros, com tampa de rosca, vedação interna, graduado e boca larga. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/10/2017, às 14:17:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/10/2017, às 14:17:25 horas, no lote (14) - Frasco para coleta de urina 24 horas. Cor branca, com capacidade de 2 litros, com tampa de rosca, vedação interna, graduado e boca larga. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação relativa a Habilitação e propostas de preços, e encontrando-se estas de acordo com o Edital, declaramos vencedora deste lote a Empresa A C L ASSISTÊNCIA E COM. PRODUTOS PARA LABORATÓRIO, abrindo-se prazo de 24 horas para interposição de eventuais recursos, conforme constante no item 18.1 do Edital. No dia 04/10/2017, às 17:10:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/10/2017, às 17:10:25 horas, no lote (14) - Frasco para coleta de urina 24 horas. Cor branca, com capacidade de 2 litros, com tampa de rosca, vedação interna, graduado e boca larga. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em razão da não interposição de recurso, e considerando que a documentação apresentada atende os requisitos do Edital, esta Administração adjudica este lote em favor da empresa já nominada anteriormente.

No dia 04/10/2017, às 17:10:25 horas, no lote (14) - Frasco para coleta de urina 24 horas. Cor branca, com capacidade de 2 litros, com tampa de rosca, vedação interna, graduado e boca larga. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa A C L ASSISTENCIA E COM. PRODUTOS PARA LABORATORIO com o valor R\$ 265,20.

No dia 24/08/2017, às 16:42:23 horas, o Pregoeiro da licitação - PAULA SCOMACAO PEREIRA DE CARVALHO - desclassificou o fornecedor - SANTISTA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME, no lote (3) - Tubos para coleta de sangue a vácuo em material plástico transparente, estéreis e de uso único. Tubos calibrados com ideal proporção de anticoagulante EDTA. Devem estar descritos nos tubos: número de lote, prazo de validade e capacidade de aspiração. Indispensável sistema de segurança antiaerosol, com capacidade média de 4 a 4,5ml. Medidas correspondentes a 13x75 mm. Exigido registro no Ministério da Saúde. O motivo da desclassificação foi: CONFORME E-MAIL ENCAMINHADO PELO FORNECEDOR, HOUVE EQUÍVOCO NA FORMULAÇÃO DO LANCE, SENDO

SOLICITADO PELO MESMO A SUA DESCONSIDERAÇÃO.

No dia 02/10/2017, às 15:51:59 horas, o Pregoeiro da licitação - PAULA SCOMACAO PEREIRA DE CARVALHO - desclassificou o fornecedor - EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, no lote (9) - Coletor de urina adulto em sistema fechado. Conector escalonado para sonda uretro vesicais com ponto de coleta que permite a retirada de amostras para exames laboratoriais; Confeccionada em material flexível, com válvula anti-refluxo dupla face, com capacidade para 2000ml, e escala graduada. O motivo da desclassificação foi: Ausência de envio da proposta de preços original bem como dos documentos de habilitação exigidos no Edital do certame no prazo determinado, violando os itens 14, 15, 16 e 17.

No dia 02/10/2017, às 15:56:42 horas, o Pregoeiro da licitação - PAULA SCOMACAO PEREIRA DE CARVALHO - desclassificou o fornecedor - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA, no lote (8) - Tubos para coleta em pacientes neonatos ou geriátricos Tubos para coleta de sangue a vácuo em material plástico transparente, estéreis e de uso único. Tubos calibrados com ideal proporção de anticoagulante EDTA. Devem estar descritos nos tubos: número de lote, prazo de validade e capacidade de aspiração. Indispensável sistema de segurança antiaerosol, com capacidade média de 0,5 ml. Exigido registro no Ministério da Saúde. O motivo da desclassificação foi: Em razão do não preenchimento dos requisitos de habilitação constantes no item 17.14.1 do Edital de Licitação.

No dia 02/10/2017, às 15:57:24 horas, o Pregoeiro da licitação - PAULA SCOMACAO PEREIRA DE CARVALHO - desclassificou o fornecedor - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA, no lote (11) - Maleta tipo estojo para coleta de material. Com duas bandejas articuladas e tampa na bandeja superior. Com alça para transporte e na cor branca. Dimensões aproximadas: 40X20X20 cm. O motivo da desclassificação foi: Em razão do não preenchimento dos requisitos de habilitação constantes no item 17.14.1 do Edital de Licitação.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

PAULA SCOMACAO PEREIRA DE CARVALHO

Pregoeiro da disputa

SHEILA DA ROSA MARIA

Autoridade Competente

ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA

Membro Equipe Apoio

CRISTIANE DOS SANTOS ZELLA

Membro Equipe Apoio

RONALD SILVA GONCALVES

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

22.627.453/0001-85 A C L ASSISTENCIA E COM. PRODUTOS PARA LABORATORIO

02.472.743/0001-90 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA

11.101.480/0001-01 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA

17.631.154/0001-84 ORION FARMACEUTICA LTDA - ME

13.288.940/0001-70 SANTISTA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME