

## ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA - COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - (PR)

Licitação: (Ano: 2017/ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA / Nº Processo: 32.285/2017)

às 10:01:19 horas do dia 07/11/2017 no endereço RUA JULIA DA COSTA-322, bairro CENTRO, da cidade de PARANAGUA - PR, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). RONALD SILVA GONCALVES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 32.285/2017 - 2017/060/2017 que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM LESÕES DE PELE, CONTEMPLANDO TREINAMENTO TÉCNICO E CIENTÍFICO DE UTILIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PREVENÇÃO.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

### Lote (1) - Produtos para Proteção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/09/2017 10:59:18:253	IMPLATECH EIRELI EPP	R\$ 42.764,00

### Lote (2) - Desbridamento Autolítico

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/11/2017 14:05:57:854	DUTRAMED DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	R\$ 38.642,25
27/09/2017 10:59:18:253	IMPLATECH EIRELI EPP	R\$ 38.642,25

### Lote (3) - Lesões Infectadas

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/11/2017 14:05:57:854	DUTRAMED DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	R\$ 103.083,75
27/09/2017 10:59:18:253	IMPLATECH EIRELI EPP	R\$ 103.083,75

### Lote (4) - Lesões Limpas

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/09/2017 14:20:12:687	CV MEDICAL EIRELI	R\$ 36.263,50
27/09/2017 10:59:18:253	IMPLATECH EIRELI EPP	R\$ 36.263,50

### Lote (5) - Prevenção e Pós Cirúrgico

<b>Data-Hora</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Proposta</b>
27/09/2017 10:59:18:253	IMPLATECH EIRELI EPP	R\$ 28.091,50

Lote (6) - Desbridamento Autolítico

<b>Data-Hora</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Proposta</b>
23/09/2017 10:33:12:865	STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 115.926,75
06/11/2017 14:08:30:595	DUTRAMED DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	R\$ 38.642,25
27/09/2017 11:01:34:761	IMPLATECH EIRELI EPP	R\$ 38.642,25

Lote (7) - Lesões Infectadas

<b>Data-Hora</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Proposta</b>
06/11/2017 17:01:12:027	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 46.724,00
06/11/2017 14:08:30:595	DUTRAMED DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	R\$ 309.251,25
27/09/2017 11:01:34:761	IMPLATECH EIRELI EPP	R\$ 309.251,25

Lote (8) - Lesões Limpas

<b>Data-Hora</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Proposta</b>
21/09/2017 14:21:47:491	CV MEDICAL EIRELI	R\$ 108.790,50
27/09/2017 11:01:34:761	IMPLATECH EIRELI EPP	R\$ 108.790,50

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Produtos para Proteção

<b>Data-Hora</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Lance</b>
07/11/2017 10:25:50:233	IMPLATECH EIRELI EPP	R\$ 42.000,00

Lote (2) - Desbridamento Autolítico

<b>Data-Hora</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Lance</b>
07/11/2017 10:31:31:395	DUTRAMED DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	R\$ 35.300,00
07/11/2017 10:31:05:298	IMPLATECH EIRELI EPP	R\$ 35.399,99

Lote (3) - Lesões Infectadas

<b>Data-Hora</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Lance</b>
07/11/2017 10:31:51:045	DUTRAMED DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	R\$ 87.400,00
07/11/2017 10:31:26:433	IMPLATECH EIRELI EPP	R\$ 87.450,00

Lote (4) - Lesões Limpas

<b>Data-Hora</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Lance</b>
07/11/2017 10:02:50:306	IMPLATECH EIRELI EPP	R\$ 36.260,00
21/09/2017 14:20:12:687	CV MEDICAL EIRELI	R\$ 36.263,50

#### Lote (5) - Prevenção e Pós Cirúrgico

Data-Hora	Fornecedor	Lance
27/09/2017 10:59:18:253	IMPLATECH EIRELI EPP	R\$ 28.091,50

#### Lote (6) - Desbridamento Autolítico

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2017 10:23:38:484	DUTRAMED DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	R\$ 37.990,00
07/11/2017 10:11:15:903	STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 38.000,00
27/09/2017 11:01:34:761	IMPLATECH EIRELI EPP	R\$ 38.642,25

#### Lote (7) - Lesões Infectadas

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2017 10:16:20:499	DUTRAMED DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	R\$ 46.000,00
06/11/2017 17:01:12:027	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 46.724,00
27/09/2017 11:01:34:761	IMPLATECH EIRELI EPP	R\$ 309.251,25

#### Lote (8) - Lesões Limpas

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2017 10:03:37:219	IMPLATECH EIRELI EPP	R\$ 108.780,00
21/09/2017 14:21:47:491	CV MEDICAL EIRELI	R\$ 108.790,50

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 07/11/2017, às 10:38:19 horas, no lote (1) - Produtos para Proteção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/01/2018, às 10:50:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/01/2018, às 10:50:10 horas, no lote (1) - Produtos para Proteção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Comunico a todos que a proposta e documentação apresentadas pela empresa IMPLATECH EIRELI - EPP comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital, razão pela qual declaro vencedora. No dia 26/01/2018, às 11:49:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/01/2018, às 11:49:40 horas, no lote (1) - Produtos para Proteção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Cumpriu as

condições estabelecidas em edital.

No dia 26/01/2018, às 11:49:40 horas, no lote (1) - Produtos para Proteção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IMPLATECH EIRELI EPP com o valor R\$ 42.000,00.

No dia 07/11/2017, às 10:34:54 horas, no lote (2) - Desbridamento Autolítico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2017, às 09:16:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/11/2017, às 09:16:01 horas, no lote (2) - Desbridamento Autolítico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - RONALD SILVA GONCALVES - desclassificou o fornecedor: DUTRAMED DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME. No dia 25/01/2018, às 10:50:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/01/2018, às 10:50:42 horas, no lote (2) - Desbridamento Autolítico - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Comunico a todos que a proposta e documentação apresentadas pela empresa IMPLATECH EIRELI - EPP comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital, razão pela qual declaro vencedora. No dia 26/01/2018, às 11:51:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/01/2018, às 11:51:04 horas, no lote (2) - Desbridamento Autolítico - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Cumpriu as condições estabelecidas em edital.

No dia 26/01/2018, às 11:51:04 horas, no lote (2) - Desbridamento Autolítico - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IMPLATECH EIRELI EPP com o valor R\$ 35.399,25.

No dia 07/11/2017, às 10:35:12 horas, no lote (3) - Lesões Infectadas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2017, às 09:18:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/11/2017, às 09:18:23 horas, no lote (3) - Lesões Infectadas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - RONALD SILVA GONCALVES - desclassificou o fornecedor: DUTRAMED DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME. No dia 25/01/2018, às 10:51:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/01/2018, às 10:51:12 horas, no lote (3) - Lesões Infectadas - a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Comunico a todos que a proposta e documentação apresentadas pela empresa IMPLATECH EIRELI - EPP comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital, razão pela qual declaro vencedora. No dia 26/01/2018, às 11:51:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/01/2018, às 11:51:24 horas, no lote (3) - Lesões Infectadas - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Cumpru as condições estabelecidas em edital.

No dia 26/01/2018, às 11:51:24 horas, no lote (3) - Lesões Infectadas - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IMPLATECH EIRELI EPP com o valor R\$ 87.446,25.

No dia 07/11/2017, às 10:15:43 horas, no lote (4) - Lesões Limpas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/01/2018, às 10:52:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/01/2018, às 10:52:33 horas, no lote (4) - Lesões Limpas - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Comunico a todos que a proposta e documentação apresentadas pela empresa IMPLATECH EIRELI - EPP comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital, razão pela qual declaro vencedora. No dia 26/01/2018, às 11:51:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/01/2018, às 11:51:46 horas, no lote (4) - Lesões Limpas - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Cumpru as condições estabelecidas em edital.

No dia 26/01/2018, às 11:51:46 horas, no lote (4) - Lesões Limpas - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IMPLATECH EIRELI EPP com o valor R\$ 36.259,75.

No dia 07/11/2017, às 10:28:18 horas, no lote (5) - Prevenção e Pós Cirúrgico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/01/2018, às 10:53:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/01/2018, às 10:53:01 horas, no lote (5) - Prevenção e Pós Cirúrgico - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Comunico a todos que a proposta e documentação apresentadas pela empresa IMPLATECH EIRELI - EPP comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital, razão pela qual declaro vencedora. No dia 26/01/2018, às 11:52:02 horas, a situação do lote

foi finalizada.

No dia 26/01/2018, às 11:52:02 horas, no lote (5) - Prevenção e Pós Cirúrgico - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Cumpriu as condições estabelecidas em edital.

No dia 26/01/2018, às 11:52:02 horas, no lote (5) - Prevenção e Pós Cirúrgico - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IMPLATECH EIRELI EPP com o valor R\$ 28.091,50.

No dia 07/11/2017, às 10:24:30 horas, no lote (6) - Desbridamento Autolítico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/11/2017, às 09:27:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/11/2017, às 09:27:12 horas, no lote (6) - Desbridamento Autolítico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - RONALD SILVA GONCALVES - desclassificou o fornecedor: DUTRAMED DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME. No dia 24/01/2018, às 09:52:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/01/2018, às 09:52:59 horas, no lote (6) - Desbridamento Autolítico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - RONALD SILVA GONCALVES - desclassificou o fornecedor: STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. No dia 25/01/2018, às 08:35:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (6) - Desbridamento Autolítico - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 07/11/2017, às 10:18:58 horas, no lote (7) - Lesões Infectadas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/11/2017, às 10:43:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/11/2017, às 10:43:07 horas, no lote (7) - Lesões Infectadas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - RONALD SILVA GONCALVES - desclassificou o fornecedor: DUTRAMED DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME. No dia 10/11/2017, às 09:51:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/11/2017, às 09:51:18 horas, no lote (7) - Lesões Infectadas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - RONALD SILVA GONCALVES - desclassificou o fornecedor: EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA. No dia 25/01/2018, às 10:53:27 horas, a situação do lote

foi finalizada.

No dia 25/01/2018, às 10:53:27 horas, no lote (7) - Lesões Infectadas - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Comunico a todos que a proposta e documentação apresentadas pela empresa IMPLATECH EIRELI - EPP comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital, razão pela qual declaro vencedora. No dia 26/01/2018, às 11:52:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/01/2018, às 11:52:48 horas, no lote (7) - Lesões Infectadas - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Cumpriu as condições estabelecidas em edital.

No dia 26/01/2018, às 11:52:48 horas, no lote (7) - Lesões Infectadas - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IMPLATECH EIRELI EPP com o valor R\$ 309.251,25.

No dia 07/11/2017, às 10:15:18 horas, no lote (8) - Lesões Limpas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/01/2018, às 10:53:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/01/2018, às 10:53:53 horas, no lote (8) - Lesões Limpas - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Comunico a todos que a proposta e documentação apresentadas pela empresa IMPLATECH EIRELI - EPP comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital, razão pela qual declaro vencedora. No dia 26/01/2018, às 11:53:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/01/2018, às 11:53:09 horas, no lote (8) - Lesões Limpas - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Cumpriu as condições estabelecidas em edital.

No dia 26/01/2018, às 11:53:09 horas, no lote (8) - Lesões Limpas - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IMPLATECH EIRELI EPP com o valor R\$ 108.778,50.

às 10:22:36 do dia 18/10/2017 as seguintes datas foram alteradas por SHEILA DA ROSA MARIA: abertura de propostas (de 28/09/2017-09:00:00 para 07/11/2017-09:00:00); inicio da disputa (de 28/09/2017-10:00:00 para 07/11/2017-10:00:00)

No dia 07/11/2017, às 10:43:07 horas, o Pregoeiro da licitação - RONALD SILVA GONCALVES - desclassificou o fornecedor - DUTRAMED DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME,

no lote (7) - Lesões Infectadas. O motivo da desclassificação foi: Desclassificado a pedido do fornecedor.

No dia 10/11/2017, às 09:51:18 horas, o Pregoeiro da licitação - RONALD SILVA GONCALVES - desclassificou o fornecedor - EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, no lote (7) - Lesões Infectadas. O motivo da desclassificação foi: Desclassificado a pedido do licitante.

No dia 27/11/2017, às 09:16:01 horas, o Pregoeiro da licitação - RONALD SILVA GONCALVES - desclassificou o fornecedor - DUTRAMED DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME, no lote (2) - Desbridamento Autolítico. O motivo da desclassificação foi: Item 01: Não se enquadra no descritivo, por não respeitar os componentes e embalagem descritos. Item 02: Não se enquadra no descritivo, não apresenta a função de absorção vertical.

No dia 27/11/2017, às 09:18:23 horas, o Pregoeiro da licitação - RONALD SILVA GONCALVES - desclassificou o fornecedor - DUTRAMED DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME, no lote (3) - Lesões Infectadas. O motivo da desclassificação foi: Item 01: Não se enquadra no descritivo solicitado, uma vez que não apresenta a função de absorção vertical. Item 02: Não se enquadra no descritivo solicitado, uma vez que não apresenta a função de absorção vertical.

No dia 27/11/2017, às 09:27:12 horas, o Pregoeiro da licitação - RONALD SILVA GONCALVES - desclassificou o fornecedor - DUTRAMED DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME, no lote (6) - Desbridamento Autolítico. O motivo da desclassificação foi: Item 01: Não se enquadra no descritivo solicitado, por não respeitar os componentes e embalagem descritos. Item 02: Não se enquadra no descritivo solicitado, uma vez que não apresentam a função de absorção vertical.

No dia 24/01/2018, às 09:52:59 horas, o Pregoeiro da licitação - RONALD SILVA GONCALVES - desclassificou o fornecedor - STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, no lote (6) - Desbridamento Autolítico. O motivo da desclassificação foi: Desclassificado por não enviar a habilitação dentro do prazo estipulado em edital.

No dia 25/01/2018, às 08:35:24 horas, o Pregoeiro da licitação - RONALD SILVA GONCALVES - desclassificou o fornecedor - IMPLATECH EIRELI EPP, no lote (6) - Desbridamento Autolítico. O motivo da desclassificação foi: Desclassificado a pedido do licitante.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações



detalhadas sobre o andamento do processo.

**RONALD SILVA GONCALVES**

Pregoeiro da disputa

**SHEILA DA ROSA MARIA**

Autoridade Competente

**MARILETE RODRIGUES DA SILVA DO ROSARIO**

Membro Equipe Apoio

**Proponentes:**

22.888.698/0001-66 CV MEDICAL EIRELI

08.435.077/0001-04 DUTRAMED DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME

11.101.480/0001-01 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA

09.246.996/0001-94 IMPLATECH EIRELI EPP

02.223.342/0001-04 STARMED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA