























CONVENÇÃO

ASR	– ADAPTADOR SOLDA ROSCA
BRL	– BUCHA DE REDUÇÃO LONGA
CC	– CURVA CURTA
COT	– COTOVELO
CS.SECA	– CAIXA SECA
CS.SIF.	– CAIXA SIFONADA
FG	– TUBO DE FERRO GALVANIZADO
FV	– FURO (PASSAGEM) NA VIGA
J	– JOELHO
JD	– JUNÇÃO DUPLA
JS	– JUNÇÃO SIMPLES
LD	– LUVA DUPLA DE CORRER
PVC	– TUBO DE PVC
RDX	– REDUÇÃO EXCÊNTRICA
R.S.	– RALO SECO
R.SIF.	– RALO SIFONADO
TRED	– TE DE REDUÇÃO
TS	– TE SANITÁRIO

NOTAS

– CONFIRMAR COTAS DOS EIXOS DOS APARELHOS COM PROJETO ARQUITETÔNICO.
– COTAS EM CENTIMETROS.
– DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES EM MILIMETROS.
– USAR LUVA DE PVC NAS LIGAÇÕES DOS TUBOS COM AS CONEXÕES DE 50, 75, 100 E 150mm.

OBS: TODAS AS GRELHAS DOS RALOS, SERÃO DO TIPO ABRE E FECHA EM AÇO INOX.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
GERENCIA DE PROJETOS

PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ	MUNICÍPIO: CURITIBA - PR
OBRA: UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE 3	ESCRITÓRIO REGIONAL:
LOCAL: UNIDADE PADRÃO PARA O ESTADO DO PARANÁ	TIPO: CONSTRUÇÃO
AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF.: Evelyn Quelhas dos Santos/CREA PR 24.513-D	PROJETO: **HIDRÁULICO**
AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF.: Evelyn Quelhas dos Santos/CREA PR 24.513-D	REFERENCIA: **DETALHES DE ESGOTO**
RESPONSÁVEL TÉCNICO / REGISTRO PROF.: Evelyn Quelhas dos Santos/CREA PR 24.513-D	

MEP-ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA
CNPJ: 09.164.903/0001-76
CREA-CAU: PR 61.279-0
ENDEREÇO: RUA JR. VICTOR CARAMURU, 369 - LONDRINA-PR
CEP: 86060-700
E-MAIL: DE.SEIL@paranaedificacoes@emparana.br/eduardo@
TELEFONE: (43) 3329-9920

DESENHO: RAFAEL BELCHIOR
DATA: 03.2014
ESCALA DO DESENHO: 1:25
DESENHO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:

HID 03/05