



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
ENCAMINHA

Processo: 38960/2018 ZSA3

Requer.: LUIZ HENRIQUE DA SILVA CHAVES EIRELI - ME
End.: RUA Barão do Rio Branco, 821
CENTRO CEP: 83.203-340
Assunto: ENCAMINHA - ENCAMINHAMENTO GERAL
REF. RECURSO ADMINISTRATIVO

Data: 30/11/2018 16:40

Autuei nesta data, sob o número acima identificado, a matéria referida nesta
capa, que passa a ser folha primeira do presente processo.



WILLIAN TAVARES DA SILVA

COMPROVANTE DE ABERTURA

Processo: N° 38960/2018

Código Verificador: ZSA3

Requerente: 571687 - LUIZ HENRIQUE DA SILVA CHAVES EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 84.830.579/0001-00
Endereço: RUA Barão do Rio Branco **CEP:** 83.203-340
Cidade: Paranaguá **Estado:** PR
Bairro: CENTRO
Fone Res.: 41 34242569 **Fone Cel.:** Não Informado
E-mail: ouoverdecosntrutora@gmail.com
Assunto: 63 - ENCAMINHA
Subassunto: 6 - ENCAMINHAMENTO GERAL
Data de Abertura: 30/11/2018 **Hora de Abertura:** 16:40:51
Previsão: 30/12/2018



Observação:

REF. RECURSO ADMINISTRATIVO



LUIZ HENRIQUE DA SILVA CHAVES EIRELI - ME
CNPJ No 84.830.579/0001-00



A

CPL - Comissão Permanente de Licitação

Nesta

Referente á: ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICO Nº 015/2018 - PROCESSO Nº 11308/2018

LUIZ HENRIQUE DA SILVA CHAVES EIRELI - ME, já devidamente qualificada nos processo licitatório acima citado, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, por não se conformar com a r. decisão dessa Comissão que a inabilitou para o certame, interpor o presente RECURSO ADMINISTRATIVO, nos termos que seguem:

Em relação a "ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2018 - PROCESSO Nº 11308/2018", não achamos justo a nossa inabilitação no certame, só por não termos executado grades do "tijolinho" em nosso acervo de execução de grades fabricadas e colocadas por nós, por não termos atingido o percentual de 50 % (cinquenta por cento), ou seja, a área de 0,50 x 3754,00m² de grade do tipo tijolinho, para atender a exigência de quantitativo do item 8.1.4.1, relativa à qualificação técnica.

No rol de documentos apresentados em nossa habilitação, juntamos uma Planilha denominada: RELATÓRIO DE GRADES EXECUTADAS EM OBRAS ACERVADAS PELO CREA/PR.

Em relação à planilha apresentada, tecemos os seguintes comentários:

- Na planilha apresentada, mostramos os tipos de grade e esquadrias de aço colocadas em nossas obras, que inclusive podemos comprovar, algumas das quais como é o caso do CME (Centro Municipal de Saúde), terminada recentemente, onde colocamos grades destes tipos e outras de maior complexidade.
- Todas as grades executadas mencionadas na planilha, a grande maioria são de obras da própria construtora, ou seja, todas elas executadas sob a minha responsabilidade técnica, por que sou o responsável técnico legal pela empresa executora das referidas obras. Todas elas podem ser comprovadas, se for o caso.
- Só não mencionamos o tipo da grade (GRADE DO TIPO TIJOLINHO) colocada por um pequeno lapso, já que no caso, julgo ser de maior importância, se temos ou não um acervo de fabricação, pintura e instalação de grades, o que já está mais do que comprovado, com a relação de grades executadas.
- Acho que com a relação de grades fabricadas, pintadas e colocadas nas OBRAS ACERVADAS PELO CREA, ou seja, totalmente comprovadas pelo nosso órgão de classe, nós atendemos o item 8.1.4.1. da referida licitação. Tomamos o cuidado de relacionar todas as grades que executamos em nossas obras e de nossos clientes. Acho que só isso já é de enorme valia. A empresa concorrente, no caso Alexander Pedrom ME, apresentou duas(duas) Cartas, possivelmente de clientes, declarando que executou em 1 (uma) 1300,00 m² e mais 1 (uma) de 1900,00 m² de grades do tipo tijolinho, totalizando 2900,00 m². Se for fazer a análise desta forma, fica muito fácil, de se conseguir uma declaração de uma empresa qualquer de que executei a quantidade mínima exigida na concorrência. Quero ver comprovar realmente, que fez.
- "Analisando as 2 (duas) propostas, humildemente acho que comprovei com maior seriedade e detalhes o solicitado no item 8.1.4.1 da referida concorrência, apenas, por um lapso não mencionei "GRADES DO TIPO TIJOLINHO".
- mas para corrigir esta falha, segue abaixo, novamente a relação de grades executadas (fabricadas, pintadas e por fim colocadas) em nossas obras e de nossos clientes.

Na mesma planilha, constam as seguintes grades, nas seguintes obras:

OBRA SAMBAQUI MOTOS

GRADES DO TIPO TIJOLINHO

Grades externas executadas - 306,26 m²;

Grades internas a edificação - 170,26 m², totalizando 476,49 m²;

GRADES DE MAIOR COMPLEXIDADE EXECUTADAS NA OBRA

ESTRUTURA METÁLICA DE APOIO DE TESTEIRA DE FACHADA COM TELHA METÁLICA (M2) - 269,86 m²;

ESTRUTURA METÁLICA DE APOIO DE TESTEIRA DE FACHADA COM ALUMINIO COMPOSTO (M2) - 87,48 m²;

ESQUADRIA TIPO GRELHA PARA CANALETA (M2) - 13,30 m²;

CORRIMÃO DE AÇO GALV. (M2) (PADRÃO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL) - 54,00 m²;

TOTAL DE GRADES FABRICADAS, COLOCADAS E PINTADAS SOMENTE NESTA OBRA = 901,36 m².

RESIDENCIAL OSCAR NIEMEYER

GRADES DO TIPO TIJOLINHO

Grades externas executadas - 44,00 m²;

Rua Barão do Rio Branco Nos 821, Costeira, Paranaguá, PR, CEP No 83203-430 e-mail: ouroverdeconstrutora@gmail.com

Fone: (41) 3423 1715



LUIZ HENRIQUE DA SILVA CHAVES EIRELI - ME

CNPJ No 84.830.579/0001-00

Grades internas a edificação - 24,72 m²; totalizando 68,72 m²;

GRADES DE MAIOR COMPLEXIDADE EXCEUTADAS NA OBRA

PEITORIL EXTERNO DAS COBERTURAS (M2) - 80,00 m²;

PORTAS CORTA FOGO (M2) - 22,68 m²;

ESCADA MARINHEIRO (M2) - 20,00 m²;

ESQUADRIA TIPO GRELHA PARA CANALETA (M2) - 13,30 m²;

CORRIMÃO DE AÇO GALV. (M2) (PADRÃO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL) - 100,70 m²;

TOTAL DE GRADES FABRICADAS, COLOCADAS E PINTADAS SOMENTE NESTA OBRA = 292,10 m².

RESIDENCIAL SANTA FÉ -

GRADES DO TIPO TIJOLINHO

Grades externas executadas - 136,00 m²;

Grades internas a edificação - 9,00 m²; totalizando 145,00 m²;

GRADES DE MAIOR COMPLEXIDADE EXCEUTADAS NA OBRA

GRADES DA SACADA (M2) - 80,00 m²;

PORTAS CORTA FOGO (M2) - 9,45 m²;

ESCADA MARINHEIRO (M2) - 20,00 m²;

ESQUADRIA TIPO GRELHA PARA CANALETA (M2) - 13,30 m²;

CORRIMÃO DE AÇO GALV. (M2) (PADRÃO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL) - 49,50 m²;

TOTAL DE GRADES FABRICADAS, COLOCADAS E PINTADAS SOMENTE NESTA OBRA = 303,95 m².

RESIDENCIAL FONTANA DI TREVI

GRADES DO TIPO TIJOLINHO

Grades externas executadas - 108,00 m²;

Grades internas a edificação - 27,00 m²; totalizando 135,00 m²;

GRADES DE MAIOR COMPLEXIDADE EXCEUTADAS NA OBRA

GRADES DA SACADA (M2) - 95,00 m²;

PORTAS CORTA FOGO (M2) - 22,68 m²;

ESCADA MARINHEIRO (M2) - 20,00 m²;

ESQUADRIA TIPO GRELHA PARA CANALETA (M2) - 13,30 m²;

CORRIMÃO DE AÇO GALV. (M2) (PADRÃO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL) - 115,50 m²;

TOTAL DE GRADES FABRICADAS, COLOCADAS E PINTADAS SOMENTE NESTA OBRA = 388,18 m².

RESIDENCIAL SÃO JOSÉ

GRADES DO TIPO TIJOLINHO

Grades externas executadas - 84,00 m²;

Grades internas a edificação - 9,00 m²; totalizando 93,00 m²;

GRADES DE MAIOR COMPLEXIDADE EXCEUTADAS NA OBRA

GRADES DA SACADA (M2) - 95,00 m²;

ESCADA MARINHEIRO (M2) - 20,00 m²;

CORRIMÃO DE AÇO GALV. (M2) (PADRÃO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL) - 49,50 m²;

TOTAL DE GRADES FABRICADAS, COLOCADAS E PINTADAS SOMENTE NESTA OBRA = 162,50 m².

RESIDENCIAL SANTA MARIA

GRADES DO TIPO TIJOLINHO

Grades externas executadas - 116,00 m²;

Grades internas a edificação - 9,00 m²; totalizando 125,00 m²;

GRADES DE MAIOR COMPLEXIDADE EXCEUTADAS NA OBRA

ESCADA MARINHEIRO (M2) - 20,00 m²;

ESQUADRIA TIPO GRELHA PARA CANALETA (M2) - 13,30 m²;

ESTRUTURA METÁLICA DE APOIO DE TESTEIRA DE FACHADA COM TELHA METÁLICA (M2) - 80,00 m²;

ESTRUTURA METÁLICA DE APOIO DE TESTEIRA DE FACHADA COM ALUMÍNIO COMPOSTO (M2) - 9,45 m²;

CORRIMÃO DE AÇO GALV. (M2) (PADRÃO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL) - 49,50 m²;

TOTAL DE GRADES FABRICADAS, COLOCADAS E PINTADAS SOMENTE NESTA OBRA = 283,95 m².

RESIDENCIAL ILHA DE RHODES

GRADES DO TIPO TIJOLINHO

Grades externas executadas - 54,00 m²;

Grades internas a edificação - 27,00 m²; totalizando 81,00 m²;

GRADES DE MAIOR COMPLEXIDADE EXCEUTADAS NA OBRA

ESCADA MARINHEIRO (M2) - 20,00 m²;

ESQUADRIA TIPO GRELHA PARA CANALETA (M2) - 13,30 m²;

CORRIMÃO DE AÇO GALV. (M2) (PADRÃO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL) - 82,50 m²;

TOTAL DE GRADES FABRICADAS, COLOCADAS E PINTADAS SOMENTE NESTA OBRA = 283,95 m².

RESIDENCIAL ILHA DE PAROS

GRADES DO TIPO TIJOLINHO



LUIZ HENRIQUE DA SILVA CHAVES EIRELI - ME

CNPJ No 84.830.579/0001-00

Grades externas executadas - 5400 m²;
Grades internas a edificação - 27,00 m²; totalizando 81,00 m²;
GRADES DE MAIOR COMPLEXIDADE EXCEUTADAS NA OBRA
ESQUADRIA TIPO GRELHA PARA CANALETA (M2) - 13,30 m²;
ESCADA MARINHEIRO (M2) - 20,00 m²;
CORRIMÃO DE AÇO GALV. (M2) (PADRÃO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL) - 49,50 m²;
TOTAL DE GRADES FABRICADAS, COLOCADAS E PINTADAS SOMENTE NESTA OBRA = 150.50 m²

RESIDENCIAL SANTORINI

GRADES DO TIPO TIJOLINHO

Grades externas executadas - 66,80 m² ;
Grades internas a edificação - 9,00 m²; totalizando 75,80 m²;
GRADES DE MAIOR COMPLEXIDADE EXCEUTADAS NA OBRA
ESCADA MARINHEIRO (M2) - 20,00 m²;
ESQUADRIA TIPO GRELHA PARA CANALETA (M2) - 13,30 m²;
CORRIMÃO DE AÇO GALV. (M2) (PADRÃO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL) - 49,50 m²;
TOTAL DE GRADES FABRICADAS, COLOCADAS E PINTADAS SOMENTE NESTA OBRA = 145.30 m²

CENTRO COMERCIAL DR. LEOCÁDIO

GRADES DO TIPO TIJOLINHO

Grades externas executadas -17,01 m²
Grades internas a edificação - 9,00 m²; totalizando 26,01 m²;
GRADES DE MAIOR COMPLEXIDADE EXCEUTADAS NA OBRA
ESCADA MARINHEIRO (M2) - 20,00 m²;
ESQUADRIA TIPO GRELHA PARA CANALETA (M2) - 13,30 m²
CORRIMÃO DE AÇO GALV. (M2) (PADRÃO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL) - 126,50 m²;
TOTAL DE GRADES FABRICADAS, COLOCADAS E PINTADAS SOMENTE NESTA OBRA = 172.51 m²

RESIDENCIAL FLORINDA CARDOSO

GRADES DO TIPO TIJOLINHO

Grades externas executadas -156,00 m²
Grades internas a edificação - 18,00 m²; totalizando 174,00 m²;
GRADES DE MAIOR COMPLEXIDADE EXCEUTADAS NA OBRA
ESCADA MARINHEIRO (M2) - 20,00 m²;
ESQUADRIA TIPO GRELHA PARA CANALETA (M2) - 13,30 m²
CORRIMÃO DE AÇO GALV. (M2) (PADRÃO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL) - 93,50 m²;
TOTAL DE GRADES FABRICADAS, COLOCADAS E PINTADAS SOMENTE NESTA OBRA = 304.51 m²

EDIFÍCIO ALEXANDRE BOUSQUET

GRADES DO TIPO TIJOLINHO

Grades externas executadas - 54,00 m² ;
Grades internas a edificação - 18,00 m²; totalizando 72,00 m²;
GRADES DE MAIOR COMPLEXIDADE EXCEUTADAS NA OBRA
PORTAS CORTA FOGO (M2)- 17,01 m²;
ESQUADRIA TIPO GRELHA PARA CANALETA (M2) - 13,30 m²
ESCADA MARINHEIRO (M2) - 20,00 m²;
CORRIMÃO DE AÇO GALV. (M2) (PADRÃO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL) - 93,50 m²;
TOTAL DE GRADES FABRICADAS, COLOCADAS E PINTADAS SOMENTE NESTA OBRA = 202.51 m²

CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES

GRADES DO TIPO TIJOLINHO

Grades externas executadas - 243,46 m²;
Grades internas a edificação - 24,00 m²; totalizando 266,96 m²;
GRADES DE MAIOR COMPLEXIDADE EXCEUTADAS NA OBRA
ESQUADRIA TIPO GRELHA PARA CANALETA (M2) - 28,50 m²
CORRIMÃO DE AÇO GALV. (M2) (PADRÃO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL) - 16,50 m²
TOTAL DE GRADES FABRICADAS, COLOCADAS E PINTADAS SOMENTE NESTA OBRA = 283.96 m²

CMEI JARDIM IGUAÇU

GRADES DO TIPO TIJOLINHO

Grades externas executadas - 25,00 m²;
Grades internas a edificação - 27,00 m²; totalizando 52,00 m²;
GRADES DE MAIOR COMPLEXIDADE EXCEUTADAS NA OBRA
ESQUADRIA TIPO GRELHA PARA CANALETA (M2) - 19,85 m²
ESCADA MARINHEIRO (M2) - 20,00 m²;
CORRIMÃO DE AÇO GALV. (M2) (PADRÃO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL) - 35,00 m²
TOTAL DE GRADES FABRICADAS, COLOCADAS E PINTADAS SOMENTE NESTA OBRA = 103.50 m²



LUIZ HENRIQUE DA SILVA CHAVES EIRELI - ME
CNPJ No 84.830.579/0001-00



NOGAROTTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

GRADES DO TIPO TIJOLINHO

- Grades externas executadas - 28,00 m²;
- Grades internas a edificação - 85,50 m²;
- ESQUADRIA TIPO GRELHA PARA CANALETA (M2) - 19,85 m² totalizando 71,85 m²;

GRADES DE MAIOR COMPLEXIDADE EXECUTADAS NA OBRA


- ESCADA MARINHEIRO (M2) - 35,00 m²;
 - CORRIMÃO DE AÇO GALV. (M2) (PADRÃO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL) - 16,50 m²
- TOTAL DE GRADES FABRICADAS, COLOCADAS E PINTADAS SOMENTE NESTA OBRA = 165,00 m².**

Resumo de grades colocadas do tipo tijolinho = 1943,83 m², acima da área mínima exigida na concorrência, que era de 50 % da área de 3754,00 m², ou seja, 1877,00 m², ou seja, atendemos o item 8.1.4.1, da referida concorrência. Além disto, apresentamos a relação de 2153,62 m² de grades executadas de MUITA MAIOR COMPLEXIDADE E DIFICULDADE, pois além de serem mais difíceis de serem fabricadas, também são mais difíceis de serem colocadas, já que há na grande maioria, a dificuldade da altura de colocação destas grades. Todas as grades elencadas anteriormente, foram fabricadas, pintadas e colocadas por nossos funcionários, ou seja não estamos apresentando um acervo só de fabricação de grades e sim também a pintura e a devida colocação das mesmas.

Do exposto, requeremos seja recebido o presente recurso administrativo, a fim de que em sendo acolhidas as razões ora expostas, seja reformada a r. decisão recorrida, a fim de nos habilitar para o certame, pois, "Não acreditamos que esta CPL, nos inabilite neste certame, somente por não termos citado 'GRADES DO TIPO TIJOLINHO' em nosso acervo de grades fabricadas, pintadas e colocadas por nossa empresa.

Na difícil hipótese deste não ser o entendimento, o que se admite apenas em atenção ao princípio da eventualidade, requeremos seja o presente recurso encaminhado ao Exmo. Sr. Prefeito, a fim de que reforme a r. decisão recorrida, e de igual forma nos habilite a prosseguir no certame.

Paranaguá, 29 de novembro de 2018.


LUIZ HENRIQUE DA SILVA CHAVES EIRELI ME
LUIZ HENRIQUE DA SILVA CHAVES - REPRESENTANTE LEGAL