



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ**  
**ENCAMINHA**

**Processo: 17697/2019 41M8**

Requer.: LUIZ HENRIQUE DA SILVA CHAVES EIRELI - ME

End.: RUA Barão do Rio Branco, 821


CENTRO CEP: 83.203-340

Assunto: ENCAMINHA - ENCAMINHAMENTO GERAL

ENCAMINHA TRECURSO REFERENTE TOMADA DE PRECOS Nº  
009/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31040/2018

Data: 10/05/2019 17:26

Autuei nesta data, sob o número acima identificado, a matéria referida nesta  
capa, que passa a ser folha primeira do presente processo.

  
Gerson José Ribeiro  
Diretor de Protocolo Geral  
Mat. 94316-2

MARLI FABRIN

## COMPROVANTE DE ABERTURA

Processo: N° 17697/2019

Código Verificador: 41M8



---

**Requerente:** 571687 - LUIZ HENRIQUE DA SILVA CHAVES EIRELI - ME  
**CPF/CNPJ:** 84.830.579/0001-00  
**Endereço:** RUA Barão do Rio Branco **CEP:** 83.203-340  
**Cidade:** Paranaguá **Estado:** PR  
**Bairro:** CENTRO  
**Fone Res.:** 41 34242569 **Fone Cel.:** Não Informado  
**E-mail:** ouroverdecosntrutora@gmail.com  
**Assunto:** 63 - ENCAMINHA  
**Subassunto:** 6 - ENCAMINHAMENTO GERAL  
**Data de Abertura:** 10/05/2019 **Hora de Abertura:** 17:26:24  
**Previsão:** 09/06/2019  
**Observação:**

---



**LUIZ HENRIQUE DA SILVA CHAVES EIRELI - ME**  
CNPJ No 84.830.579/0001-00

Ilustríssima Senhora Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Paranaguá/Paraná.  
Tomada de Preços No 009/2018  
Processo Administrativo No 31040/2018

LUIZ HENRIQUE DA SILVA CHAVES EIRELI ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ No 84.830.579/0001-00, com endereço a Rua Barão do Rio Branco, 821, Costeira, Paranaguá, Paraná (CEP 83203-430), neste ato representado por seu sócio proprietário, Engenheiro Civil Luiz Henrique da Silva Chaves, CPF No 480.254.109-00, residente e domiciliado à Rua professor Cleto, 719, Centro Histórico, Paranaguá, Paraná, vem, respeitosamente, apresentar as contra razões, ao Recurso Administrativo, apresentado pela SWB Prevenção Contra Incêndio Ltda., Processo No 16141/2019, referente à decisão exarada por esta Comissão permanente de Licitação em sessão de julgamento de proposta de preços realizada no dia 24 de abril de 2019.

A seguir apresentamos as contra razões de acordo com os itens apresentados no Recurso Administrativo, pela empresa acima citada:

“A Comissão Permanente de Licitação designada pelo Decreto No 191/2017, ao examinar os documentos entregues pela empresa licitante LUIZ HENRIQUE DA SILVA CHAVES EIRELI – ME, diante da indagação realizada pela recorrente quando ao descumprimento dos requisitos estabelecidos no subitem 8.3.1.2, nos seguintes termos “a empresa LUIZ HENRIQUE DA SILVA CHAVES EIRELI – ME não atendeu os requisitos previstos no item 8.3.1.2, referente aos 50 % da área total do objeto desta licitação “

Em resumo: A Comissão Permanente de Licitações entendeu acolher as ARTs No 20100480359 – área = 2729,73 m<sup>2</sup> e 20120106150 – área = 7512,30 m<sup>2</sup>, apresentadas pela recorrida, e reconheceu erroneamente que tais documentos atendem o subitem 8.3.1.2, relativo ao item 8.3 – Documentos para Qualificação Técnica. “

Para resolver qualquer dúvida à respeito dos documentos (ARTS) por nós apresentados, segue uma cópia em anexo, das referidas ARTS em questão, que foram extraídas, fazendo-se a consulta publica no site do CREA PR. Lá constam todos os serviços contratados e executados nestas ARTS.

- ART 20100480359 – PARANAPART ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.(ANEXO 1);
- ART 20120106150 – HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (ANEXO2); .(ANEXO 2);

Não vou entrar no mérito do questionamento da empresa que entrou com o recurso, porque os documentos apresentados por si só já são suficientes para atender os itens 8.3.1.2 da Tomada de Preços No 009/2018 e aceitar as ofensas e injurias no seu questionamento. E também porque todos os documentos apresentados já foram analisados pela Comissão Permanente de Licitação.

O item 8.3.1.2, diz o seguinte: Comprovação técnico-operacional da contratada, em possuir em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, detentor de responsabilidade técnica, mediante a apresentação de atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em seu nome, devidamente registrado(s) no CREA, através de anotação expressa que vincule (m) o (s) atestado (s) ao registro efetuado, de execução de serviços de natureza e vulto similar se comparados ao serviço de maior relevância, qual seja, o Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio.”, foi plenamente atendido e aceito por esta CPL e por si só para nós basta, pois são os documentos exigidos no edital.

Quanto às indagações feitas pela empresa reclamante, cabe só a ela, o direito da dúvida, já que quando solicitamos um Atestado de Capacidade Técnica junto ao CREA, temos que seguir um roteiro de apresentação de documentos que comprovem a execução dos serviços citados nas referidas ARTS e principalmente, as empresas contratadas, no caso a PARANAPART ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e a HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, nos fornecerem o Atestado de que cumprimos e executamos os serviços elencados e descritos nos respectivos Atestados e ARTS apresentados junto ao CREA PR e também apresentados na nossa documentação de Habilitação.

Se não tivéssemos habilitação, ou condição de executar os serviços objeto da Tomada de Preços No 009/2018, nem teríamos nos habilitado para tal, tenho 35 (trinta e cinco) anos de profissão como engenheiro civil, e acho que tenho condições e experiência suficientes para executar o serviço solicitado na Tomada de Preços No 009/2018. E esta avaliação, julgo que deva ser feita, pela Comissão Permanente de Licitação e mais ninguém, pois é a única habilitada para julgar se tenho ou não condições.





**LUIZ HENRIQUE DA SILVA CHAVES EIRELI - ME**  
CNPJ No 84.830.579/0001-00

Portanto, estamos tranquilos e seguros dos documentos apresentados, já que qualquer dúvida pode ser facilmente resolvida, consultando os documentos por nós apresentados, através de uma Consulta Pública junto ao site do CREA PR, lá vocês poderão sanar todas as dúvidas à respeito dos documentos apresentados.

**Se usássemos a mesma "régua" da empresa reclamante, poderíamos também perguntar, porque as ARTS que foram apresentadas na abertura da Habilitação, foram substituídas?**

Por que a ART 20174859122, foi substituída pela ART 20184214495?

Vejam que na ART 20174859122, datada de 06/11/2017 e baixada em 17/09/2018, na Consulta pública que fizemos junto ao CREA PR (ANEXO 3), **aparece uma irregularidade**. Lá diz o seguinte: **ATIVIDADES ESTRANHAS ÀS ATRIBUIÇÕES PROF. NÃO POSSUI ATRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ALARMES DE INCÊNDIO CONS. T.ÉC. 3288/2019**. Será que foi por isso que substituíram a ART? Pela ART 20184214495, datada de 14/09/2018 e baixada em 23/09/2018.

O mesmo procedimento, foi usado na ART 20173117998, datada de 21/07/2017 e baixada em 14/01/2019 (ANEXO 4), **lá também aparece uma irregularidade**. Lá diz o seguinte: **ATIVIDADES ESTRANHAS ÀS ATRIBUIÇÕES PROF. NÃO POSSUI ATRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ALARMES DE INCÊNDIO CONS. T.ÉC. 3288/2019**. Esta ART foi substituída pela ART No 20185623810, datada de 03/12/2018 e baixada no CREA em 06/12/2018. O mesmo procedimento.

Só ficamos sabendo da situação em que se encontrava as ARTS apresentadas pela empresa que entrou com o recurso, quando decidimos usar a mesma régua", pois anteriormente não tínhamos interesse em saber se esta empresa tinha ou não condições de se habilitar na Tomada de Preços No 009/2018, esta não é a nossa obrigação e sim da Comissão Permanente de Licitação. E também porque respeitamos os nossos "concorrentes" e esperávamos pelo menos a mesma conduta deles.

Esperamos que com as justificativas acima, tenhamos justificado, todos os itens referentes ao RECURSO ADMINISTRATIVO, interposto pela empresa SWB Prevenção Contra Incêndio Ltda., e a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Paranaguá, que realmente é quem cabe decidir a questão.

Sem mais para o momento, me coloco a inteira disposição da Comissão Permanente de Licitação, para, se necessário, esclarecer qualquer dúvida.

Nestes termos  
Pede Deferimento

Paranaguá, 10 de maio de 2019.

**LUIZ HENRIQUE DA SILVA CHAVES EIRELI - ME**  
Representante Legal **LUIZ HENRIQUE DA SILVA CHAVES**  
CPF No 480.254.109 - 00



**LUIZ HENRIQUE DA SILVA CHAVES EIRELI – ME**  
CNPJ 84.830.579/0001-00 / INSC. ESTADUAL 9074340447

**MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018**

**ENTIDADE PROMOTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ**

**ANEXO 1**



## Visualização da ART

Dados Gerais

Formulário da ART Eletrônica recebido em:

Nº da ART:

**20100480359**

Profissional:

LUIZ HENRIQUE DA SILVA CHAVES (../profissional/profissional\_view.aspx?id=30550)

Carteira:

PR-14344/D (../profissional/profissional\_view.aspx?id=30550)

Título:

ENGENHEIRO CIVIL

Empresa:

LUIZ HENRIQUE DA SILVA CHAVES &amp; CIA LTDA

Tipo de Contrato:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Atividade Técnica:

ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES

Área de Competência:

EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL

Tipo de Obra:

COMERCIAL ACIMA DE 100 M2

Serviços Contratados: (3)

- 5 - PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
- 126 - PROJETO DE ACESSIBILIDADE
- 130 - OUTROS

Período / Características / Descr. Complementar

Dimensões/Qtde:

2729,73 M2

Data de Início:

05/02/2010

Data de Conclusão:

05/07/2010

Valor Pago:





R\$ 31,50

Paga em:

10/02/2010

Situação:

BX P/ OBRA/SERVIÇO CONCLUÍDO INTERNET

Data da Baixa:

12/02/2014

Descrição Complementar:

PROJETO DE ACESSIBILIDADE DA CONCESSIONÁRIA; EXECUÇÃO DE 950,00 M2 DE MURO EM BLOCOS DE CONCRETO ARMADO; PROJETO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS DA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS, ENGLOBANDO OS SEGUINTE ITENS: FORN. E INST. DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIOS; FORN. E INST. DO SOM DE EMERGÊNCIA; FORN. E INST. DO SIT. DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA; FORN. E INST. DO SIST. DE HIDRANTES; FORN. E INST. DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO; FORN. E INST. DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA;

Verso da ART:

-

A obra/serviço descrito nesta ART NÃO POSSUI contrato(s) de subempreitada

Contratantes: (1)

**Contratante:** PARANAPART ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

**Endereço da obra:**

AL CORONEL ELYSIO PEREIRA 523

ESTRADINHA 83.206-000 Quadra/Lote:

PARANAGUA-PR

Voltar




**LUIZ HENRIQUE DA SILVA CHAVES EIRELI – ME**  
CNPJ 84.830.579/0001-00 / INSC. ESTADUAL 9074340447

**MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018**

**ENTIDADE PROMOTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ**

**ANEXO 2**





## Visualização da ART

Dados Gerais

Formulário da ART Eletrônica recebido em:

Nº da ART:

**20120106150**

Substituída por:

20115740882

Profissional:

LUIZ HENRIQUE DA SILVA CHAVES (../profissional/profissional\_view.aspx?id=30550)

Carteira:

PR-14344/D (../profissional/profissional\_view.aspx?id=30550)

Título:

ENGENHEIRO CIVIL

Empresa:

LUIZ HENRIQUE DA SILVA CHAVES &amp; CIA LTDA

Tipo de Contrato:

EMPREITADA

Atividade Técnica:

EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

Área de Competência:

SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL

Tipo de Obra:

COMERCIAL ACIMA DE 100 M2

Serviços Contratados: (5)

- 1 - PROJETO ARQUITETÔNICO
- 3 - PROJETO HIDRÁULICO
- 5 - PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
- 50 - EXECUÇÃO
- 126 - PROJETO DE ACESSIBILIDADE

Período / Características / Descr. Complementar

Dimensões/Qtde:

7512,3 M2

Data de Início:



10/08/2011

Data de Conclusão:

10/12/2011

Valor Pago:

R\$ 33,00

Paga em:

11/01/2012

Situação:

BX P/ OBRA/SERVIÇO CONCLUÍDO INTERNET

Data da Baixa:

11/02/2014

Descrição Complementar:

EXECUÇÃO DA OBRA PROJETO ARQUITETÔNICO PROJETO HIDRÁULICO PROJETO E EXECUÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS OS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A OBRA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, CONTEMPLAM OS SEGUINTE ITENS: - EXECUÇÃO, EXECUÇÃO DE TODO O PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS; - EXECUÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO; - EXECUÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DE EMERGÊNCIA; - EXECUÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EXECUÇÃO, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DO SISTEMA DE HIDRANTES; - EXECUÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO - EXECUÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS;

Verso da ART:

ESTA ART SUBSTITUI A ART 20113435055 EM VIRTUDE DE AMPLIAÇÃO DE ÁREA DE 53,04 M2, PASSANDO A NOVA ÁREA IGUAL À 7512,30 M2

A obra/serviço descrito nesta ART NÃO POSSUI contrato(s) de subempreitada

Contratantes: (1)

Contratante: HAVAN LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

Endereço da obra:

R PREFEITO ROQUE VERNALHA S/N

ITIBERE 83.206-350 Quadra/Lote:

PARANAGUA-PR

Voltar



**LUIZ HENRIQUE DA SILVA CHAVES EIRELI – ME**  
CNPJ 84.830.579/0001-00 / INSC. ESTADUAL 9074340447

**MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018**

**ENTIDADE PROMOTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ**

**ANEXO 3**

A handwritten signature or set of initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.





Dados Gerais

Formulário da ART Eletrônica recebido em:

Nº da ART:

**20174859122**

Profissional:

DIONI ALEX BRANDT (.../profissional/profissional\_view.aspx?id=615699)

Carteira:

SP-5068980114/D (.../profissional/profissional\_view.aspx?id=615699)

Título:

ENGENHEIRO CIVIL

Empresa:

SWB PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME

Tipo de Contrato:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Atividade Técnica:

PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

Área de Competência:

EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL

Tipo de Obra:

EDIFICAÇÕES INDUSTRIAIS ACIMA DE 100 M2

Serviços Contratados: (3)

- 5 - PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
- 130 - OUTROS
- 134 - OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO/REPAROS

Período / Características / Descr. Complementar

Dimensões/Qtde:

328508,62 M2

Data de Início:

06/11/2017

Data de Conclusão:

14/09/2018

Valor Pago:

R\$ 142,68

Paga em:

06/11/2017

Situação:

BAIXA P/ ART SUBSTITUÍDA

Data da Baixa:

17/09/2018

Descrição Complementar:

EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SEGUINTE ITENS: SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO SISTEMA DE HIDRANTES SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SISTEMA DE SUPRESSÃO POR GÁS INERTE

Verso da ART:

-  
A obra/serviço descrito nesta ART NÃO POSSUI contrato(s) de subempreitada

Irregularidades : (1)

- ATIVIDADES ESTRANHAS ÀS ATRIBUIÇÕES PROF  
NÃO POSSUI ATRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ALARMES DE INCÊNDIO CONS. T&C. 3288/2019

Contratantes: (1)

**Contratante:** RENAULT DO BRASIL S.A


**Endereço da obra:**

AV RENAULT 1300 - RENAULT DO BRASIL AUTOMOVEIS 1300  
ROSEIRA DE SAO SEBASTIAO 83.070-900 Quadra/Lote:  
SAO JOSE DOS PINHAIS-PR

Voltar



A large, stylized handwritten signature or mark in blue ink, located in the bottom right corner of the page.



Dados Gerais

Formulário da ART Eletrônica recebido em:

Nº da ART:

**20184214495**

Substituída por:

20174859122

Profissional:

DIONI ALEX BRANDT (.../profissional/profissional\_view.aspx?id=615699)

Carteira:

SP-5068980114/D (.../profissional/profissional\_view.aspx?id=615699)

Título:

ENGENHEIRO CIVIL

Empresa:

SWB PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME

Tipo de Contrato:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Atividade Técnica:

PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

Área de Competência:

EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL

Tipo de Obra:

EDIFICAÇÕES INDUSTRIAIS ACIMA DE 100 M2

Serviços Contratados: (3)

- 5 - PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
- 50 - EXECUÇÃO
- 130 - OUTROS

Período / Características / Descr. Complementar

Dimensões/Qtde:

330628,6 M2

Data de Início:

06/11/2017

Data de Conclusão:

20/10/2018

Valor Pago:



R\$ 82,94

Paga em:

14/09/2018

Situação:

BX P/ OBRA/SERVIÇO CONCLUÍDO INTERNET

Data da Baixa:

23/09/2018

Descrição Complementar:

PROJETO, EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SEGUINTE ITENS: A. SISTEMA DE CONTROLE DE SOM DE EMERGÊNCIA - ( SOMENTE DOS SISTEMA DE FIAÇÃO E INTEGRIDADE DOS COMPONENTES E TESTE DE FUNCIONAMENTO, NÃO INCLUI MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETRONICO EM SI) B. SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO - (A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME NÃO INCLUI O EQUIPAMENTO ELETRONICO, SOMENTE É FEITA VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DA FIAÇÃO, CONDUITES, E TAMBEM FEITO O TESTE FUNCIONAMETO DA CENTRAL! OS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS QUANDO APRESENTAM PROBLEMAS SÃO SUBSTITUIDOS OU ENCAMINHADOS PARA MANUTENÇÃO EM UMA AUTORIZADA QUE TENHA COMPETENCIA PARA FAZE-LA) C. SISTEMA DE HIDRANTES D. SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS E. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA F. SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA G. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS H. SISTEMA DE SUPRESSÃO POR GÁS INERTE

Verso da ART:

-

A obra/serviço descrito nesta ART NÃO POSSUI contrato(s) de subempreitada

Contratantes: (1).

**Contratante:** RENAULT DO BRASIL S.A

**Endereço da obra:**

AV RENAULT 1300 - RENAULT DO BRASIL AUTOMOVEIS 1300  
ROSEIRA DE SAO SEBASTIAO 83.070-900 Quadra/Lote:  
SAO JOSE DOS PINHAIS-PR

Voltar



A large, stylized handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.



**LUIZ HENRIQUE DA SILVA CHAVES EIRELI – ME**  
CNPJ 84.830.579/0001-00 / INSC. ESTADUAL 9074340447

**MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018**

**ENTIDADE PROMOTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ**

**ANEXO 4**



Dados Gerais

Formulário da ART Eletrônica recebido em:

Nº da ART:

**20173117998**

Profissional:

DIONI ALEX BRANDT (../profissional/profissional\_view.aspx?id=615699)

Carteira:

SP-5068980114/D (../profissional/profissional\_view.aspx?id=615699)

Título:

ENGENHEIRO CIVIL

Empresa:

SWB PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME

Tipo de Contrato:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Atividade Técnica:

PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

Área de Competência:

EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL

Tipo de Obra:

EDIFICAÇÕES INDUSTRIAIS ACIMA DE 100 M2

Serviços Contratados: (2)

- 5 - PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
- 130 - OUTROS

Período / Características / Descr. Complementar

Dimensões/Qtde:

96702,24 M2

Data de Início:

21/07/2017

Data de Conclusão:

03/12/2018

Valor Pago:

R\$ 142,68

Paga em:

21/07/2017





Situação:

BAIXA P/ ART SUBSTITUÍDA

Data da Baixa:

14/01/2019

Descrição Complementar:

PROJETO, EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SEGUINTE ITENS: A. SISTEMA DE CONTROLE DE SOM DE EMERGÊNCIA B. SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO C. SISTEMA DE HIDRANTES D. SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS E. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA F. SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA G. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS H. SISTEMA DE SUPRESSÃO POR GÁS INERTE I. CMAR

Verso da ART:

-

A obra/serviço descrito nesta ART NÃO POSSUI contrato(s) de subempreitada

Irregularidades : (1)

- ATIVIDADES ESTRANHAS ÀS ATRIBUIÇÕES PROF  
NÃO POSSUI ATRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ALARMES DE INCÊNDIO CONS. TêC. 3288/2019

Contratantes: (1)

**Contratante:** RENAULT DO BRASIL S.A

**Endereço da obra:**

AV RENAULT 1300 - RENAULT DO BRASIL AUTOMOVEIS 1300  
ROSEIRA DE SAO SEBASTIAO 83.070-900 Quadra/Lote:  
SAO JOSE DOS PINHAIS-PR

Voltar

Visualização da ART



Dados Gerais

Formulário da ART Eletrônica recebido em:

Nº da ART:

**20185623810**

Substituída por:

20173117998

Profissional:

DIONI ALEX BRANDT (../profissional/profissional\_view.aspx?id=615699)

Carteira:

SP-5068980114/D (../profissional/profissional\_view.aspx?id=615699)

Título:

ENGENHEIRO CIVIL

Empresa:

SWB PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME

Tipo de Contrato:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Atividade Técnica:

PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

Área de Competência:

EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL

Tipo de Obra:

EDIFICAÇÕES INDUSTRIAIS ACIMA DE 100 M2

Serviços Contratados: (2)

- 5 - PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
- 130 - OUTROS

Período / Características / Descr. Complementar

Dimensões/Qtde:

96702,24 M2

Data de Início:

06/11/2017

Data de Conclusão:

10/01/2018

Valor Pago:

R\$ 82,94

Paga em:

03/12/2018

Situação:

BX P/ OBRA/SERVIÇO CONCLUÍDO INTERNET

Data da Baixa:

06/12/2018

Descrição Complementar:

PROJETO, MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SEGUINTE ITENS: A) CMAR - CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTOS, CONFORME EXIGÊNCIA DO CBM-PR EM SUA NORMA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO NPT-010 B) SISTEMA DE CONTROLE DE SOM DE EMERGÊNCIA; (SOMENTE DOS SISTEMA DE FIAÇÃO E INTEGRIDADE DOS COMPONENTES E TESTE DE FUNCIONAMENTO, NÃO INCLUI MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETRONICO EM SI) C) SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO-(A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME NÃO INCLUI O EQUIPAMENTO ELETRÔNICO, SOMENTE É FEITA VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DA FIAÇÃO, CONDUITES, E TAMBEM FEITO O TESTE FUNCIONAMETO DA CENTRAL! OS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS QUANDO APRESENTAM PROBLEMAS SÃO SUBSTITUIDOS OU ENCAMINHADOS PARA MANUTENÇÃO EM UMA AUTORIZADA QUE TENHA COMPETENCIA PARA FAZE-LA). D) SISTEMA DE HIDRANTES; E) SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS; F) SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA; G) SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERÊNCIA; H) SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS; I) SISTEMA DE PROTEÇÃO POR GÁS.

Verso da ART:

-

A obra/serviço descrito nesta ART NÃO POSSUI contrato(s) de subempreitada

Contratantes: (1)

**Contratante:** RENAULT DO BRASIL S.A

**Endereço da obra:**

AV RENAULT 1300 - RENAULT DO BRASIL AUTOMOVEIS 1300  
ROSEIRA DE SAO SEBASTIAO 83.070-900 Quadra/Lote:  
SAO JOSE DOS PINHAIS-PR

Voltar







# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

## GUIA DE REMESSA DE PROCESSOS



NÚMERO: 17697/2019

SEQUÊNCIA: 2

LOCAL DE ORIGEM: SEMAD - DEP. DE PROTOCOLO

LOCAL DE DESTINO: SEMAD - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

RESPONSÁVEL: SEMAD - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

DATA	REQUERENTE	ASSUNTO	Nº PROCESSO
10/05/2019	LUIZ HENRIQUE DA SILVA CHAVES EIRELI - ME	ENCAMINHA - ENCAMINHAMENTO GERAL	17697/2019-41M8

1 Processo(s) enviado(s)

### DESCRIÇÃO:

ENCAMINHA TRECURSO REFERENTE TOMADA DE PRECOS Nº 009/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31040/2018

  
Gerson José Ribeiro  
Diretor de Protocolo Geral  
Mat. 94916-2

MARLI FABRIN  
10/05/2019