



- NOTAS**
1. AS TUBULAÇÕES SERÃO DE PVC RÍGIDO CLASSE "A" EMBUTIDAS NOS PISOS OU PAREDES
 2. OS TERMINAIS DAS TUBULAÇÕES DEVERÃO TER CONJUNTO DE BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO
 3. AS EMENDAS DAS TUBULAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS POR MEIO DE LUVAS DE PVC RÍGIDO CLASSE "A"
 4. AS TOMADAS DE TELEFONIA DEVERÃO SER COM ESPELHO E 4P PADRÃO TELEBRAS COM CAIXA ESTAMPADA 10x10cm

- CONVENÇÕES**
- DG - QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONES N. 3 PADRÃO TELEBRAS MEDINDO 40x40x12 cm EMBUTIDO NA PAREDE COM ALTURA DE 130 cm
 - CAIXA DE SAÍDA PARA DE TELEFONE N.1 MEDINDO 10x10x5 cm EMBUTIDA NA PAREDE COM ALTURA DE 30 cm
NOTA - NA COZINHA ALTURA DE 130 cm
 - CAIXA DE SAÍDA PARA DE LÓGICA N.2 MEDINDO 10x10x5 cm EMBUTIDA NA PAREDE COM ALTURA DE 60 cm
 - HASTE DE TERRA Ø 5/8"x3,00m COM CONECTOR TIPO GAR PARA FIO 10,0 mm2
 - CONDUTOR DE COBRE NU BITOLA 10 mm2 PARA ATERRAMENTO
 - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO NO PISO OU PAREDE PARA TELEFONIA
 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA REBOCADA COM TAMPA E FUNDO DE CONCRETO MEDINDO 50x50x50cm

ALTERADO EM:
NOTAS
 — EM CASO DE DIVERGÊNCIAS ENTRE AS COTAS DE DESENHO E DE SUAS DIMENSÕES MEDIDAS EM ESCALA PREVALECERÃO AS PRIMEIRAS.
 — É MANDATORIO O RESPEITO ENENDIMENTO DO PROJETO ANTES DO INÍCIO DOS TRABALHOS DA CONSTRUÇÃO E, EM CASO DE DÚVIDAS SEJA CONSCIENTIZADO, CONSULTE O AUTOR DO PROJETO.

REVISÃO DO PROJETO DE RESUMO E CONSERVAÇÃO	ARQUIVO
ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE PARANAGUÁ / PR	ETR04/02
PROPRIETÁRIO	DATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ / PR	CURSIBA
proambientes ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	
Rua Prof. Evaristo de, 153 - Alto do Ar - Cep: 80.045 - 135 - Curitiba - Pr - Tel / Fax: (41) 3262-0164 - www.proambientes.com	DESENHO
AUTOR / RESPONSÁVEL TÉCNICO	DESENHO
ISE RIBAS BURKE - cnpj nº 9.203/01 - ART 20152045460	DESENHO
PROJETO TELEFÔNICO - LÓGICA	ESCALA
	INDICADO

PLANTA DO PAV. TÉRREO
 ESCALA 1:50