

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA - COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - (PR)

Licitação: (Ano: 2019/ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA / Nº Processo: 39.562/2.018)

às 10:14:38 horas do dia 08/04/2019 no endereço RUA JULIA DA COSTA-322, bairro CENTRO, da cidade de PARANAGUA - PR, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 39.562/2.018 - 2019/015/2.019 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ENGENHARIA HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Balança Antropométrica Digital Obeso 300 Kg visor de Cristal Líquido, calibrador com até 04 células de alta precisão, plataforma de vidro temperado com no mínimo 10 mm de espessura, capacidade aproximada de 300 kg, peso em quilos, graduação de 100 em 100 g, desliga automaticamente, indicador de carga de bateria, funciona com 1 bateria de lítio 3v (CR2032). Garantia mínima de 12 meses.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
26/03/2019 15:17:35:821	V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP	R\$ 4.117,00
05/04/2019 13:37:33:505	CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EP	R\$ 4.117,34
05/04/2019 17:18:05:218	ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDI	R\$ 4.117,34
27/03/2019 16:39:49:212	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	R\$ 4.117,34
18/03/2019 11:37:38:714	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	R\$ 4.117,34
27/03/2019 08:49:01:526	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 8.954,31
08/04/2019 08:38:44:109	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.117,34

Lote (2) - Cabine de Fluxo Laminar Classe II B2 Gabinete construído em chapa galvanizada, pintado a pó em branco Área de trabalho totalmente em aço inox AISI 304 escovado, evitando assim reflexos da iluminação. Para estes equipamentos, 100% do ar insuflado na área de trabalho são retirados do ambiente (sala), e este volume de ar somado com os 30% que formam a cortina de ar sob a janela, são totalmente exauridos para o meio ambiente (fora da sala), não havendo recirculação de ar Vazã de ar de 1.500m³/h. Equipamento adequado para a manipulação de produtos químicos nocivos, radioisótopos e voláteis

tóxicos em baixos níveis. Mesa de trabalho com altura ajustável em qualquer posição entre 746 e 946 mm. Rodízios plásticos de projeto higiênico com banda de rolagem em borracha, giratórios e com freio tipo pedal Apoio de pés de inclinação ajustável Visor de vidro temperado 6 mm com puxadores em inox AISI 304 sem moldura para possibilitar uma melhor visualização, com inclinação anti-reflexo, com abertura

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/04/2019 08:26:37:580	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	R\$ 38.900,00
07/04/2019 20:21:15:835	CCL PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 36.500,00
27/03/2019 07:28:29:838	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA EPP	R\$ 36.538,00
08/04/2019 07:36:49:223	SP COMERCIAL ELETROELETRONICOS LTDA - EPP	R\$ 4.117,00
05/04/2019 16:28:48:914	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME	R\$ 46.124,00
08/04/2019 08:26:38:897	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 90.000,00
08/04/2019 08:27:30:332	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 36.538,99

Lote (3) - Cardioversor/Desfibrilador Para tratamento de pacientes através da administração de terapias elétricas: desfibrilação, desfibrilação sincronizada (cardioversão), desfibrilação externa automática (DEA) e marcapasso transcutâneo; Deve permitir a monitoração do parâmetro de ECG; Possibilidade futura de Oximetria e Pressão Não Invasiva Deve possuir tela de LCD Colorida de pelo menos, 7 polegadas; Deve possuir menus para configuração e ajustes de seus diversos parâmetros, navegáveis através de seletor giratório ou teclado; Menus, rotulagem e software em português. Deve possuir alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites alto e baixo) e alarmes funcionais / técnicos; Indicação da qualidade de contato das pás externas (impedância) na tela ou nas próprias pás. Registrador térmico incorporado, para registro em papel termossensível com largura mínima de 50 mm; Deve possuir bateria de lítio recarregável com autonomia mínima para 2 horas de monitoração ou 100 descargas;

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/04/2019 08:26:37:580	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	R\$ 27.900,00
26/03/2019 15:46:08:362	JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 25.000,00
08/04/2019 08:26:38:897	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 150.000,00
26/03/2019 16:23:19:975	HECADI EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	R\$ 32.094,00

Lote (4) - Seladora Seladora para materiais. Seladora Multiúso Barra Quente a Pedal com Termostato 300 mm. Controle de temperatura termostático, pequenas e médias produções, Estrutura compacta de chapa de aço 14 e 16, pintura eletrostática epóxi, com tratamento de superfície anticorrosivo, mesa de apoio regulável, conforme o produto, uso diversificado, Informações do Produto: dimensões altura: 94 cm, largura: 30,5 cm, profundidade: 32 cm, garantia de do Produto 12 meses. Seladora com Barramento Quente, Seladora Pedal 40 cm para fechamento de papel grau cirúrgico, plásticos aluminizados e sacos polietileno e

polipropileno largura da solda até 10 mm de espessura. acessório: bandeja, dados técnicos: área de selagem: 400 mm, voltagem: 110 / 220 v, peso líquido: 16 kg, dimensões: largura: 410 mm, altura: 1050 mm, profundidade: 360 mm. Garantia mínima de 12 meses.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
26/03/2019 15:17:35:821	V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP	R\$ 3.364,00
08/04/2019 07:36:49:223	SP COMERCIAL ELETROELETRONICOS LTDA - EPP	R\$ 3.364,00
27/03/2019 16:39:49:212	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	R\$ 3.364,68
27/03/2019 08:29:55:399	RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829	R\$ 3.364,68
08/04/2019 08:22:50:308	DOROTHY RODINI DENTAL	R\$ 3.360,01
27/03/2019 08:49:01:526	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 7.895,64
08/04/2019 08:38:44:109	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.364,68

Lote (5) - Pass Trough com filtragem absoluta Especialmente desenhado para a utilização em salas limpas, onde é requerida segurança contra contaminação na passagem de materiais entre salas, e descontaminação do ambiente interno do equipamento através de fluxo unidirecional de ar e lâmpada ultravioleta. As portas totalmente em vidro temperado possibilitam uma visão ampla dos operadores da área de passagem de materiais. Com o intertravamento elétrico entre as duas portas, impede-se a abertura simultânea das mesmas, não permitindo a contaminação entre salas quando da passagem de materiais. Características: - Gabinete inteiramente em aço inox AISI 304 escovado. - Portas em vidro temperado com dobradiças e trincos em material plástico. - Ventilador silencioso, de baixo consumo e isento de manutenção com acionamento automático. - Lâmpada germicida ultravioleta de acionamento temporizado. - Alimentação em 220V-60Hz monofásico. - Instalação e manutenção simples. - Provido de Filtro Absoluto tipo F781 p

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/04/2019 20:21:15:835	CCL PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 38.000,00
21/03/2019 14:00:11:871	PERFI ART INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS EM ACO INOX	R\$ 38.100,00
08/04/2019 08:26:38:897	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 150.000,00

Lote (6) - Câmara para Conservação de Vacinas ou Medicamentos (mínimo de 280 litros); Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de medicamentos. Capacidade para armazenamento de mínimo de 280 litros; Refrigeração com circulação de ar forçado; Câmara interna em aço inoxidável, com cinco gavetas fabricadas em aço inoxidável. Espessura de mínimo 7,5 cm nas paredes em poliuretano injetado livre de CFC; Porta de acesso vertical com visor de vidro.; com rodízios especiais com freio; Degelo automático com evaporação de condensado; painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso, com comando eletrônico digital microprocessado programável de 2°C a 8°C, temperatura controlada automaticamente a 4 ° C por solução; sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura; comando digital microprocessado com temperatura de momento máxima e mínima no painel; sistema

silenciador de alarme sonoro; alarme sonoro de falta de e

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/04/2019 08:27:51:294	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	R\$ 68.400,00
26/03/2019 15:19:16:760	V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP	R\$ 62.433,00
26/03/2019 16:58:31:707	BUNKER COMERCIAL LTDA	R\$ 62.433,00
05/04/2019 13:39:16:686	CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EP	R\$ 62.433,00
25/03/2019 14:08:45:379	H M LINCK ME	R\$ 60.000,00
05/04/2019 17:19:10:841	ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDI	R\$ 62.433,00
05/04/2019 15:40:54:229	SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES ODONTOLO	R\$ 62.433,00
08/04/2019 07:38:13:196	SP COMERCIAL ELETROELETRONICOS LTDA - EPP	R\$ 62.433,00
08/04/2019 08:53:31:024	LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	R\$ 62.430,00
08/04/2019 06:43:53:382	MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 62.430,00
19/03/2019 20:18:08:400	DANNA COMERCIAL EIRELI EPP	R\$ 62.400,00
29/03/2019 10:08:07:319	KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 62.433,00
08/04/2019 07:57:45:795	PREGWEB LTDA	R\$ 60.000,00
08/04/2019 08:27:25:477	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 250.000,00
27/03/2019 08:30:59:716	RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829	R\$ 62.433,00

Lote (7) - Ar-condicionado 9000 BTU High Wall Tensão 220 V inverter Quente e Frio.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/04/2019 08:56:11:856	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME	R\$ 10.000,00
08/04/2019 08:09:43:226	LIVRE SOLUCOES INOVADORAS EIRELI - EPP	R\$ 6.889,32
26/03/2019 23:21:38:120	EZ TECHS IMPORTADORA EXPORTADORA E REPRESENTACOES	R\$ 7.996,00
08/04/2019 08:57:12:313	MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 6.889,00
26/03/2019 09:04:20:339	BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 6.889,00

Lote (8) - Ar-condicionado 12000 BTU High Wall Tensão 220 V inverter Quente e Frio.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/04/2019 08:56:11:856	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME	R\$ 10.000,00
08/04/2019 08:09:43:226	LIVRE SOLUCOES INOVADORAS EIRELI - EPP	R\$ 6.155,40
26/03/2019 23:21:38:120	EZ TECHS IMPORTADORA EXPORTADORA E REPRESENTACOES	R\$ 8.997,00
08/04/2019 08:57:12:313	MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 6.155,00
26/03/2019 09:04:20:339	BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 6.155,00

Lote (9) - Ar-condicionado 18000BTU Built in Tensao 220 V Quente e frio.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/04/2019 08:56:11:856	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME	R\$ 5.000,00
08/04/2019 08:57:12:313	MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 2.627,00

Lote (10) - Ar-condicionado 18000BTU High Wall Tensão 220 V inverter Quente e Frio

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/04/2019 08:56:11:856	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME	R\$ 25.000,00
08/04/2019 08:09:43:226	LIVRE SOLUCOES INOVADORAS EIRELI - EPP	R\$ 19.518,31
26/03/2019 23:21:38:120	EZ TECHS IMPORTADORA EXPORTADORA E REPRESENTACOES	R\$ 27.993,00
08/04/2019 08:57:12:313	MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 19.518,00
26/03/2019 09:04:20:339	BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 19.518,00

Lote (11) - Ar-condicionado 24000BTU Cassete Teto Tensão 220 V Quente e Frio.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/04/2019 08:57:29:879	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME	R\$ 20.000,00
08/04/2019 08:11:40:747	LIVRE SOLUCOES INOVADORAS EIRELI - EPP	R\$ 14.866,65
26/03/2019 23:22:59:273	EZ TECHS IMPORTADORA EXPORTADORA E REPRESENTACOES	R\$ 20.997,00
08/04/2019 08:59:32:861	MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 14.866,00
08/04/2019 08:28:28:363	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 250.000,00
26/03/2019 09:04:20:339	BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 14.866,00

Lote (12) - Carrinho de suporte inox Altura 120 x Largura 60 x Comprimento 90 cm, Bandeja superior em aço SAE 1010, Bandeja intermediária em aço SAE 1010, Bandeja inferior em aço SAE 1010, Estrutura em tubos de aço SAE 1010, Batentes de borracha nas extremidades, Grades laterais em aço SAE 1010, 4 rodízios giratórios de Ø 100 mm sendo dois com travas e dois sem travas, Acabamento através de pintura eletrostática pó.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/04/2019 10:30:14:957	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTD	R\$ 3.760,00
05/04/2019 17:20:18:808	ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDI	R\$ 3.760,48
18/03/2019 11:38:08:631	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	R\$ 3.760,48
13/03/2019 13:23:28:239	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 3.760,00

Lote (13) - Lava Olhos FILTRO E REGULADOR DE VAZÃO - Com filtro L de latão cromado com regulador de vazão da água e filtro de micropartículas, importante para evitar que impurezas na água passem aos olhos do acidentado. Passível de manutenção e limpeza. VÁLVULAS A Válvula do chuveiro e do lava olhos é em latão cromado com esfera em aço inoxidável sendo a do chuveiro de 1 e do lava-olhos de ½ . Todas as válvulas se abrem em menos de 1 segundo, com apenas 1 movimento do acidentado e permanecem abertas sem uso das mãos. ESGUICHO LAVA-OLHOS Os esguichos do lava-olhos são em plástico ABS, com tampas de proteção contra poeiras e detritos, que se abrem automaticamente com a força do jato d água. PRESSÃO e VAZÃO-A pressão mínima de água de alimentação é de 2,1Kgf/cm2, sendo a pressão ideal de 3,0Kgf/cm2.Com esta pressão de água o modelo

fornece vazão de 75 l/min no chuveiro e 1,5 l/min no lava-olhos simultaneamente. NORMAS Modelo atende a Norma Americana ANSI Z358. 1-2009 e recém-publicada Norm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/03/2019 16:39:53:447	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	R\$ 1.092,33
05/04/2019 16:30:20:591	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME	R\$ 9.330,00

Lote (14) - Central de ar medicinal isento de óleo 36 m3/h a 5 kgf/cm2 (10cv) com pulmão de ar de 250L e filtragem conforme NBR 12188.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/04/2019 08:28:28:363	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 250.000,00
08/04/2019 08:29:10:198	DOROTHY RODINI DENTAL	R\$ 42.400,11

Lote (15) - Secador de ar de absorção para sistema de ar comprimido medicinal para 36 m3/h NBR 12188.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/04/2019 08:28:28:363	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 250.000,00

Lote (16) - Secador de ar por refrigeração para sistema de ar comprimido medicinal para 36 m3/h NBR 12188.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/04/2019 08:29:06:862	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 250.000,00

Lote (17) - Central de vácuo medicinal redundante de 30 m3/h a 300mmHg (2cv) com Pulmão de 500L conforme NBR 12188.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/04/2019 08:29:06:862	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 250.000,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Balança Antropométrica Digital Obeso 300 Kg visor de Cristal Líquido, calibrador com até 04 células de alta precisão, plataforma de vidro temperado com no mínimo 10 mm de espessura, capacidade aproximada de 300 kg, peso em quilos, graduação de 100 em 100 g, desliga automaticamente, indicador de carga de bateria, funciona com 1 bateria de lítio 3v (CR2032). Garantia mínima de 12 meses.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/04/2019 10:43:54:349	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	R\$ 2.331,60
08/04/2019 10:43:48:837	ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDI	R\$ 2.335,48
08/04/2019 10:41:56:665	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 2.491,73
08/04/2019 10:40:56:984	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	R\$ 2.599,70
08/04/2019 10:40:17:638	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.691,94

08/04/2019 10:40:04:265	V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP	R\$ 2.784,00
08/04/2019 10:28:22:040	CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EP	R\$ 4.115,00

Lote (2) - Cabine de Fluxo Laminar Classe II B2 Gabinete construído em chapa galvanizada, pintado a pó em branco Área de trabalho totalmente em aço inox AISI 304 escovado, evitando assim reflexos da iluminação. Para estes equipamentos, 100% do ar insuflado na área de trabalho são retirados do ambiente (sala), e este volume de ar somado com os 30% que formam a cortina de ar sob a janela, são totalmente exauridos para o meio ambiente (fora da sala), não havendo recirculação de ar Vazã de ar de 1.500m³/h. Equipamento adequado para a manipulação de produtos químicos nocivos, radioisótopos e voláteis tóxicos em baixos níveis. Mesa de trabalho com altura ajustável em qualquer posição entre 746 e 946 mm. Rodízios plásticos de projeto higiênico com banda de rolagem em borracha, giratórios e com freio tipo pedal Apoio de pés de inclinação ajustável Visor de vidro temperado 6 mm com puxadores em inox AISI 304 sem moldura para possibilitar uma melhor visualização, com inclinação anti-reflexo, com abertura

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/04/2019 07:36:49:223	SP COMERCIAL ELETROELETRONICOS LTDA - EPP	R\$ 4.117,00
08/04/2019 10:43:38:437	CCL PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 34.649,00
08/04/2019 10:43:04:145	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA EPP	R\$ 34.680,00
08/04/2019 10:40:56:996	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	R\$ 36.050,00
08/04/2019 08:27:30:332	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 36.538,99
08/04/2019 10:27:02:021	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 46.123,99
05/04/2019 16:28:48:914	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME	R\$ 46.124,00

Lote (3) - Cardioversor/Desfibrilador Para tratamento de pacientes através da administração de terapias elétricas: desfibrilação, desfibrilação sincronizada (cardioversão), desfibrilação externa automática (DEA) e marcapasso transcutâneo; Deve permitir a monitoração do parâmetro de ECG; Possibilidade futura de Oximetria e Pressão Não Invasiva Deve possuir tela de LCD Colorida de pelo menos, 7 polegadas; Deve possuir menus para configuração e ajustes de seus diversos parâmetros, navegáveis através de seletor giratório ou teclado; Menus, rotulagem e software em português. Deve possuir alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites alto e baixo) e alarmes funcionais / técnicos; Indicação da qualidade de contato das pás externas (impedância) na tela ou nas próprias pás. Registrador térmico incorporado, para registro em papel termossensível com largura mínima de 50 mm; Deve possuir bateria de lítio recarregável com autonomia mínima para 2 horas de monitoração ou 100 descargas;

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/03/2019 15:46:08:362	JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 25.000,00
08/04/2019 08:26:37:580	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	R\$ 27.900,00
08/04/2019 10:28:11:112	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 32.093,00

26/03/2019 16:23:19:975	HECADI EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	R\$ 32.094,00
-------------------------	--	---------------

Lote (4) - Seladora Seladora para materiais. Seladora Multiúso Barra Quente a Pedal com Termostato 300 mm. Controle de temperatura termostático, pequenas e médias produções, Estrutura compacta de chapa de aço 14 e 16, pintura eletrostática epóxi, com tratamento de superfície anticorrosivo, mesa de apoio regulável, conforme o produto, uso diversificado, Informações do Produto: dimensões altura: 94 cm, largura: 30,5 cm, profundidade: 32 cm, garantia de do Produto 12 meses. Seladora com Barramento Quente, Seladora Pedal 40 cm para fechamento de papel grau cirúrgico, plásticos aluminizados e sacos polietileno e polipropileno largura da solda até 10 mm de espessura. acessório: bandeja, dados técnicos: área de selagem: 400 mm, voltagem: 110 / 220 v, peso líquido: 16 kg, dimensões: largura: 410 mm, altura: 1050 mm, profundidade: 360 mm. Garantia mínima de 12 meses.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/04/2019 10:59:32:771	RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829	R\$ 1.892,00
08/04/2019 10:59:33:449	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	R\$ 1.935,79
08/04/2019 10:52:59:008	V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP	R\$ 2.072,00
08/04/2019 10:52:47:429	DOROTHY RODINI DENTAL	R\$ 2.079,00
08/04/2019 10:52:39:549	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.079,95
08/04/2019 10:46:21:522	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 2.902,11
08/04/2019 10:39:05:470	SP COMERCIAL ELETROELETRONICOS LTDA - EPP	R\$ 3.250,00

Lote (5) - Pass Trough com filtragem absoluta Especialmente desenhado para a utilização em salas limpas, onde é requerida segurança contra contaminação na passagem de materiais entre salas, e descontaminação do ambiente interno do equipamento através de fluxo unidirecional de ar e lâmpada ultravioleta. As portas totalmente em vidro temperado possibilitam uma visão ampla dos operadores da área de passagem de materiais. Com o intertravamento elétrico entre as duas portas, impede-se a abertura simultânea das mesmas, não permitindo a contaminação entre salas quando da passagem de materiais. Características: - Gabinete inteiramente em aço inox AISI 304 escovado. - Portas em vidro temperado com dobradiças e trincos em material plástico. - Ventilador silencioso, de baixo consumo e isento de manutenção com acionamento automático. - Lâmpada germicida ultravioleta de acionamento temporizado. - Alimentação em 220V-60Hz monofásico. - Instalação e manutenção simples. - Provido de Filtro Absoluto tipo F781 p

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/04/2019 10:39:29:997	CCL PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	R\$ 37.500,00
21/03/2019 14:00:11:871	PERFI ART INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS EM ACO INOX	R\$ 38.100,00
08/04/2019 08:26:38:897	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 150.000,00

Lote (6) - Câmara para Conservação de Vacinas ou Medicamentos (mínimo de 280 litros); Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de medicamentos. Capacidade para armazenamento de mínimo de

280 litros; Refrigeração com circulação de ar forçado; Câmara interna em aço inoxidável, com cinco gavetas fabricadas em aço inoxidável. Espessura de mínimo 7,5 cm nas paredes em poliuretano injetado livre de CFC; Porta de acesso vertical com visor de vidro.; com rodízios especiais com freio; Degelo automático com evaporação de condensado; painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso, com comando eletrônico digital microprocessado programável de 2°C a 8°C, temperatura controlada automaticamente a 4 ° C por solução; sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura; comando digital microprocessado com temperatura de momento máxima e mínima no painel; sistema silenciador de alarme sonoro; alarme sonoro de falta de e

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/04/2019 10:48:57:650	PREGWEB LTDA	R\$ 27.000,00
08/04/2019 10:48:32:318	H M LINCK ME	R\$ 27.200,00
08/04/2019 10:43:36:536	BUNKER COMERCIAL LTDA	R\$ 33.399,99
08/04/2019 10:43:33:409	LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	R\$ 33.400,00
08/04/2019 11:03:30:873	MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 44.090,00
08/04/2019 11:03:07:306	DANNA COMERCIAL EIRELI EPP	R\$ 44.092,00
08/04/2019 10:39:48:924	V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP	R\$ 44.100,00
08/04/2019 10:47:21:470	ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDI	R\$ 47.995,00
08/04/2019 10:39:27:127	RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829	R\$ 50.990,00
08/04/2019 10:36:09:526	CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EP	R\$ 53.900,00
08/04/2019 10:36:33:103	SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES ODONTOLO	R\$ 61.990,00
29/03/2019 10:08:07:319	KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 62.433,00
08/04/2019 07:38:13:196	SP COMERCIAL ELETROELETRONICOS LTDA - EPP	R\$ 62.433,00
08/04/2019 10:29:43:674	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 68.399,99
08/04/2019 08:27:51:294	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	R\$ 68.400,00

Lote (7) - Ar-condicionado 9000 BTU High Wall Tensão 220 V inverter Quente e Frio.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/04/2019 10:57:22:002	BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 6.886,91
08/04/2019 10:57:08:136	LIVRE SOLUCOES INOVADORAS EIRELI - EPP	R\$ 6.886,92
08/04/2019 08:57:12:313	MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 6.889,00
26/03/2019 23:21:38:120	EZ TECHS IMPORTADORA EXPORTADORA E REPRESENTACOES	R\$ 7.996,00
08/04/2019 08:56:11:856	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME	R\$ 10.000,00

Lote (8) - Ar-condicionado 12000 BTU High Wall Tensão 220 V inverter Quente e Frio.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/04/2019 10:46:33:522	LIVRE SOLUCOES INOVADORAS EIRELI - EPP	R\$ 6.024,81
08/04/2019 10:46:28:923	BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 6.024,82
08/04/2019 10:44:36:148	EZ TECHS IMPORTADORA EXPORTADORA E REPRESENTACOES	R\$ 6.025,00

08/04/2019 08:57:12:313	MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 6.155,00
08/04/2019 08:56:11:856	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME	R\$ 10.000,00

Lote (9) - Ar-condicionado 18000BTU Built in Tensao 220 V Quente e frio.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/04/2019 08:57:12:313	MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 2.627,00
08/04/2019 08:56:11:856	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME	R\$ 5.000,00

Lote (10) - Ar-condicionado 18000BTU High Wall Tensão 220 V inverter Quente e Frio

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/04/2019 10:48:12:681	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME	R\$ 19.257,47
08/04/2019 10:48:10:497	BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 19.258,56
08/04/2019 10:48:10:246	LIVRE SOLUCOES INOVADORAS EIRELI - EPP	R\$ 19.258,57
08/04/2019 10:47:04:363	EZ TECHS IMPORTADORA EXPORTADORA E REPRESENTACOES	R\$ 19.265,00
08/04/2019 08:57:12:313	MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 19.518,00

Lote (11) - Ar-condicionado 24000BTU Cassete Teto Tensão 220 V Quente e Frio.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/04/2019 11:19:38:980	LIVRE SOLUCOES INOVADORAS EIRELI - EPP	R\$ 14.496,83
08/04/2019 11:19:34:903	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME	R\$ 14.496,84
26/03/2019 09:04:20:339	BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 14.866,00
08/04/2019 08:59:32:861	MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 14.866,00
08/04/2019 10:54:11:860	EZ TECHS IMPORTADORA EXPORTADORA E REPRESENTACOES	R\$ 20.996,98
08/04/2019 10:45:44:213	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 20.996,99

Lote (12) - Carrinho de suporte inox Altura 120 x Largura 60 x Comprimento 90 cm, Bandeja superior em aço SAE 1010, Bandeja intermediária em aço SAE 1010, Bandeja inferior em aço SAE 1010, Estrutura em tubos de aço SAE 1010, Batentes de borracha nas extremidades, Grades laterais em aço SAE 1010, 4 rodízios giratórios de Ø 100 mm sendo dois com travas e dois sem travas, Acabamento através de pintura eletrostática pó.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/04/2019 11:12:36:242	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPEUTICOS LTD	R\$ 3.621,50
08/04/2019 11:12:08:686	ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDI	R\$ 3.689,00
08/04/2019 11:12:40:789	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	R\$ 3.699,98
13/03/2019 13:23:28:239	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 3.760,00

Lote (13) - Lava Olhos FILTRO E REGULADOR DE VAZÃO - Com filtro L de latão cromado com regulador de vazão da água e filtro de micropartículas, importante para evitar que

impurezas na água passem aos olhos do acidentado. Passível de manutenção e limpeza. VÁLVULAS A Válvula do chuveiro e do lava olhos é em latão cromado com esfera em aço inoxidável sendo a do chuveiro de 1 e do lava-olhos de ½ . Todas as válvulas se abrem em menos de 1 segundo, com apenas 1 movimento do acidentado e permanecem abertas sem uso das mãos. ESGUICHO LAVA-OLHOS Os esguichos do lava-olhos são em plástico ABS, com tampas de proteção contra poeiras e detritos, que se abrem automaticamente com a força do jato d água. PRESSÃO e VAZÃO-A pressão mínima de água de alimentação é de 2,1Kgf/cm2, sendo a pressão ideal de 3,0Kgf/cm2.Com esta pressão de água o modelo fornece vazão de 75 l/min no chuveiro e 1,5 l/min no lava-olhos simultaneamente. NORMAS Modelo atende a Norma Americana ANSI Z358. 1-2009 e recém-publicada Norm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
27/03/2019 16:39:53:447	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	R\$ 1.092,33
05/04/2019 16:30:20:591	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME	R\$ 9.330,00

Lote (14) - Central de ar medicinal isento de óleo 36 m3/h a 5 kgf/cm2 (10cv) com pulmão de ar de 250L e filtragem conforme NBR 12188.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/04/2019 08:29:10:198	DOROTHY RODINI DENTAL	R\$ 42.400,11
08/04/2019 08:28:28:363	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 250.000,00

Lote (15) - Secador de ar de absorção para sistema de ar comprimido medicinal para 36 m3/h NBR 12188.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/04/2019 08:28:28:363	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 250.000,00

Lote (16) - Secador de ar por refrigeração para sistema de ar comprimido medicinal para 36 m3/h NBR 12188.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/04/2019 08:29:06:862	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 250.000,00

Lote (17) - Central de vácuo medicinal redundante de 30 m3/h a 300mmHg (2cv) com Pulmão de 500L conforme NBR 12188.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/04/2019 08:29:06:862	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 250.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 08/04/2019, às 11:05:20 horas, no lote (1) - Balança Antropométrica Digital Obeso 300 Kg visor de Cristal Líquido, calibrador com até 04 células de alta precisão, plataforma de vidro temperado com no mínimo 10 mm de espessura, capacidade aproximada de 300 kg, peso em quilos, graduação de 100 em 100 g, desliga automaticamente, indicador de carga de bateria, funciona com 1 bateria de lítio 3v (CR2032). Garantia mínima de 12 meses. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/06/2019, às 15:21:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:21:53 horas, no lote (1) - Balança Antropométrica Digital Obeso 300 Kg visor de Cristal Líquido, calibrador com até 04 células de alta precisão, plataforma de vidro temperado com no mínimo 10 mm de espessura, capacidade aproximada de 300 kg, peso em quilos, graduação de 100 em 100 g, desliga automaticamente, indicador de carga de bateria, funciona com 1 bateria de lítio 3v (CR2032). Garantia mínima de 12 meses. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativos a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, declaramos vencedora. No dia 14/06/2019, às 15:47:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2019, às 15:47:51 horas, no lote (1) - Balança Antropométrica Digital Obeso 300 Kg visor de Cristal Líquido, calibrador com até 04 células de alta precisão, plataforma de vidro temperado com no mínimo 10 mm de espessura, capacidade aproximada de 300 kg, peso em quilos, graduação de 100 em 100 g, desliga automaticamente, indicador de carga de bateria, funciona com 1 bateria de lítio 3v (CR2032). Garantia mínima de 12 meses. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta administração adjudica este lote.

No dia 14/06/2019, às 15:47:51 horas, no lote (1) - Balança Antropométrica Digital Obeso 300 Kg visor de Cristal Líquido, calibrador com até 04 células de alta precisão, plataforma de vidro temperado com no mínimo 10 mm de espessura, capacidade aproximada de 300 kg, peso em quilos, graduação de 100 em 100 g, desliga automaticamente, indicador de carga de bateria, funciona com 1 bateria de lítio 3v (CR2032). Garantia mínima de 12 meses. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP com o valor R\$ 2.331,60.

No dia 08/04/2019, às 10:45:58 horas, no lote (2) - Cabine de Fluxo Laminar Classe II B2 Gabinete construído em chapa galvanizada, pintado a pó em branco Área de trabalho totalmente em aço inox AISI 304 escovado, evitando assim reflexos da iluminação. Para estes equipamentos, 100% do ar insuflado na área de trabalho são retirados do ambiente (sala), e este volume de ar somado com os 30% que formam a cortina de ar sob a janela,

são totalmente exauridos para o meio ambiente (fora da sala), não havendo recirculação de ar Vazã de ar de 1.500m³/h. Equipamento adequado para a manipulação de produtos químicos nocivos, radioisótopos e voláteis tóxicos em baixos níveis. Mesa de trabalho com altura ajustável em qualquer posição entre 746 e 946 mm. Rodízios plásticos de projeto higiênico com banda de rolagem em borracha, giratórios e com freio tipo pedal Apoio de pés de inclinação ajustável Visor de vidro temperado 6 mm com puxadores em inox AISI 304 sem moldura para possibilitar uma melhor visualização, com inclinação anti-reflexo, com abertura - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/04/2019, às 10:02:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/04/2019, às 10:02:23 horas, no lote (2) - Cabine de Fluxo Laminar Classe II B2 Gabinete construído em chapa galvanizada, pintado a pó em branco Área de trabalho totalmente em aço inox AISI 304 escovado, evitando assim reflexos da iluminação. Para estes equipamentos, 100% do ar insuflado na área de trabalho são retirados do ambiente (sala), e este volume de ar somado com os 30% que formam a cortina de ar sob a janela, são totalmente exauridos para o meio ambiente (fora da sala), não havendo recirculação de ar Vazã de ar de 1.500m³/h. Equipamento adequado para a manipulação de produtos químicos nocivos, radioisótopos e voláteis tóxicos em baixos níveis. Mesa de trabalho com altura ajustável em qualquer posição entre 746 e 946 mm. Rodízios plásticos de projeto higiênico com banda de rolagem em borracha, giratórios e com freio tipo pedal Apoio de pés de inclinação ajustável Visor de vidro temperado 6 mm com puxadores em inox AISI 304 sem moldura para possibilitar uma melhor visualização, com inclinação anti-reflexo, com abertura - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ROSIANA DO RÓCIO PEREIRA PESCH - desclassificou o fornecedor: SP COMERCIAL ELETROELETRONICOS LTDA - EPP. No dia 13/06/2019, às 14:54:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 14:54:25 horas, no lote (2) - Cabine de Fluxo Laminar Classe II B2 Gabinete construído em chapa galvanizada, pintado a pó em branco Área de trabalho totalmente em aço inox AISI 304 escovado, evitando assim reflexos da iluminação. Para estes equipamentos, 100% do ar insuflado na área de trabalho são retirados do ambiente (sala), e este volume de ar somado com os 30% que formam a cortina de ar sob a janela, são totalmente exauridos para o meio ambiente (fora da sala), não havendo recirculação de ar Vazã de ar de 1.500m³/h. Equipamento adequado para a manipulação de produtos químicos nocivos, radioisótopos e voláteis tóxicos em baixos níveis. Mesa de trabalho com altura ajustável em qualquer posição entre 746 e 946 mm. Rodízios plásticos de projeto higiênico com banda de rolagem em borracha, giratórios e com freio tipo pedal Apoio de pés de inclinação ajustável Visor de vidro temperado 6 mm com puxadores em inox AISI 304 sem moldura para possibilitar uma melhor visualização, com inclinação anti-reflexo, com abertura - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

o seguinte: Após análise dos documentos relativos a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, declaramos vencedora. No dia 14/06/2019, às 15:49:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2019, às 15:49:47 horas, no lote (2) - Cabine de Fluxo Laminar Classe II B2 Gabinete construído em chapa galvanizada, pintado a pó em branco Área de trabalho totalmente em aço inox AISI 304 escovado, evitando assim reflexos da iluminação. Para estes equipamentos, 100% do ar insuflado na área de trabalho são retirados do ambiente (sala), e este volume de ar somado com os 30% que formam a cortina de ar sob a janela, são totalmente exauridos para o meio ambiente (fora da sala), não havendo recirculação de ar Vazã de ar de 1.500m³/h. Equipamento adequado para a manipulação de produtos químicos nocivos, radioisótopos e voláteis tóxicos em baixos níveis. Mesa de trabalho com altura ajustável em qualquer posição entre 746 e 946 mm. Rodízios plásticos de projeto higiênico com banda de rolagem em borracha, giratórios e com freio tipo pedal Apoio de pés de inclinação ajustável Visor de vidro temperado 6 mm com puxadores em inox AISI 304 sem moldura para possibilitar uma melhor visualização, com inclinação anti-reflexo, com abertura - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração adjudica este lote.

No dia 14/06/2019, às 15:49:47 horas, no lote (2) - Cabine de Fluxo Laminar Classe II B2 Gabinete construído em chapa galvanizada, pintado a pó em branco Área de trabalho totalmente em aço inox AISI 304 escovado, evitando assim reflexos da iluminação. Para estes equipamentos, 100% do ar insuflado na área de trabalho são retirados do ambiente (sala), e este volume de ar somado com os 30% que formam a cortina de ar sob a janela, são totalmente exauridos para o meio ambiente (fora da sala), não havendo recirculação de ar Vazã de ar de 1.500m³/h. Equipamento adequado para a manipulação de produtos químicos nocivos, radioisótopos e voláteis tóxicos em baixos níveis. Mesa de trabalho com altura ajustável em qualquer posição entre 746 e 946 mm. Rodízios plásticos de projeto higiênico com banda de rolagem em borracha, giratórios e com freio tipo pedal Apoio de pés de inclinação ajustável Visor de vidro temperado 6 mm com puxadores em inox AISI 304 sem moldura para possibilitar uma melhor visualização, com inclinação anti-reflexo, com abertura - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CCL PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP com o valor R\$ 34.649,00.

No dia 08/04/2019, às 10:59:08 horas, no lote (3) - Cardioversor/Desfibrilador Para tratamento de pacientes através da administração de terapias elétricas: desfibrilação, desfibrilação sincronizada (cardioversão), desfibrilação externa automática (DEA) e marcapasso transcutâneo; Deve permitir a monitoração do parâmetro de ECG; Possibilidade futura de Oximetria e Pressão Não Invasiva Deve possuir tela de LCD Colorida de pelo

menos, 7 polegadas; Deve possuir menus para configuração e ajustes de seus diversos parâmetros, navegáveis através de seletor giratório ou teclado; Menus, rotulagem e software em português. Deve possuir alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites alto e baixo) e alarmes funcionais / técnicos; Indicação da qualidade de contato das pás externas (impedância) na tela ou nas próprias pás. Registrador térmico incorporado, para registro em papel termossensível com largura mínima de 50 mm; Deve possuir bateria de lítio recarregável com autonomia mínima para 2 horas de monitoração ou 100 descargas; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/04/2019, às 10:34:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2019, às 10:34:29 horas, no lote (3) - Cardioversor/Desfibrilador Para tratamento de pacientes através da administração de terapias elétricas: desfibrilação, desfibrilação sincronizada (cardioversão), desfibrilação externa automática (DEA) e marcapasso transcutâneo; Deve permitir a monitoração do parâmetro de ECG; Possibilidade futura de Oximetria e Pressão Não Invasiva Deve possuir tela de LCD Colorida de pelo menos, 7 polegadas; Deve possuir menus para configuração e ajustes de seus diversos parâmetros, navegáveis através de seletor giratório ou teclado; Menus, rotulagem e software em português. Deve possuir alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites alto e baixo) e alarmes funcionais / técnicos; Indicação da qualidade de contato das pás externas (impedância) na tela ou nas próprias pás. Registrador térmico incorporado, para registro em papel termossensível com largura mínima de 50 mm; Deve possuir bateria de lítio recarregável com autonomia mínima para 2 horas de monitoração ou 100 descargas; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou o fornecedor: JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. No dia 09/04/2019, às 10:36:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2019, às 10:36:19 horas, no lote (3) - Cardioversor/Desfibrilador Para tratamento de pacientes através da administração de terapias elétricas: desfibrilação, desfibrilação sincronizada (cardioversão), desfibrilação externa automática (DEA) e marcapasso transcutâneo; Deve permitir a monitoração do parâmetro de ECG; Possibilidade futura de Oximetria e Pressão Não Invasiva Deve possuir tela de LCD Colorida de pelo menos, 7 polegadas; Deve possuir menus para configuração e ajustes de seus diversos parâmetros, navegáveis através de seletor giratório ou teclado; Menus, rotulagem e software em português. Deve possuir alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites alto e baixo) e alarmes funcionais / técnicos; Indicação da qualidade de contato das pás externas (impedância) na tela ou nas próprias pás. Registrador térmico incorporado, para registro em papel termossensível com largura mínima de 50 mm; Deve possuir bateria de lítio recarregável com autonomia mínima para 2 horas de monitoração ou 100 descargas; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou o fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA - EPP. No dia 09/04/2019, às 11:10:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2019, às 11:10:28 horas, no lote (3) - Cardioversor/Desfibrilador Para tratamento de pacientes através da administração de terapias elétricas: desfibrilação, desfibrilação sincronizada (cardioversão), desfibrilação externa automática (DEA) e marcapasso transcutâneo; Deve permitir a monitoração do parâmetro de ECG; Possibilidade futura de Oximetria e Pressão Não Invasiva Deve possuir tela de LCD Colorida de pelo menos, 7 polegadas; Deve possuir menus para configuração e ajustes de seus diversos parâmetros, navegáveis através de seletor giratório ou teclado; Menus, rotulagem e software em português. Deve possuir alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites alto e baixo) e alarmes funcionais / técnicos; Indicação da qualidade de contato das pás externas (impedância) na tela ou nas próprias pás. Registrador térmico incorporado, para registro em papel termossensível com largura mínima de 50 mm; Deve possuir bateria de lítio recarregável com autonomia mínima para 2 horas de monitoração ou 100 descargas; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou o fornecedor: MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI. No dia 10/04/2019, às 16:51:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/04/2019, às 16:51:04 horas, no lote (3) - Cardioversor/Desfibrilador Para tratamento de pacientes através da administração de terapias elétricas: desfibrilação, desfibrilação sincronizada (cardioversão), desfibrilação externa automática (DEA) e marcapasso transcutâneo; Deve permitir a monitoração do parâmetro de ECG; Possibilidade futura de Oximetria e Pressão Não Invasiva Deve possuir tela de LCD Colorida de pelo menos, 7 polegadas; Deve possuir menus para configuração e ajustes de seus diversos parâmetros, navegáveis através de seletor giratório ou teclado; Menus, rotulagem e software em português. Deve possuir alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites alto e baixo) e alarmes funcionais / técnicos; Indicação da qualidade de contato das pás externas (impedância) na tela ou nas próprias pás. Registrador térmico incorporado, para registro em papel termossensível com largura mínima de 50 mm; Deve possuir bateria de lítio recarregável com autonomia mínima para 2 horas de monitoração ou 100 descargas; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/04/2019, às 10:05:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/04/2019, às 10:05:14 horas, no lote (3) - Cardioversor/Desfibrilador Para tratamento de pacientes através da administração de terapias elétricas: desfibrilação, desfibrilação sincronizada (cardioversão), desfibrilação externa automática (DEA) e marcapasso transcutâneo; Deve permitir a monitoração do parâmetro de ECG; Possibilidade

futura de Oximetria e Pressão Não Invasiva Deve possuir tela de LCD Colorida de pelo menos, 7 polegadas; Deve possuir menus para configuração e ajustes de seus diversos parâmetros, navegáveis através de seletor giratório ou teclado; Menus, rotulagem e software em português. Deve possuir alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites alto e baixo) e alarmes funcionais / técnicos; Indicação da qualidade de contato das pás externas (impedância) na tela ou nas próprias pás. Registrador térmico incorporado, para registro em papel termossensível com largura mínima de 50 mm; Deve possuir bateria de lítio recarregável com autonomia mínima para 2 horas de monitoração ou 100 descargas; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/04/2019, às 14:26:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/04/2019, às 14:26:22 horas, no lote (3) - Cardioversor/Desfibrilador Para tratamento de pacientes através da administração de terapias elétricas: desfibrilação, desfibrilação sincronizada (cardioversão), desfibrilação externa automática (DEA) e marcapasso transcutâneo; Deve permitir a monitoração do parâmetro de ECG; Possibilidade futura de Oximetria e Pressão Não Invasiva Deve possuir tela de LCD Colorida de pelo menos, 7 polegadas; Deve possuir menus para configuração e ajustes de seus diversos parâmetros, navegáveis através de seletor giratório ou teclado; Menus, rotulagem e software em português. Deve possuir alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites alto e baixo) e alarmes funcionais / técnicos; Indicação da qualidade de contato das pás externas (impedância) na tela ou nas próprias pás. Registrador térmico incorporado, para registro em papel termossensível com largura mínima de 50 mm; Deve possuir bateria de lítio recarregável com autonomia mínima para 2 horas de monitoração ou 100 descargas; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou o fornecedor: JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. No dia 11/04/2019, às 16:13:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/04/2019, às 16:13:15 horas, no lote (3) - Cardioversor/Desfibrilador Para tratamento de pacientes através da administração de terapias elétricas: desfibrilação, desfibrilação sincronizada (cardioversão), desfibrilação externa automática (DEA) e marcapasso transcutâneo; Deve permitir a monitoração do parâmetro de ECG; Possibilidade futura de Oximetria e Pressão Não Invasiva Deve possuir tela de LCD Colorida de pelo menos, 7 polegadas; Deve possuir menus para configuração e ajustes de seus diversos parâmetros, navegáveis através de seletor giratório ou teclado; Menus, rotulagem e software em português. Deve possuir alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites alto e baixo) e alarmes funcionais / técnicos; Indicação da qualidade de contato das pás externas (impedância) na tela ou nas próprias pás. Registrador térmico incorporado, para registro em papel termossensível com largura mínima de 50 mm; Deve possuir bateria de lítio recarregável com autonomia mínima para 2 horas de monitoração ou 100 descargas; -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou o fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA - EPP. No dia 15/04/2019, às 11:01:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/04/2019, às 11:01:33 horas, no lote (3) - Cardioversor/Desfibrilador Para tratamento de pacientes através da administração de terapias elétricas: desfibrilação, desfibrilação sincronizada (cardioversão), desfibrilação externa automática (DEA) e marcapasso transcutâneo; Deve permitir a monitoração do parâmetro de ECG; Possibilidade futura de Oximetria e Pressão Não Invasiva Deve possuir tela de LCD Colorida de pelo menos, 7 polegadas; Deve possuir menus para configuração e ajustes de seus diversos parâmetros, navegáveis através de seletor giratório ou teclado; Menus, rotulagem e software em português. Deve possuir alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites alto e baixo) e alarmes funcionais / técnicos; Indicação da qualidade de contato das pás externas (impedância) na tela ou nas próprias pás. Registrador térmico incorporado, para registro em papel termossensível com largura mínima de 50 mm; Deve possuir bateria de lítio recarregável com autonomia mínima para 2 horas de monitoração ou 100 descargas; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou o fornecedor: MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI. No dia 13/06/2019, às 15:00:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:00:45 horas, no lote (3) - Cardioversor/Desfibrilador Para tratamento de pacientes através da administração de terapias elétricas: desfibrilação, desfibrilação sincronizada (cardioversão), desfibrilação externa automática (DEA) e marcapasso transcutâneo; Deve permitir a monitoração do parâmetro de ECG; Possibilidade futura de Oximetria e Pressão Não Invasiva Deve possuir tela de LCD Colorida de pelo menos, 7 polegadas; Deve possuir menus para configuração e ajustes de seus diversos parâmetros, navegáveis através de seletor giratório ou teclado; Menus, rotulagem e software em português. Deve possuir alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites alto e baixo) e alarmes funcionais / técnicos; Indicação da qualidade de contato das pás externas (impedância) na tela ou nas próprias pás. Registrador térmico incorporado, para registro em papel termossensível com largura mínima de 50 mm; Deve possuir bateria de lítio recarregável com autonomia mínima para 2 horas de monitoração ou 100 descargas; - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativos a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, declaramos vencedora. No dia 14/06/2019, às 15:52:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2019, às 15:52:21 horas, no lote (3) - Cardioversor/Desfibrilador Para

tratamento de pacientes através da administração de terapias elétricas: desfibrilação, desfibrilação sincronizada (cardioversão), desfibrilação externa automática (DEA) e marcapasso transcutâneo; Deve permitir a monitoração do parâmetro de ECG; Possibilidade futura de Oximetria e Pressão Não Invasiva Deve possuir tela de LCD Colorida de pelo menos, 7 polegadas; Deve possuir menus para configuração e ajustes de seus diversos parâmetros, navegáveis através de seletor giratório ou teclado; Menus, rotulagem e software em português. Deve possuir alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites alto e baixo) e alarmes funcionais / técnicos; Indicação da qualidade de contato das pás externas (impedância) na tela ou nas próprias pás. Registrador térmico incorporado, para registro em papel termossensível com largura mínima de 50 mm; Deve possuir bateria de lítio recarregável com autonomia mínima para 2 horas de monitoração ou 100 descargas; - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta administração adjudica este lote.

No dia 14/06/2019, às 15:52:21 horas, no lote (3) - Cardioversor/Desfibrilador Para tratamento de pacientes através da administração de terapias elétricas: desfibrilação, desfibrilação sincronizada (cardioversão), desfibrilação externa automática (DEA) e marcapasso transcutâneo; Deve permitir a monitoração do parâmetro de ECG; Possibilidade futura de Oximetria e Pressão Não Invasiva Deve possuir tela de LCD Colorida de pelo menos, 7 polegadas; Deve possuir menus para configuração e ajustes de seus diversos parâmetros, navegáveis através de seletor giratório ou teclado; Menus, rotulagem e software em português. Deve possuir alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites alto e baixo) e alarmes funcionais / técnicos; Indicação da qualidade de contato das pás externas (impedância) na tela ou nas próprias pás. Registrador térmico incorporado, para registro em papel termossensível com largura mínima de 50 mm; Deve possuir bateria de lítio recarregável com autonomia mínima para 2 horas de monitoração ou 100 descargas; - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HECADI EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP com o valor R\$ 19.966,00.

No dia 08/04/2019, às 11:03:36 horas, no lote (4) - Seladora Seladora para materiais. Seladora Multiúso Barra Quente a Pedal com Termostato 300 mm. Controle de temperatura termostático, pequenas e médias produções, Estrutura compacta de chapa de aço 14 e 16, pintura eletrostática epóxi, com tratamento de superfície anticorrosivo, mesa de apoio regulável, conforme o produto, uso diversificado, Informações do Produto: dimensões altura: 94 cm, largura: 30,5 cm, profundidade: 32 cm, garantia de do Produto 12 meses. Seladora com Barramento Quente, Seladora Pedal 40 cm para fechamento de papel grau cirúrgico, plásticos aluminizados e sacos polietileno e polipropileno largura da solda até 10 mm de espessura. acessório: bandeja, dados técnicos: área de selagem: 400 mm, voltagem: 110 / 220 v, peso líquido: 16 kg, dimensões: largura: 410 mm, altura: 1050 mm, profundidade: 360 mm. Garantia mínima de 12 meses. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 13/06/2019, às 15:03:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:03:41 horas, no lote (4) - Seladora Seladora para materiais. Seladora Multiúso Barra Quente a Pedal com Termostato 300 mm. Controle de temperatura termostático, pequenas e médias produções, Estrutura compacta de chapa de aço 14 e 16, pintura eletrostática epóxi, com tratamento de superfície anticorrosivo, mesa de apoio regulável, conforme o produto, uso diversificado, Informações do Produto: dimensões altura: 94 cm, largura: 30,5 cm, profundidade: 32 cm, garantia de do Produto 12 meses. Seladora com Barramento Quente, Seladora Pedal 40 cm para fechamento de papel grau cirúrgico, plásticos aluminizados e sacos polietileno e polipropileno largura da solda até 10 mm de espessura. acessório: bandeja, dados técnicos: área de selagem: 400 mm, voltagem: 110 / 220 v, peso líquido: 16 kg, dimensões: largura: 410 mm, altura: 1050 mm, profundidade: 360 mm. Garantia mínima de 12 meses. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativos a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, declaramos vencedora. No dia 14/06/2019, às 15:53:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2019, às 15:53:35 horas, no lote (4) - Seladora Seladora para materiais. Seladora Multiúso Barra Quente a Pedal com Termostato 300 mm. Controle de temperatura termostático, pequenas e médias produções, Estrutura compacta de chapa de aço 14 e 16, pintura eletrostática epóxi, com tratamento de superfície anticorrosivo, mesa de apoio regulável, conforme o produto, uso diversificado, Informações do Produto: dimensões altura: 94 cm, largura: 30,5 cm, profundidade: 32 cm, garantia de do Produto 12 meses. Seladora com Barramento Quente, Seladora Pedal 40 cm para fechamento de papel grau cirúrgico, plásticos aluminizados e sacos polietileno e polipropileno largura da solda até 10 mm de espessura. acessório: bandeja, dados técnicos: área de selagem: 400 mm, voltagem: 110 / 220 v, peso líquido: 16 kg, dimensões: largura: 410 mm, altura: 1050 mm, profundidade: 360 mm. Garantia mínima de 12 meses. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta administração adjudica este lote.

No dia 14/06/2019, às 15:53:35 horas, no lote (4) - Seladora Seladora para materiais. Seladora Multiúso Barra Quente a Pedal com Termostato 300 mm. Controle de temperatura termostático, pequenas e médias produções, Estrutura compacta de chapa de aço 14 e 16, pintura eletrostática epóxi, com tratamento de superfície anticorrosivo, mesa de apoio regulável, conforme o produto, uso diversificado, Informações do Produto: dimensões altura: 94 cm, largura: 30,5 cm, profundidade: 32 cm, garantia de do Produto 12 meses. Seladora com Barramento Quente, Seladora Pedal 40 cm para fechamento de papel grau cirúrgico, plásticos aluminizados e sacos polietileno e polipropileno largura da solda até 10 mm de espessura. acessório: bandeja, dados técnicos: área de selagem: 400 mm, voltagem: 110 / 220 v, peso líquido: 16 kg, dimensões: largura: 410 mm, altura: 1050 mm, profundidade: 360

mm. Garantia mínima de 12 meses. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829 com o valor R\$ 1.892,00.

No dia 08/04/2019, às 10:43:23 horas, no lote (5) - Pass Trough com filtragem absoluta Especialmente desenhado para a utilização em salas limpas, onde é requerida segurança contra contaminação na passagem de materiais entre salas, e descontaminação do ambiente interno do equipamento através de fluxo unidirecional de ar e lâmpada ultravioleta. As portas totalmente em vidro temperado possibilitam uma visão ampla dos operadores da área de passagem de materiais. Com o intertravamento elétrico entre as duas portas, impede-se a abertura simultânea das mesmas, não permitindo a contaminação entre salas quando da passagem de materiais. Características: - Gabinete inteiramente em aço inox AISI 304 escovado. - Portas em vidro temperado com dobradiças e trincos em material plástico. - Ventilador silencioso, de baixo consumo e isento de manutenção com acionamento automático. - Lâmpada germicida ultravioleta de acionamento temporizado. - Alimentação em 220V-60Hz monofásico. - Instalação e manutenção simples. - Provido de Filtro Absoluto tipo F781 p - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/06/2019, às 15:04:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:04:49 horas, no lote (5) - Pass Trough com filtragem absoluta Especialmente desenhado para a utilização em salas limpas, onde é requerida segurança contra contaminação na passagem de materiais entre salas, e descontaminação do ambiente interno do equipamento através de fluxo unidirecional de ar e lâmpada ultravioleta. As portas totalmente em vidro temperado possibilitam uma visão ampla dos operadores da área de passagem de materiais. Com o intertravamento elétrico entre as duas portas, impede-se a abertura simultânea das mesmas, não permitindo a contaminação entre salas quando da passagem de materiais. Características: - Gabinete inteiramente em aço inox AISI 304 escovado. - Portas em vidro temperado com dobradiças e trincos em material plástico. - Ventilador silencioso, de baixo consumo e isento de manutenção com acionamento automático. - Lâmpada germicida ultravioleta de acionamento temporizado. - Alimentação em 220V-60Hz monofásico. - Instalação e manutenção simples. - Provido de Filtro Absoluto tipo F781 p - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativos a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, declaramos vencedora. No dia 14/06/2019, às 15:55:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2019, às 15:55:04 horas, no lote (5) - Pass Trough com filtragem absoluta Especialmente desenhado para a utilização em salas limpas, onde é requerida segurança contra contaminação na passagem de materiais entre salas, e descontaminação do ambiente interno do equipamento através de fluxo unidirecional de ar e lâmpada ultravioleta.

As portas totalmente em vidro temperado possibilitam uma visão ampla dos operadores da área de passagem de materiais. Com o intertravamento elétrico entre as duas portas, impede-se a abertura simultânea das mesmas, não permitindo a contaminação entre salas quando da passagem de materiais. Características: - Gabinete inteiramente em aço inox AISI 304 escovado. - Portas em vidro temperado com dobradiças e trincos em material plástico. - Ventilador silencioso, de baixo consumo e isento de manutenção com acionamento automático. - Lâmpada germicida ultravioleta de acionamento temporizado. - Alimentação em 220V-60Hz monofásico. - Instalação e manutenção simples. - Provido de Filtro Absoluto tipo F781 p - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta administração adjudica este lote.

No dia 14/06/2019, às 15:55:04 horas, no lote (5) - Pass Trough com filtragem absoluta Especialmente desenhado para a utilização em salas limpas, onde é requerida segurança contra contaminação na passagem de materiais entre salas, e descontaminação do ambiente interno do equipamento através de fluxo unidirecional de ar e lâmpada ultravioleta. As portas totalmente em vidro temperado possibilitam uma visão ampla dos operadores da área de passagem de materiais. Com o intertravamento elétrico entre as duas portas, impede-se a abertura simultânea das mesmas, não permitindo a contaminação entre salas quando da passagem de materiais. Características: - Gabinete inteiramente em aço inox AISI 304 escovado. - Portas em vidro temperado com dobradiças e trincos em material plástico. - Ventilador silencioso, de baixo consumo e isento de manutenção com acionamento automático. - Lâmpada germicida ultravioleta de acionamento temporizado. - Alimentação em 220V-60Hz monofásico. - Instalação e manutenção simples. - Provido de Filtro Absoluto tipo F781 p - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CCL PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP com o valor R\$ 37.500,00.

No dia 08/04/2019, às 11:07:36 horas, no lote (6) - Câmara para Conservação de Vacinas ou Medicamentos (mínimo de 280 litros); Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de medicamentos. Capacidade para armazenamento de mínimo de 280 litros; Refrigeração com circulação de ar forçado; Câmara interna em aço inoxidável, com cinco gavetas fabricadas em aço inoxidável. Espessura de mínimo 7,5 cm nas paredes em poliuretano injetado livre de CFC; Porta de acesso vertical com visor de vidro.; com rodízios especiais com freio; Degelo automático com evaporação de condensado; painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso, com comando eletrônico digital microprocessado programável de 2°C a 8°C, temperatura controlada automaticamente a 4 ° C por solução; sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura; comando digital microprocessado com temperatura de momento máxima e mínima no painel; sistema silenciador de alarme sonoro; alarme sonoro de falta de e - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/06/2019, às

15:06:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:06:32 horas, no lote (6) - Câmara para Conservação de Vacinas ou Medicamentos (mínimo de 280 litros); Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de medicamentos. Capacidade para armazenamento de mínimo de 280 litros; Refrigeração com circulação de ar forçado; Câmara interna em aço inoxidável, com cinco gavetas fabricadas em aço inoxidável. Espessura de mínimo 7,5 cm nas paredes em poliuretano injetado livre de CFC; Porta de acesso vertical com visor de vidro.; com rodízios especiais com freio; Degelo automático com evaporação de condensado; painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso, com comando eletrônico digital microprocessado programável de 2°C a 8°C, temperatura controlada automaticamente a 4 ° C por solução; sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura; comando digital microprocessado com temperatura de momento máxima e mínima no painel; sistema silenciador de alarme sonoro; alarme sonoro de falta de e - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativos a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, declaramos vencedora. No dia 14/06/2019, às 15:56:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2019, às 15:56:26 horas, no lote (6) - Câmara para Conservação de Vacinas ou Medicamentos (mínimo de 280 litros); Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de medicamentos. Capacidade para armazenamento de mínimo de 280 litros; Refrigeração com circulação de ar forçado; Câmara interna em aço inoxidável, com cinco gavetas fabricadas em aço inoxidável. Espessura de mínimo 7,5 cm nas paredes em poliuretano injetado livre de CFC; Porta de acesso vertical com visor de vidro.; com rodízios especiais com freio; Degelo automático com evaporação de condensado; painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso, com comando eletrônico digital microprocessado programável de 2°C a 8°C, temperatura controlada automaticamente a 4 ° C por solução; sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura; comando digital microprocessado com temperatura de momento máxima e mínima no painel; sistema silenciador de alarme sonoro; alarme sonoro de falta de e - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta administração adjudica este lote.

No dia 14/06/2019, às 15:56:26 horas, no lote (6) - Câmara para Conservação de Vacinas ou Medicamentos (mínimo de 280 litros); Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de medicamentos. Capacidade para armazenamento de mínimo de 280 litros; Refrigeração com circulação de ar forçado; Câmara interna em aço inoxidável, com cinco gavetas fabricadas em aço inoxidável. Espessura de mínimo 7,5 cm nas paredes em poliuretano injetado livre de CFC;

Porta de acesso vertical com visor de vidro.; com rodízios especiais com freio; Degelo automático com evaporação de condensado; painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso, com comando eletrônico digital microprocessado programável de 2°C a 8°C, temperatura controlada automaticamente a 4 ° C por solução; sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura; comando digital microprocessado com temperatura de momento máxima e mínima no painel; sistema silenciador de alarme sonoro; alarme sonoro de falta de e - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PREGWEB LTDA com o valor R\$ 27.000,00.

No dia 08/04/2019, às 11:00:53 horas, no lote (7) - Ar-condicionado 9000 BTU High Wall Tensão 220 V inverter Quente e Frio. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/06/2019, às 15:08:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:08:21 horas, no lote (7) - Ar-condicionado 9000 BTU High Wall Tensão 220 V inverter Quente e Frio. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativos a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, declaramos vencedora. No dia 14/06/2019, às 15:58:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2019, às 15:58:41 horas, no lote (7) - Ar-condicionado 9000 BTU High Wall Tensão 220 V inverter Quente e Frio. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta administração adjudica este lote.

No dia 14/06/2019, às 15:58:41 horas, no lote (7) - Ar-condicionado 9000 BTU High Wall Tensão 220 V inverter Quente e Frio. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R\$ 6.886,88.

No dia 08/04/2019, às 10:51:18 horas, no lote (8) - Ar-condicionado 12000 BTU High Wall Tensão 220 V inverter Quente e Frio. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/06/2019, às 15:10:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:10:03 horas, no lote (8) - Ar-condicionado 12000 BTU High Wall Tensão 220 V inverter Quente e Frio. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativos a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, declaramos vencedora. No dia 14/06/2019, às 16:00:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2019, às 16:00:27 horas, no lote (8) - Ar-condicionado 12000 BTU High Wall Tensão 220 V inverter Quente e Frio. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Esta administração adjudica este lote.

No dia 14/06/2019, às 16:00:27 horas, no lote (8) - Ar-condicionado 12000 BTU High Wall Tensão 220 V inverter Quente e Frio. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LIVRE SOLUCOES INOVADORAS EIRELI - EPP com o valor R\$ 6.024,81.

No dia 08/04/2019, às 10:49:06 horas, no lote (9) - Ar-condicionado 18000BTU Built in Tensao 220 V Quente e frio. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/04/2019, às 17:23:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/04/2019, às 17:23:42 horas, no lote (9) - Ar-condicionado 18000BTU Built in Tensao 220 V Quente e frio. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou o fornecedor: MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI. No dia 25/04/2019, às 15:16:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (9) - Ar-condicionado 18000BTU Built in Tensao 220 V Quente e frio. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 08/04/2019, às 10:53:09 horas, no lote (10) - Ar-condicionado 18000BTU High Wall Tensão 220 V inverter Quente e Frio - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/06/2019, às 15:12:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:12:03 horas, no lote (10) - Ar-condicionado 18000BTU High Wall Tensão 220 V inverter Quente e Frio - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativos a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, declaramos vencedora. No dia 14/06/2019, às 16:03:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2019, às 16:03:08 horas, no lote (10) - Ar-condicionado 18000BTU High Wall Tensão 220 V inverter Quente e Frio - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta administração adjudica este lote.

No dia 14/06/2019, às 16:03:08 horas, no lote (10) - Ar-condicionado 18000BTU High Wall Tensão 220 V inverter Quente e Frio - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME com o valor R\$ 19.257,42.

No dia 08/04/2019, às 11:27:14 horas, no lote (11) - Ar-condicionado 24000BTU Cassete

Teto Tensão 220 V Quente e Frio. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/06/2019, às 15:13:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:13:38 horas, no lote (11) - Ar-condicionado 24000BTU Cassete Teto Tensão 220 V Quente e Frio. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativos a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, declaramos vencedora. No dia 14/06/2019, às 16:06:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2019, às 16:06:33 horas, no lote (11) - Ar-condicionado 24000BTU Cassete Teto Tensão 220 V Quente e Frio. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta Administração adjudica este lote.

No dia 14/06/2019, às 16:06:33 horas, no lote (11) - Ar-condicionado 24000BTU Cassete Teto Tensão 220 V Quente e Frio. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LIVRE SOLUCOES INOVADORAS EIRELI - EPP com o valor R\$ 14.496,81.

No dia 08/04/2019, às 11:16:30 horas, no lote (12) - Carrinho de suporte inox Altura 120 x Largura 60 x Comprimento 90 cm, Bandeja superior em aço SAE 1010,Bandeja intermediária em aço SAE 1010,Bandeja inferior em aço SAE 1010,Estrutura em tubos de aço SAE 1010,Batentes de borracha nas extremidades, Grades laterais em aço SAE 1010,4 rodízios giratórios de Ø 100 mm sendo dois com travas e dois sem travas, Acabamento através de pintura eletrostática pó. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/06/2019, às 15:15:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:15:07 horas, no lote (12) - Carrinho de suporte inox Altura 120 x Largura 60 x Comprimento 90 cm, Bandeja superior em aço SAE 1010,Bandeja intermediária em aço SAE 1010,Bandeja inferior em aço SAE 1010,Estrutura em tubos de aço SAE 1010,Batentes de borracha nas extremidades, Grades laterais em aço SAE 1010,4 rodízios giratórios de Ø 100 mm sendo dois com travas e dois sem travas, Acabamento através de pintura eletrostática pó. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativos a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, declaramos vencedora. No dia 14/06/2019, às 16:09:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2019, às 16:09:50 horas, no lote (12) - Carrinho de suporte inox Altura 120 x Largura 60 x Comprimento 90 cm, Bandeja superior em aço SAE 1010,Bandeja intermediária em aço SAE 1010,Bandeja inferior em aço SAE 1010,Estrutura em tubos de aço SAE 1010,Batentes de borracha nas extremidades, Grades laterais em aço SAE 1010,4

rodízios giratórios de Ø 100 mm sendo dois com travas e dois sem travas, Acabamento através de pintura eletrostática pó. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta administração adjudica este lote.

No dia 14/06/2019, às 16:09:50 horas, no lote (12) - Carrinho de suporte inox Altura 120 x Largura 60 x Comprimento 90 cm, Bandeja superior em aço SAE 1010, Bandeja intermediária em aço SAE 1010, Bandeja inferior em aço SAE 1010, Estrutura em tubos de aço SAE 1010, Batentes de borracha nas extremidades, Grades laterais em aço SAE 1010, 4 rodízios giratórios de Ø 100 mm sendo dois com travas e dois sem travas, Acabamento através de pintura eletrostática pó. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERICOS LTD com o valor R\$ 3.621,50.

No dia 08/04/2019, às 11:40:48 horas, no lote (13) - Lava Olhos FILTRO E REGULADOR DE VAZÃO - Com filtro L de latão cromado com regulador de vazão da água e filtro de micropartículas, importante para evitar que impurezas na água passem aos olhos do acidentado. Passível de manutenção e limpeza. VÁLVULAS A Válvula do chuveiro e do lava olhos é em latão cromado com esfera em aço inoxidável sendo a do chuveiro de 1 e do lava-olhos de ½ . Todas as válvulas se abrem em menos de 1 segundo, com apenas 1 movimento do acidentado e permanecem abertas sem uso das mãos. ESGUICHO LAVA-OLHOS Os esguichos do lava-olhos são em plástico ABS, com tampas de proteção contra poeiras e detritos, que se abrem automaticamente com a força do jato d água. PRESSÃO e VAZÃO-A pressão mínima de água de alimentação é de 2,1Kgf/cm², sendo a pressão ideal de 3,0Kgf/cm². Com esta pressão de água o modelo fornece vazão de 75 l/min no chuveiro e 1,5 l/min no lava-olhos simultaneamente. NORMAS Modelo atende a Norma Americana ANSI Z358. 1-2009 e recém-publicada Norm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/06/2019, às 15:16:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:16:24 horas, no lote (13) - Lava Olhos FILTRO E REGULADOR DE VAZÃO - Com filtro L de latão cromado com regulador de vazão da água e filtro de micropartículas, importante para evitar que impurezas na água passem aos olhos do acidentado. Passível de manutenção e limpeza. VÁLVULAS A Válvula do chuveiro e do lava olhos é em latão cromado com esfera em aço inoxidável sendo a do chuveiro de 1 e do lava-olhos de ½ . Todas as válvulas se abrem em menos de 1 segundo, com apenas 1 movimento do acidentado e permanecem abertas sem uso das mãos. ESGUICHO LAVA-OLHOS Os esguichos do lava-olhos são em plástico ABS, com tampas de proteção contra poeiras e detritos, que se abrem automaticamente com a força do jato d água. PRESSÃO e VAZÃO-A pressão mínima de água de alimentação é de 2,1Kgf/cm², sendo a pressão ideal de 3,0Kgf/cm². Com esta pressão de água o modelo fornece vazão de 75 l/min no chuveiro e 1,5 l/min no lava-olhos simultaneamente. NORMAS Modelo atende a Norma Americana

ANSI Z358. 1-2009 e recém-publicada Norm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativos a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, declaramos vencedora. No dia 14/06/2019, às 16:11:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2019, às 16:11:08 horas, no lote (13) - Lava Olhos FILTRO E REGULADOR DE VAZÃO - Com filtro L de latão cromado com regulador de vazão da água e filtro de micropartículas, importante para evitar que impurezas na água passem aos olhos do acidentado. Passível de manutenção e limpeza. VÁLVULAS A Válvula do chuveiro e do lava olhos é em latão cromado com esfera em aço inoxidável sendo a do chuveiro de 1 e do lava-olhos de $\frac{1}{2}$. Todas as válvulas se abrem em menos de 1 segundo, com apenas 1 movimento do acidentado e permanecem abertas sem uso das mãos. ESGUICHO LAVA-OLHOS Os esguichos do lava-olhos são em plástico ABS, com tampas de proteção contra poeiras e detritos, que se abrem automaticamente com a força do jato d água. PRESSÃO e VAZÃO-A pressão mínima de água de alimentação é de 2,1Kgf/cm², sendo a pressão ideal de 3,0Kgf/cm². Com esta pressão de água o modelo fornece vazão de 75 l/min no chuveiro e 1,5 l/min no lava-olhos simultaneamente. NORMAS Modelo atende a Norma Americana ANSI Z358. 1-2009 e recém-publicada Norm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta administração adjudica este lote.

No dia 14/06/2019, às 16:11:08 horas, no lote (13) - Lava Olhos FILTRO E REGULADOR DE VAZÃO - Com filtro L de latão cromado com regulador de vazão da água e filtro de micropartículas, importante para evitar que impurezas na água passem aos olhos do acidentado. Passível de manutenção e limpeza. VÁLVULAS A Válvula do chuveiro e do lava olhos é em latão cromado com esfera em aço inoxidável sendo a do chuveiro de 1 e do lava-olhos de $\frac{1}{2}$. Todas as válvulas se abrem em menos de 1 segundo, com apenas 1 movimento do acidentado e permanecem abertas sem uso das mãos. ESGUICHO LAVA-OLHOS Os esguichos do lava-olhos são em plástico ABS, com tampas de proteção contra poeiras e detritos, que se abrem automaticamente com a força do jato d água. PRESSÃO e VAZÃO-A pressão mínima de água de alimentação é de 2,1Kgf/cm², sendo a pressão ideal de 3,0Kgf/cm². Com esta pressão de água o modelo fornece vazão de 75 l/min no chuveiro e 1,5 l/min no lava-olhos simultaneamente. NORMAS Modelo atende a Norma Americana ANSI Z358. 1-2009 e recém-publicada Norm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP com o valor R\$ 1.092,33.

No dia 08/04/2019, às 11:42:18 horas, no lote (14) - Central de ar medicinal isento de óleo 36 m³/h a 5 kgf/cm² (10cv) com pulmão de ar de 250L e filtragem conforme NBR 12188. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/06/2019, às 15:18:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/06/2019, às 15:18:35 horas, no lote (14) - Central de ar medicinal isento de óleo 36 m3/h a 5 kgf/cm2 (10cv) com pulmão de ar de 250L e filtragem conforme NBR 12188. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos documentos relativos a habilitação e proposta de preços e estas, estando de acordo com o Edital, declaramos vencedora. No dia 14/06/2019, às 16:12:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/06/2019, às 16:12:11 horas, no lote (14) - Central de ar medicinal isento de óleo 36 m3/h a 5 kgf/cm2 (10cv) com pulmão de ar de 250L e filtragem conforme NBR 12188. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Esta administração adjudica este lote.

No dia 14/06/2019, às 16:12:11 horas, no lote (14) - Central de ar medicinal isento de óleo 36 m3/h a 5 kgf/cm2 (10cv) com pulmão de ar de 250L e filtragem conforme NBR 12188. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DOROTHY RODINI DENTAL com o valor R\$ 42.400,11.

No dia 08/04/2019, às 11:14:22 horas, no lote (15) - Secador de ar de absorção para sistema de ar comprimido medicinal para 36 m3/h NBR 12188. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/04/2019, às 10:56:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (15) - Secador de ar de absorção para sistema de ar comprimido medicinal para 36 m3/h NBR 12188. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 08/04/2019, às 11:20:37 horas, no lote (16) - Secador de ar por refrigeração para sistema de ar comprimido medicinal para 36 m3/h NBR 12188. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/04/2019, às 10:31:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (16) - Secador de ar por refrigeração para sistema de ar comprimido medicinal para 36 m3/h NBR 12188. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 08/04/2019, às 11:44:18 horas, no lote (17) - Central de vácuo medicinal redundante de 30 m3/h a 300mmHg (2cv) com Pulmão de 500L conforme NBR 12188. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/04/2019, às 10:25:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (17) - Central de vácuo medicinal redundante de 30 m3/h a 300mmHg (2cv) com

Pulmão de 500L conforme NBR 12188. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

às 10:38:15 do dia 26/03/2019 as seguintes datas foram alteradas por SHEILA DA ROSA MARIA: abertura de propostas (de 27/03/2019-09:00:00 para 08/04/2019-09:00:00); início da disputa (de 27/03/2019-10:00:00 para 08/04/2019-10:00:00)

No dia 11/04/2019, às 10:02:22 horas, o Pregoeiro da licitação - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou o fornecedor - SP COMERCIAL ELETROELETRONICOS LTDA - EPP, no lote (2) - Cabine de Fluxo Laminar Classe II B2 Gabinete construído em chapa galvanizada, pintado a pó em branco Área de trabalho totalmente em aço inox AISI 304 escovado, evitando assim reflexos da iluminação. Para estes equipamentos, 100% do ar insuflado na área de trabalho são retirados do ambiente (sala), e este volume de ar somado com os 30% que formam a cortina de ar sob a janela, são totalmente exauridos para o meio ambiente (fora da sala), não havendo recirculação de ar Vazão de ar de 1.500m³/h. Equipamento adequado para a manipulação de produtos químicos nocivos, radioisótopos e voláteis tóxicos em baixos níveis. Mesa de trabalho com altura ajustável em qualquer posição entre 746 e 946 mm. Rodízios plásticos de projeto higiênico com banda de rolagem em borracha, giratórios e com freio tipo pedal Apoio de pés de inclinação ajustável Visor de vidro temperado 6 mm com puxadores em inox AISI 304 sem moldura para possibilitar uma melhor visualização, com inclinação anti-reflexo, com abertura. O motivo da desclassificação foi: Desclassificar fornecedor por erro de digitação no valor.

No dia 11/04/2019, às 10:25:46 horas, o Pregoeiro da licitação - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou o fornecedor - MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, no lote (17) - Central de vácuo medicinal redundante de 30 m³/h a 300mmHg (2cv) com Pulmão de 500L conforme NBR 12188. O motivo da desclassificação foi: Desclassificar fornecedor, pois o valor está muito acima do preço referência do Edital.

No dia 11/04/2019, às 10:31:01 horas, o Pregoeiro da licitação - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou o fornecedor - MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, no lote (16) - Secador de ar por refrigeração para sistema de ar comprimido medicinal para 36 m³/h NBR 12188. O motivo da desclassificação foi: Desclassificar fornecedor, pois o valor está muito acima do preço referência do Edital.

No dia 11/04/2019, às 10:56:22 horas, o Pregoeiro da licitação - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou o fornecedor - MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, no lote (15) - Secador de ar de absorção para sistema de ar comprimido medicinal para 36 m³/h NBR 12188. O motivo da desclassificação foi: Desclassificar fornecedor, pois o valor está muito acima do preço referência do Edital.

No dia 11/04/2019, às 14:26:22 horas, o Pregoeiro da licitação - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou o fornecedor - JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, no lote (3) - Cardioversor/Desfibrilador Para tratamento de pacientes através da administração de terapias elétricas: desfibrilação, desfibrilação sincronizada (cardioversão), desfibrilação externa automática (DEA) e marcapasso transcutâneo; Deve permitir a monitoração do parâmetro de ECG; Possibilidade futura de Oximetria e Pressão Não Invasiva Deve possuir tela de LCD Colorida de pelo menos, 7 polegadas; Deve possuir menus para configuração e ajustes de seus diversos parâmetros, navegáveis através de seletor giratório ou teclado; Menus, rotulagem e software em português. Deve possuir alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites alto e baixo) e alarmes funcionais / técnicos; Indicação da qualidade de contato das pás externas (impedância) na tela ou nas próprias pás. Registrador térmico incorporado, para registro em papel termossensível com largura mínima de 50 mm; Deve possuir bateria de lítio recarregável com autonomia mínima para 2 horas de monitoração ou 100 descargas;. O motivo da desclassificação foi: Desclassificar fornecedor, pois o mesmo não consegue chegar ao preço estimado em edital.

No dia 11/04/2019, às 16:13:15 horas, o Pregoeiro da licitação - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou o fornecedor - BH LABORATORIOS LTDA - EPP, no lote (3) - Cardioversor/Desfibrilador Para tratamento de pacientes através da administração de terapias elétricas: desfibrilação, desfibrilação sincronizada (cardioversão), desfibrilação externa automática (DEA) e marcapasso transcutâneo; Deve permitir a monitoração do parâmetro de ECG; Possibilidade futura de Oximetria e Pressão Não Invasiva Deve possuir tela de LCD Colorida de pelo menos, 7 polegadas; Deve possuir menus para configuração e ajustes de seus diversos parâmetros, navegáveis através de seletor giratório ou teclado; Menus, rotulagem e software em português. Deve possuir alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites alto e baixo) e alarmes funcionais / técnicos; Indicação da qualidade de contato das pás externas (impedância) na tela ou nas próprias pás. Registrador térmico incorporado, para registro em papel termossensível com largura mínima de 50 mm; Deve possuir bateria de lítio recarregável com autonomia mínima para 2 horas de monitoração ou 100 descargas;. O motivo da desclassificação foi: Desclassificar fornecedor, pois o mesmo não consegue chegar ao valor estimado em Edital.

No dia 15/04/2019, às 11:01:33 horas, o Pregoeiro da licitação - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou o fornecedor - MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, no lote (3) - Cardioversor/Desfibrilador Para tratamento de pacientes através da administração de terapias elétricas: desfibrilação, desfibrilação sincronizada (cardioversão), desfibrilação externa automática (DEA) e marcapasso transcutâneo; Deve permitir a monitoração do parâmetro de ECG; Possibilidade futura de Oximetria e Pressão Não Invasiva Deve possuir tela de LCD Colorida de pelo menos, 7 polegadas; Deve possuir

menus para configuração e ajustes de seus diversos parâmetros, navegáveis através de seletor giratório ou teclado; Menus, rotulagem e software em português. Deve possuir alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites alto e baixo) e alarmes funcionais / técnicos; Indicação da qualidade de contato das pás externas (impedância) na tela ou nas próprias pás. Registrador térmico incorporado, para registro em papel termossensível com largura mínima de 50 mm; Deve possuir bateria de lítio recarregável com autonomia mínima para 2 horas de monitoração ou 100 descargas;. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante Micro Service Eletrônicos Eireli, alegou que não consegue chegar ao valor estimado, devido os preços estarem baixos e terem impostos: Federais, Estaduais e Municipais, além de frete e outras despesas.

No dia 24/04/2019, às 17:23:41 horas, o Pregoeiro da licitação - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou o fornecedor - MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI, no lote (9) - Ar-condicionado 18000BTU Built in Tensao 220 V Quente e frio. O motivo da desclassificação foi: A empresa Mundial refrigeração Eireli ME, solicitou a sua desclassificação pois a sua marca não atende a solicitada em Edital.

No dia 25/04/2019, às 15:16:23 horas, o Pregoeiro da licitação - ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH - desclassificou o fornecedor - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME, no lote (9) - Ar-condicionado 18000BTU Built in Tensao 220 V Quente e frio. O motivo da desclassificação foi: A empresa nos enviou um e-mail informando que infelizmente não conseguirá chegar ao nosso valor de R\$ 2.627,30.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH

Pregoeiro da disputa

SHEILA DA ROSA MARIA

Autoridade Competente

LUCIANE CHIARELLI MAGALHAES

Membro Equipe Apoio

IZABELLE GARCIA DOMINGUES

Membro Equipe Apoio

ELIANE COSTA MARIANO

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

31.658.202/0001-59 BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA
22.283.196/0001-01 BH LABORATORIOS LTDA - EPP
03.213.418/0001-75 BUNKER COMERCIAL LTDA
80.246.309/0001-03 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EP
06.167.061/0001-24 CCL PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
24.938.227/0001-40 COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME
18.256.108/0001-05 CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME
13.550.358/0001-30 DANNA COMERCIAL EIRELI EPP
30.898.181/0001-86 DOROTHY RODINI DENTAL
07.127.606/0001-31 ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDI
09.473.928/0001-68 EZ TECHS IMPORTADORA EXPORTADORA E REPRESENTACOES
08.040.473/0001-24 FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA EPP
00.660.664/0001-87 H M LINCK ME
07.590.023/0001-42 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTD
11.603.319/0001-28 HECADI EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP
22.966.889/0001-07 JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
26.009.533/0001-28 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP
13.389.967/0001-59 LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
23.082.909/0001-31 LIVRE SOLUCOES INOVADORAS EIRELI - EPP
25.463.374/0001-74 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA
14.918.354/0001-24 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
02.405.020/0001-78 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI
28.199.997/0001-70 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI
27.390.535/0001-72 MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI
12.898.772/0001-71 PERFI ART INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS EM ACO INOX
27.114.845/0001-64 PREGWEB LTDA
27.302.069/0001-26 RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829
82.478.140/0001-34 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.
29.843.035/0001-74 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
10.572.109/0001-57 SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES ODONTOLO
11.400.815/0001-84 SP COMERCIAL ELETROELETRONICOS LTDA - EPP
11.089.732/0001-16 STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
05.286.960/0001-83 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP