

Item	Descrição	Qtde	Instituição
01	Casinha multicolorida, atóxica, fabricada em polietileno ou material similar pelo processo de rotomoldagem ou similar, composto com aditivo antiestático ou similar que garanta conforto e aditivo anti-UV ou similar que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto. Composta com no mínimo 5 (cinco) itens, sugestão de itens: janelas de correr ou similar, porta vai e vem ou similar, tábua de passar ou similar, telefone ou similar, pia e fogão ou similar, campainha ou balcão externo na janela ou similar. Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas. Medidas aproximadas de 1,3m largura 1,43m altura x 1,61m de comprimento. Serão aceitas medidas com variações de até 5%. Certificação INMETRO.	17	(1) E.M. Graciela (1) E.M. Camões (1) E.M. Miriam (1) E.M. Nayá (1) E.M. Nazira (1) E.M. M ^a Trindade (1) E.M. Randolpho (2) E.M. Rosclair (1) E.M. Sully (1) E.M. Takeshi (1) E.M. Tiradentes (1) E.M. João R. (2) E.M. Joaquim (1) CMEI P. Seguro (1) CMEI Jd. Iguazu
02	Playground Infantil I, atóxico, multicolorido, fabricado em polietileno ou material similar pelo processo de rotomoldagem ou similar, composto com aditivo antiestático ou similar que garanta conforto e aditivo anti-UV ou similar que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto. Módulo com paredes em diferentes formatos com aberturas inferiores e superiores para passagem de crianças, escalada de acesso com apoio para os pés e segurança na subida, escorregador pequeno, com rampa contínua ou ondulada. Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas. Medidas aproximadas de 1,4m de largura x 1,5m de altura x 2,5m de comprimento. Serão aceitas medidas com variações de até 5 %. Certificação Inmetro.	26	(1) E.M. Eloína (1) E.M. Iná (1) E.M. Iracema (1) CMEI Agadil (1) CMEI Anita C. (1) CMEI Anita R (1) CMEI Antonio (1) CMEI Arcelina (1) CMEI Aurora (1) CMEI Edite (1) CMEI Helena (1) CMEI Jurandir (1) CMEI Kossatz (1) CMEI Milena (1) CMEI Navegantes (1) CMEI Nádia (1) CMEI Guadalupe (1) CMEI Paulo F. (1) CMEI Regina (1) CMEI Rosy (1) CMEI Ruth (1) CMEI Sathie (1) CMEI Zuleide (1) CMEI Rocio (1) CMEI P. Seguro (1) CMEI Jd. Iguazu

03	<p>Playground Infantil II, atóxico, multicolorido, fabricado em polietileno ou material similar pelo processo de rotomoldagem ou similar, composto com aditivo antiestático ou similar que garanta conforto e aditivo anti-UV ou similar que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto. Módulos com paredes em diferentes formatos com telhado, rampa de escalada de acesso, com apoio para os pés e segurança na subida, escorregador tubo ou similar com sustentação, dois escorregadores pequenos, com rampa contínua ou ondulada, parte inferior do brinquedo com entradas e saídas. Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas. Medidas aproximadas de 3,4m de largura x 1,9m de altura x 3,5 m de comprimento. serão aceitas medidas com variações de até 5%. certificação INMETRO.</p>	24	<p>(1) E.M. Almirante (1) E.M. Aníbal (1) E.M. Arminda (1) E.M. Berta (1) E.M. Castelo (1) E.M. Costa (1) E.M. Edineia (1) E.M. Francisca (1) E.M. Gabriel (1) E.M. Graciela (1) E.M. Hugo (1) E.M. João R. (1) E.M. Joaquim (1) E.M. Leoncio (1) E.M. Camões (1) E.M. Miriam (1) E.M. Nayá (1) E.M. Nazira (1) E.M. M^a Trindade (1) E.M. Randlfo (1) E.M. Rosicclair (1) E.M. Sully (1) E.M. Takeshi (1) E.M. Tiradentes</p>
04	<p>Trave de gol desmontável, atóxico, fabricado em polietileno ou material similar pelo processo de rotomodagem ou similar, composto com aditivo antiestático ou similar que garanta conforto e aditivo anti-UV ou similar que protejam contra raios solares, garantido a cor do produto. Acompanha no mínimo 2 bolas e uma rede de nylon ou material similar. Acabamento sem saliência e com laterais arredondadas. Medidas aproximadas 0,8m de largura x 0,91m de altura x 1,22m de comprimento. Serão aceitas medidas com variações de até 5%. Certificação INMETRO.</p>	54	<p>(1) CMEI Agadil (1) CMEI Anita C. (1) CMEI Anita R (1) CMEI Antonio (1) CMEI Arcelina (1) CMEI Aurora (1) CMEI Edite (1) CMEI Helena (1) CMEI Jurandir (1) CMEI Kossatz (1) CMEI Milena (1) CMEI Navegantes (1) CMEI Nádia (1) CMEI Guadalupe (1) CMEI Paulo F. (1) CMEI Regina (1) CMEI Rosy (1) CMEI Ruth (1) CMEI Sathie (1) CMEI Zuleide (1) CMEI Rocio (1) CMEI Juvelina (1) CMEI M^a de Paula (1) CMEI P. Seguro (1) CMEI Jd. Iguaçu</p>

			(1) E.M. Almirante (1) E.M. Aníbal (1) E.M. Arminda (1) E.M. Berta (2) E.M. Castelo (1) E.M. Costa (1) E.M. Edineia (1) E.M. Eloína (2) E.M. Francisca (1) E.M. Gabriel (1) E.M. Graciela (2) E.M. Hugo (1) E.M. Iná (1) E.M. Iracema (1) E.M. João Rocha (1) E.M. Joaquim (1) E.M. Leoncio (1) E.M. Camões (1) E.M. Miriam (1) E.M. Nayá (1) E.M. Nazira (1) E.M. M ^a Trindade (1) E.M. Rosclair (1) E.M. Sully (1) E.M. Takeshi (1) E.M. Tiradentes
05	Tabela de Basquete, atóxica, multicolorida, fabricado em polietileno ou material similar pelo processo de rotomoldagem ou similar, composto com aditivo antiestático ou similar que garanta conforto e aditivo anti-UV ou similar que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto. Composta por base de sustentação, haste vertical principal, haste vertical regulável, tabela e aro com rede de nylon ou material similar, acompanham no mínimo duas bolas de basquete com diâmetro aproximado de 25 a 27 cm, com no mínimo de três regulagens de altura feitas através de travas de altura. Base de sustentação para ser preenchida com água ou areia ou material similar. Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas. Medidas aproximadas de 0,55m de largura x 0,56m de	42	(1) CMEI Agadil (1) CMEI Anita C. (1) CMEI Anita R (1) CMEI Antonio (1) CMEI Arcelina (1) CMEI Aurora (1) CMEI Edite (1) CMEI Helena (1) CMEI Jurandir (1) CMEI Kossatz (1) CMEI Milena (1) CMEI Navegantes (1) CMEI Nádia (1) CMEI Guadalupe (1) CMEI Paulo F. (1) CMEI Regina (1) CMEI Rosy (1) CMEI Ruth (1) CMEI Sathie (1) CMEI Zuleide (1) CMEI Rocio (1) CMEI Juvelina (1) CMEI M ^a de Paula

	comprimento, altura máxima de 2,3m e mínima de 1,1m. Diâmetro interno do aro aproximado de 29cm. Serão aceitas medidas com variações de até 5%. Certificação INMETRO.		(1) CMEI P. Seguro (1) CMEI Jd. Iguazu (1) E.M. Amirante (1) E.M. Aníbal (2) E.M. Arminda (1) E.M. Berta (1) E.M. Castelo (1) E.M. Costa (2) E.M. Francisca (1) E.M. Gabriel (1) E.M. Graciela (1) E.M. Hugo (1) E.M. Iná (1) E.M. Iracema (1) E.M. João R. (1) E.M. Joaquim (1) E.M. Tiradentes
06	Gira Gira com no mínimo 3 lugares, atóxico, multicolorido, fabricado em polietileno ou material similar pelo processo de rotomoldagem ou similar, composto com aditivo antiestático ou similar que garanta conforto e aditivo anti-UV ou similar que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto. Composto por no mínimo três partes, base com textura antiderrapante ou similar, volante central ou similar e assentos anatômicos. Deve possuir ainda eixo metálico central ou similar. Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas. Medidas aproximadas de 0,55 de altura x 1 m de diâmetro. Serão aceitas medidas com variações de até 5%. certificação INMETRO.	74	(1) CMEI Agadil (1) CMEI Anita C. (1) CMEI Anita R (1) CMEI Antonio (1) CMEI Arcelina (1) CMEI Aurora (1) CMEI Edite (1) CMEI Helena (1) CMEI Jurandir (1) CMEI Kossatz (1) CMEI Milena (1) CMEI Navegantes (1) CMEI Nádia (1) CMEI Guadalupe (1) CMEI Paulo F. (1) CMEI Regina (1) CMEI Rosy (1) CMEI Ruth (1) CMEI Sathie (1) CMEI Zuleide (1) CMEI Rocio (1) CMEI Juvelina (1) CMEI M ^a de Paula (1) CMEI P. Seguro (1) CMEI Jd. Iguazu (3) E.M. Almirante (3) E.M. Aníbal (2) E.M. Arminda (2) E.M. Berta (1) E.M. Castelo (1) E.M. Costa (2) E.M. Edineia (2) E.M. Eloína

			(3) E.M. Francisca (1) E.M. Gabriel (3) E.M. Hugo (2) E.M. Iná (2) E.M. Iracema (2) E.M. João R. (2) E.M. Joaquim (2) E.M. Leôncio (2) E.M. Camões (1) E.M. Miriam (1) E.M. Nayá (1) E.M. Nazira (1) E.M. M ^a Trindade (1) E.M. Randolpho (5) E.M. Rosclair (1) E.M. Sully (2) E.M. Takeshi (1) E.M. Tiradentes
07	Balizas para Vôlei, atóxica, multicolorida, fabricado em polietileno ou material similar pelo processo de rotomoldagem ou similar, composto com aditivo antiestático ou similar que garanta conforto e aditivo anti-UV ou similar que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto. Composta por base de sustentação para ser preenchida com água ou areia ou material similar, haste vertical reta com no mínimo seis posições de regulagem de altura feitas através de trava de altura, rede de nylon ou similar com medidas aproximadas de 4,5m extensão e 0,57 de largura. Acompanham no mínimo duas bolas com diâmetro de aproximadamente de 25 a 27 cm. Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas. Medidas aproximadas: altura máxima de 2,05m e mínima de 1,05m. Serão aceitas medidas com variações de até 5%. Certificação INMETRO.	18	(1) E.M. Almirante (1) E.M. Aníbal (1) E.M. Arminda (1) E.M. Berta (2) E.M. Castelo (1) E.M. Costa (1) E.M. Edineia (1) E.M. Eloína (2) E.M. Francisca (1) E.M. Gabriel (1) E.M. Graciela (2) E.M. Hugo (1) E.M. Iná (1) E.M. Iracema (1) E.M. Takeshi
08	Escorregador com escalada, atóxico, multicolorido, fabricado em polietileno ou material similar pelo processo de rotomoldagem ou similar, composto com aditivo antiestático ou similar que garanta	14	(1) E.M. Almirante (1) E.M. Aníbal (1) E.M. Arminda (1) E.M. Berta (1) E.M. Edinéia (1) E.M. Eloína

	conforto e aditivo anti-UV ou similar que protejam contra raios solares, garantido a cor do produto. Com rampa de escalada de acesso contínua ou com ondulações ou similar, com apoio para os pés e segurança na subida, pegadores anatômicos no topo para maior segurança. acabamento sem saliências e com laterais arredondadas. Medidas aproximadas de 1,25m de largura x 1,83m de altura x 1,90m de comprimento. Serão aceitas medidas com variações de até 5%. Certificação INMETRO.		(1) E.M. Francisca (1) E.M. Hugo (1) E.M. Iná (1) E.M. Iracema (1) E.M. João R. (1) E.M. Rosclair (1) E.M. Takeshi (1) CMEI P. Seguro (Tipo C-120 parcial)
09	Escorregador grande, atóxico, multicolorido, fabricado em polietileno ou material similar pelo processo de rotomoldagem ou similar, composto com aditivo antiestático ou similar que garanta conforto e aditivo anti-UV ou similar que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto. Com rampa contínua ou com ondulações ou similar com uma escada de degraus ou similar, fixação da rampa à escada através de barras de polietileno ou material similar laterais ou central, corrimão incorporado à própria escada, sem saliências e com duas laterais altas no topo da escada para dar segurança. Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas. medidas aproximadas de 0,59m de largura x 1,28 m de altura x 2,05 m de comprimento. serão aceitas medidas com variações de até 5%. Certificação INMETRO.	16	(1) E.M. Castelo (1) E.M. Costa (1) E.M. Gabriel (1) E.M. Graciela (1) E.M. João R. (1) E.M. Joaquim (1) E.M. Leôncio (1) E.M. Camões (1) E.M. Miriam (1) E.M. Nayá (1) E.M. Nazira (1) E.M. M ^a Trindade (1) E.M. Randolpho (1) E.M. Sully (1) E.M. Tiradentes (1) CMEI Jd Iguaçu (Tipo B-240 çças parcial)
10	Túnel Lúdico, atóxico, multicolorido, fabricado em polietileno ou material similar pelo processo de rotomoldagem ou similar, composto com aditivo antiestático ou similar que garanta conforto e aditivo anti-UV ou similar que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto. Em formatos, com módulos auto	26	(1) CMEI Agadil (1) CMEI Anita C. (1) CMEI Anita R (1) CMEI Antonio (1) CMEI Arcelina (1) CMEI Aurora (1) CMEI Edite (1) CMEI Helena (1) CMEI Jurandir (1) CMEI Kossatz

	<p>encaixáveis ou similar, com possibilidades diversos de expansão e vazados para a visualização interna, além de estruturas que funcionam como entrada e saída. Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas. Medidas aproximadas de 0,87m de largura x 0,97m de altura x 2,14m de comprimento. Serão aceitas medidas com variações de até 5%. Certificação INMETRO.</p>	<p>(1) CMEI Milena (1) CMEI Navegantes (1) CMEI Nádia (1) CMEI Guadalupe (1) CMEI Paulo F. (1) CMEI Regina (1) CMEI Rosy (1) CMEI Ruth (1) CMEI Sathie (1) CMEI Zuleide (1) CMEI Rocio (1) E.M. Joaquim (1) E.M. Castelo (1) E.M. Tiradentes (1) CMEI P. Seguro (1) CMEI Jd. Iguaçu</p>
--	--	---