

CARGO: ENFERMEIRO

PERÍODO MANHÃ

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.

1. Seu caderno deve conter 40 (quarenta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	1 a 10
Legislação	11 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 40

- A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
- Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
- Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
- O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
- Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
- Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
- Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
- Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
- Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine no campo destinado à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
- Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
- Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
- Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
- Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
- Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
- Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
- Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
- Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.



-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

Danton Mello relembra experiência espiritual após acidente aéreo e estreia como médium no cinema: 'Deixei de ser ateu'

Os sentimentos e sensações provocados por “Predestinado: Arigó e o Espírito do Dr. Fritz” extrapolaram os limites do set de gravação. Danton Mello, que dá vida ao médium protagonista do filme, estreia de hoje nos cinemas, comprovou isso ao fazer a primeira leitura do roteiro.

— Tive uma crise de choro antes da página dez! Me questionei o porquê de ele ter chegado pra mim. Eu que não acreditava, não tinha acesso à espiritualidade — conta o ator, que ainda se emociona ao falar sobre o trabalho: — Deixei de ser ateu. Impossível fazer um personagem como esse e sair do mesmo jeito.

Gustavo Fernandez, o diretor, também vivenciou experiências bastante sensíveis antes mesmo de os trabalhos começarem. Quando voltava de uma visita às locações para o longa, em Minas Gerais, ele sofreu um acidente na estrada, experiência que o marcou até hoje.

— Na hora de voltar de Minas, eu me lembrei que Arigó morreu num acidente de carro e pensei: “Que hora pra pensar nisso!” — recorda, detalhando: — Estava chovendo e peguei óleo na pista. Capotei e fui descendo uma montanha, com a porta do meu lado arrastando no chão. Por sorte, estava com um carro blindado e não aconteceu nada comigo. Mas quando cheguei em casa, disse para minha mulher que não faria esse filme.

Gustavo, que não tinha relação com a espiritualidade, revela que peregrinou entre conhecidos e centros espíritas procurando entender se o episódio teria sido um sinal para desistir do projeto. Mas ouviu exatamente o contrário:

— “Agora mesmo que você tem que fazer”.

[...]

Disponível em <https://extra.globo.com/tv-e-lazer/danton-mello-relembra-experiencia-espiritual-apos-acidente-aereo-estrela-como-medium-no-cinema-deixei-de-ser-ateu-25564675.html>

1. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto.

- a) O ator pensou em não fazer parte do filme, porque se considerava ateu.
- b) O fato de ser ateu impossibilitou a participação de Danton no filme.
- c) O diretor pensou em não fazer parte do filme, mas voltou atrás após participar de centros espíritas.
- d) Arigó não faz parte do projeto inicialmente, porém o diretor está considerando a hipótese de inclui-lo.

2. Assinale a alternativa que apresenta uma oração coordenada sindética aditiva.

- a) “revela que peregrinou entre conhecidos e centros espíritas procurando entender se o episódio teria sido um sinal para desistir do projeto”
- b) “Tive uma crise de choro antes da página dez!”
- c) “Deixei de ser ateu.”
- d) “Capotei e fui descendo uma montanha”

3. Analise: “Gustavo Fernandez, o diretor, também vivenciou experiências bastante sensíveis antes mesmo de os trabalhos começarem.” E assinale a alternativa que apresenta a explicação correta para o uso das vírgulas nesse contexto.

- a) Isolam o aposto explicativo.
- b) Isolam o advérbio de modo.
- c) Isolam o advérbio de afirmação.
- d) Isolam o vocativo.

4. Analise o primeiro parágrafo e assinale a alternativa correta.

- a) O sujeito é indeterminado no segundo período.
- b) O sujeito é composto no primeiro período.
- c) O sujeito é inexistente no primeiro período.
- d) O sujeito oculto do segundo período é “nós”.

5. Analise: “Quando voltava de uma visita às locações para o longa, em Minas Gerais, ele sofreu um acidente na estrada” e assinale a alternativa que apresenta a classificação correta da oração.

- a) Oração Subordinada Adverbial Temporal.
- b) Oração Subordinada Adverbial Concessiva.
- c) Oração Subordinada Adverbial Final.
- d) Oração Subordinada Adverbial Conformativa.

6. Analise: “com a porta do meu lado arrastando no chão.” E assinale a alternativa que apresenta a classificação correta dos termos em destaque, respectivamente.

- a) Conjunção; substantivo; pronome; conjunção.
- b) Preposição; substantivo; pronome; preposição.
- c) Preposição; substantivo; substantivo; artigo.
- d) Preposição; substantivo; artigo; pronome.

7. Assinale a alternativa cujo trecho utiliza as vírgulas pelo mesmo motivo que este trecho: “Danton Mello, que dá vida ao médium protagonista do filme, estreia de hoje nos cinemas, comprovou isso ao fazer a primeira leitura do roteiro.”

- a) “Gustavo Fernandez, o diretor, também vivenciou experiências bastante sensíveis antes mesmo de os trabalhos começarem.”
- b) “Quando voltava de uma visita às locações para o longa, em Minas Gerais”
- c) “Gustavo, que não tinha relação com a espiritualidade, revela que peregrinou entre conhecidos e centros espíritas procurando entender se o episódio teria sido um sinal para desistir do projeto.”
- d) “Mas quando cheguei em casa, disse para minha mulher que não faria esse filme.”

8. Analise: “Me questionei o porquê de ele ter chegado pra mim.” E assinale a alternativa incorreta.

- a) Há um termo substantivado.
- b) Há um artigo.
- c) Há um pronome pessoal.
- d) Há um advérbio de modo.

9. Assinale a alternativa que apresenta um verbo conjugado no Presente do Indicativo.

- a) “Gustavo, que não tinha relação com a espiritualidade, revela que peregrinou entre conhecidos e centros espíritas”
- b) “Quando voltava de uma visita às locações para o longa”
- c) “Gustavo Fernandez, o diretor, também vivenciou experiências bastante sensíveis”
- d) “Na hora de voltar de Minas, eu me lembrei que Arigó morreu num acidente de carro”

10. **Assinale a alternativa que apresenta um verbo no modo Infinitivo.**
- a) “se o episódio teria sido um sinal para desistir do projeto.”
 - b) “Os sentimentos e sensações provocados por “Predestinado: Arigó e o Espírito do Dr. Fritz” extrapolaram os limites do set de gravação.”
 - c) “Estava chovendo e peguei óleo na pista.”
 - d) “Mas ouviu exatamente o contrário”

Legislação

11. **Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. De acordo com o artigo 18 da Lei nº 8080/90, compete à direção municipal do Sistema de Saúde (SUS), dentre outros:**

- I. **acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS).**
 - II. **planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.**
 - III. **executar serviços de vigilância epidemiológica; vigilância sanitária; de alimentação e nutrição; de saneamento básico; e de saúde do trabalhador.**
- a) Apenas I está correta.
 - b) Apenas III está correta.
 - c) Apenas I e III estão corretas.
 - d) Apenas II e III estão corretas.

12. **De acordo com a Lei nº 8080/90, o que se entende por vigilância epidemiológica?**

- a) A ação que proporciona desconhecimento de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- b) Duas ações, detecção e prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de obrigar a execução de medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- c) Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- d) Se trata de ações que bloqueiam o conhecimento e a detecção dos fatores determinantes e condicionantes de saúde coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das epidemias.

13. **Com base em seus conhecimentos sobre os princípios do SUS, relacione cada item com sua definição e assinale a alternativa com a sequência correta.**

- 1. **Universalização.**
- 2. **Equidade.**
- 3. **Integralidade.**

- () **O objetivo desse princípio é diminuir desigualdades. Apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas. Em outras palavras, significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior.**

- () **A saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar este direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais.**

- () **Este princípio considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para isso, é importante a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. Juntamente, este princípio pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas, para assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos.**

- a) 3 – 2 – 1.
- b) 2 – 1 – 3.
- c) 1 – 2 – 3.
- d) 1 – 3 – 2.

14. **De acordo com o artigo 17 da Lei nº 8080/90, compete à direção estadual do Sistema Único da Saúde (SUS), exceto:**

- a) impedir a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde.
- b) acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS).
- c) prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde.
- d) identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional.

15. **Sobre a gestão financeira do SUS, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos _____.**

- a) Prefeitos
- b) Gestores Hospitalares
- c) Auditores Federais
- d) Conselhos de Saúde

16. **De acordo com o Ministério da Saúde, são instrumentos de planejamento do SUS, exceto:**

- a) Plano Nacional de Saúde (PNS).
- b) Programação Anual de Saúde (PAS).
- c) Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas (RQPC).
- d) Relatório Financeiro e Logístico de Gestão (RFLG).

17. O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. A definição de prioridades deve ser estabelecida por meio de metas nacionais, estaduais, regionais ou municipais. Prioridades estaduais ou regionais podem ser agregadas às prioridades nacionais, conforme pactuação local. Os estados/regiões/municípios devem pactuar as ações necessárias para o alcance das metas e dos objetivos propostos. Assinale a alternativa que contém somente as prioridades pactuadas.
- a) Saúde do Idoso; Controle do câncer do colo do útero e da mama; Redução da mortalidade infantil e materna; Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; Promoção da Saúde; Fortalecimento da Atenção Básica; saúde do trabalhador; saúde mental; fortalecimento da capacidade de resposta do sistema de saúde às pessoas com deficiência; atenção integral às pessoas em situação ou risco de violência; saúde do homem.
- b) Controle do câncer do colo do útero e da mama; Redução da mortalidade infantil e materna; Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e Covid-19; Promoção da Saúde; Fortalecimento da Atenção Secundária.
- c) Controle do câncer do colo do útero e da mama; Redução da mortalidade infantil e materna; Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; Promoção da Saúde; Fortalecimento da média e alta complexidade.
- d) Saúde do trabalhador; Controle do diabetes; Redução da mortalidade infantil e materna; Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; Promoção da Saúde; Fortalecimento da média e alta complexidade.
18. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa correta. As ações do Pacto em Defesa do SUS devem contemplar:
- () articulação e apoio à mobilização social pela promoção e desenvolvimento da cidadania, tendo a questão da saúde como um direito.
- () estabelecimento de diálogo com a sociedade, além dos limites institucionais do SUS.
- () restrição das relações com os movimentos sociais, em especial com os que lutam pelos direitos da saúde e cidadania.
- () elaboração e publicação da Declaração dos Direitos e Deveres do Exercício da Cidadania no SUS.
- () regulamentação da medicina alternativa como forma de promoção da saúde.
- () aprovação do orçamento do SUS, composto pelos orçamentos das três esferas de gestão, explicitando o compromisso de cada uma delas nas ações e serviços de saúde, de acordo com a Constituição.
- a) V – V – F – V – F – V.
- b) V – F – F – V – V – F.
- c) F – F – V – V – V – F.
- d) F – V – F – F – F – V.
19. Com base em seus conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa que não apresenta um princípio adotado pela Política Nacional de Promoção da Saúde – PNPS.
- a) Empoderamento.
- b) Intersetorialidade.
- c) Intrasetorialidade.
- d) Transcendentalidade.
20. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. De acordo com o disposto na Política Nacional de Promoção a Saúde – PNPS, compete às Secretarias Municipais de Saúde, dentre outros:
- I. apresentar no Conselho Municipal de Saúde estratégias, programas, planos e projetos de promoção da saúde.
- II. destinar recursos orçamentários e financeiros para realização das ações de promoção da saúde.
- III. inviabilizar a educação permanente dos trabalhadores do sistema local de saúde para cessar as ações de promoção da saúde.
- a) Todas estão corretas.
- b) Todas estão incorretas.
- c) Apenas uma está correta.
- d) Apenas duas estão corretas.

Conhecimentos Específicos

21. De acordo com o Plano Estadual de Saúde (PES) 2020-2023 e a Linha de Cuidado Materno Infantil pretende, em cada premissa, desenvolver abordagens específicas na atenção às gestantes. São premissas, exceto:
- a) compliance.
- b) universalidade.
- c) promoção à saúde.
- d) regionalização.
22. A redução da mortalidade materna é um dos Objetivos Sustentáveis do Milênio (ODM). O denominador do indicador de saúde, Razão de Mortalidade Materna é
- a) número de óbitos gerais.
- b) número de óbitos entre mulheres.
- c) número de nascidos vivos.
- d) número de óbitos maternos.

23. Com base nos Indicadores de Desempenho da Atenção Primária a Saúde (APS), analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- São considerados indicadores básicos a taxa de mortalidade infantil e materna, os quais visam a ampliação da rede materno-infantil.
 - O indicador que busca estimar a cobertura vacinal de crianças menores de um ano de idade considera o calendário vacinal do Ministério de Saúde e informa se a criança, a partir das regras estabelecidas, cumpriu com os requisitos para contabilização no indicador.
 - Para o acompanhamento de pessoas com diabetes, será utilizado o indicador de proporção de pessoas com diabetes, com consulta e hemoglobina glicada solicitada no semestre.
 - Na saúde materna será considerado como indicador prioritário a proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal em todo o período gestacional.
 - As condições crônicas são prioridades para o desempenho da APS, com isso o acompanhamento da prevalência de hipertensão arterial é estimada pela proporção de pessoas com hipertensão, com consulta e pressão arterial aferida anualmente em consulta médica.
- Apenas I está incorreta.
 - Apenas III está correta.
 - Apenas II e V estão corretas.
 - Todas estão incorretas.
24. Considere o seguinte caso: L.M, 59 anos, sexo feminino, sem histórico de comorbidades prévias, dá entrada na unidade de emergências com queixas de dor abdominal difusa, com taquicardia e hipotensão, sendo diagnosticada com pancreatite. Com isso, o nível glicêmico está
- elevado.
 - diminuído.
 - normal.
 - indetectável.
25. Em caso de paciente irresponsivo ao estímulo, com respiração agônica ou ausente, sem pulso central palpável, deve ser iniciado o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) e atendimento cardiovascular de emergência (ACE). Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- Deve ser preconizado o uso de oxigênio por meio da oferta da ventilação de maneira excessiva.
 - Em caso de assistolia deve ser realizado propofol imediatamente, e ser mantido o ritmo de ressuscitação.
 - O uso da epinefrina deve ser considerado com cautela para não ocasionar uma lesão renal aguda, em decorrência da reabsorção de sódio nos rins.
 - A acidemia causada pelo acúmulo de gás carbônico é considerada uma causa irreversível.
- Todas estão incorretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas IV está correta.
 - Apenas III está incorreta.
26. O traçado do eletrocardiograma auxilia no diagnóstico diferencial da causa da PCR e na decisão para o uso do desfibrilador. São ritmos chocáveis, exceto:
- assistolia.
 - fibrilação ventricular.
 - taquicardia ventricular.
 - Nenhuma das alternativas.
27. O uso da epinefrina estimula
- receptores do disco de Merkel.
 - vasodilatação.
 - liberação de impulsos nervosos de canais iônicos.
 - receptores alfa e beta adrenérgicos.
28. Um dos tratamentos para a insuficiência cardíaca congestiva é a digoxina onde o problema dominante é a disfunção sistólica. Neste caso, o benefício terapêutico é maior naqueles pacientes com dilatação ventricular. Pode ser considerado um sinal iminente de intoxicação a
- taquicardia sinusal.
 - taquicardia supraventricular.
 - bradicardia sinusal.
 - assistolia.
29. Com base na Linha Guia Mãe Paranaense, relacione as classificações de risco com seus respectivos aspectos listados a seguir, e assinale a alternativa com a sequência correta.
- Risco habitual.
 - Risco intermediário.
 - Alto risco.
 - IMC ≥ 40 .
 - Epilepsia prévia a gestação.
 - Ameaça de aborto.
 - Anemia com hemoglobina entre 8 e 8,9g/dl.
 - Até dois abortos precoces (12 semanas em gestação anterior).
 - Dependência de drogas ilícitas.
- 2 – 1 – 3 – 1 – 2 – 2.
 - 3 – 1 – 2 – 2 – 3 – 1.
 - 3 – 3 – 1 – 2 – 1 – 3.
 - 1 – 2 – 1 – 3 – 2 – 2.
30. Em casos de Síndrome de Aspiração Meconial, o suporte ventilatório deve ser utilizado com cautela devido a
- risco de contaminação das vias áreas superiores.
 - chance de desobstrução mecânica forçada.
 - redução da expansibilidade pulmonar.
 - risco de pneumotórax.

31. A Portaria nº 1.010, de 21 de maio de 2012, redefine as diretrizes para a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação das Urgências, componente da Rede de Atenção às Urgências. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. Coordenador do serviço deve ser obrigatoriamente um profissional oriundo da área da saúde, com experiência e conhecimento comprovados na atividade de atendimento pré-hospitalar às urgências e de gerenciamento de serviços e sistemas.
 - II. Responsável técnico deve ser obrigatoriamente um profissional enfermeiro responsável pelas atividades de enfermagem.
 - III. A composição da Central de Regulação das Urgências é: Médicos com capacitação em regulação médica das urgências (MR), Técnico Auxiliar de Regulação Médica (TARM) e Radio-Operador (RO).
 - IV. O SAMU deve ser municipalizado corroborando para o caráter de urgência nas ações desenvolvidas.
 - V. É previsto ações de telessaúde na Rede de Atenção às Urgências, por estar integrada aos sistemas de informação e comunicação que lhe permita a perfeita compreensão das várias situações.
- a) Apenas II está correta.
 - b) Apenas III e V estão incorretas.
 - c) Apenas II está incorreta.
 - d) Apenas II e IV estão incorretas.
32. Como outras síndromes metabólicas o diabetes é multifatorial e decorre da falta de insulina ou da incapacidade da execução do seu metabolismo. Em virtude de sua instalação crônica, é necessário que o cuidado com a pessoa com diabetes seja além de clínico, uma ferramenta de educação. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. O uso da terapia medicamentosa requer cuidados, em especial em caso de insulínica dependente, com a evolução da indústria, hoje existem medicamentos capazes de simular a insulina humana.
 - II. Mudanças no estilo de vida, como dieta e prática de atividade física, são importantes para o sucesso do tratamento de um paciente com condição crônica.
 - III. A neuropatia requer atenção especial para evitar a instalação de lesões crônicas, assim, o cuidado com os pés é essencial ao paciente com diabetes. O autocuidado ocorre desde orientações para realização de inspeção diária nos pés à prescrição de calçado terapêutico.
 - IV. O instrumento existente para avaliação da sensibilidade, além do exame físico do paciente, é o teste de monofilamento, a técnica consiste em tocar em pontos da região plantar com o monofilamento em locais distintos e instruir o paciente para relatar em qual região está sendo o toque.
- a) Apenas I está incorreta.
 - b) Apenas II e III estão corretas.
 - c) Apenas II está correta.
 - d) Apenas IV está incorreta.
33. Dentre as patologias comuns decorrentes do processo de envelhecimento, pode-se citar a hiperplasia prostática, o aumento progressivo das células epiteliais da próstata que causa sintomas urinários. Com base nos cuidados em casos de hiperplasia benigna da próstata, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. O tratamento pode incluir desde a observação ao tratamento medicamentoso com mesilato de doxazosina para a melhora do fluxo urinário.
 - II. A prostatectomia é indicada apenas em casos de câncer de próstata, em decorrência do risco metastático.
 - III. Os cuidados pós-prostatectomia incluem aspectos físicos, psicológicos, sociais, culturais e espirituais.
 - IV. Eventos tromboembólicos estão associados ao pós-operatório e relacionados, em muitos casos, à redução de mobilidade.
- a) Apenas I e II estão incorretas.
 - b) Apenas II e III estão corretas.
 - c) Apenas I e II estão corretas.
 - d) Apenas IV está incorreta.
34. A hipertensão renovascular causada por a estenose parcial ou total, uni ou bilateral da artéria renal (EAR) ou de seus ramos, desencadeando e mantendo isquemia renal significativa, é denominada também de
- a) hipertensão arterial renal.
 - b) hipertensão primária.
 - c) hipertensão secundária.
 - d) hipertensão sistólica isolada.
35. “Doença idiopática, segmentar, estenosante, não aterosclerótica e não inflamatória da musculatura das artérias pequenas e médias”. A definição se refere a
- a) infarto agudo.
 - b) insuficiência cardíaca.
 - c) displasia fibromuscular.
 - d) angioedema.
36. Com relação a hipertensão refratária, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. A hipertensão refratária é semelhante à hipertensão arterial resistente, sendo necessário o uso de três ou mais classes de fármacos anti-hipertensivos.
 - II. Na suspeita de hipertensão refratária devem ser descartados casos de pseudoresistência ocasionados pela aferição incorreta da PA.
 - III. O polimorfismo genético do sistema renina-angiotensina aldosterona tem sido associado à hipertensão refratária.
 - IV. Para o diagnóstico diferencial é necessário a monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) para a exclusão do efeito do avental branco e da hipertensão mascarada.
- a) Apenas I e II estão incorretas.
 - b) Apenas I está incorreta.
 - c) Apenas III está correta.
 - d) Apenas II e IV estão corretas.

37. A resposta ao estresse depende de cada pessoa e passa por aspectos fisiológicos descritos por alguns autores como estágios. A ansiedade causa respostas cognitivas, psicomotoras e fisiológicas desconfortáveis, como dificuldades no pensamento lógico, atividade motora progressivamente agitada e sinais vitais elevados. Existem níveis de ansiedade, com base nas mudanças fisiológicas de cada nível. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. São estabelecidos 3 níveis de ansiedade: moderada, grave e pânico.
- II. Ansiedade severa tem como características quando a pessoa fica nervosa e agitada, mas ainda consegue processar informações, soluciona problemas, porém tem dificuldade de concentração.
- III. A ansiedade moderada surge quando a pessoa necessita focar em uma ação, mas ocorre uma estimulação sensorial a qual limita a capacidade de concentração, de prestar atenção e isto faz com que o indivíduo precise de auxílio momentâneo para direcionar o pensamento a um objetivo.
- a) Todas estão incorretas.
b) Apenas I está correta.
c) Apenas II e III estão corretas.
d) Todas estão corretas.
38. Com relação ao Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), assinale a alternativa correta.
- a) Não há evidências de que o TOC altere o autoconceito ou autoestima.
b) O enfermeiro deve focar nas alterações psicológicas relacionadas ao TOC, visto que não se observam alterações fisiológicas associadas.
c) O TOC é uma forma de dessensibilização comportamental com intensa antecipação e ações reativas aos locais de fobia, descrito como agorafobia.
d) Obsessões são pensamentos, imagens ou impulsos recorrentes, persistentes, intrusivos e indesejados, que causam intensa ansiedade.
39. As queimaduras são lesões decorrentes de agentes (tais como a energia térmica, química ou elétrica) capazes de produzir calor excessivo que danifica os tecidos corporais e acarreta a morte celular. Um dos fatores de risco eminente para um prognóstico ruim em grande queimado é
- a) lesão medular.
b) convulsão.
c) apneia.
d) hipotermia.
40. Diversos problemas relacionados ao sistema cardiorrespiratório necessitam do suporte ventilatório. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. Existe benefício e indicação de ventilação não invasiva em pacientes com pneumopatias imunossupressoras.
- II. A ventilação mecânica substitui total ou parcialmente a ventilação espontânea e está indicada na insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada.
- III. Há contraindicação de Ventilação Mecânica Não Invasiva com Pressão Positiva (VNI) quando o paciente está com incapacidade de manter ventilação espontânea (volume minuto > 4 lpm, PaCO₂ < 50 mmHg e pH > 7,25).
- IV. É uma contraindicação absoluta (sempre evitar) a VNI em casos de parada cardíaca ou respiratória ou em necessidade de intubação de emergência.
- a) Apenas I e IV estão incorretas.
b) Todas estão incorretas.
c) Apenas III está incorreta.
d) Apenas II está correta.

