

# CARGO: MÉDICO

## PERÍODO MANHÃ

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

**Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.**

1. Seu caderno deve conter 40 (quarenta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	1 a 10
Legislação	11 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 40

- A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
- Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
- Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
- O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
- Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
- Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
- Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
- Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
- Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine no campo destinado à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
- Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
- Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
- Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
- Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
- Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
- Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
- Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
- Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.



-----DESTAQUE AQUI-----

<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>

# Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

Danton Mello relembra experiência espiritual após acidente aéreo e estreia como médium no cinema: 'Deixei de ser ateu'

Os sentimentos e sensações provocados por “Predestinado: Arigó e o Espírito do Dr. Fritz” extrapolaram os limites do set de gravação. Danton Mello, que dá vida ao médium protagonista do filme, estreia de hoje nos cinemas, comprovou isso ao fazer a primeira leitura do roteiro.

— Tive uma crise de choro antes da página dez! Me questionei o porquê de ele ter chegado pra mim. Eu que não acreditava, não tinha acesso à espiritualidade — conta o ator, que ainda se emociona ao falar sobre o trabalho: — Deixei de ser ateu. Impossível fazer um personagem como esse e sair do mesmo jeito.

Gustavo Fernandez, o diretor, também vivenciou experiências bastante sensíveis antes mesmo de os trabalhos começarem. Quando voltava de uma visita às locações para o longa, em Minas Gerais, ele sofreu um acidente na estrada, experiência que o marcou até hoje.

— Na hora de voltar de Minas, eu me lembrei que Arigó morreu num acidente de carro e pensei: “Que hora pra pensar nisso!” — recorda, detalhando: — Estava chovendo e peguei óleo na pista. Capotei e fui descendo uma montanha, com a porta do meu lado arrastando no chão. Por sorte, estava com um carro blindado e não aconteceu nada comigo. Mas quando cheguei em casa, disse para minha mulher que não faria esse filme.

Gustavo, que não tinha relação com a espiritualidade, revela que peregrinou entre conhecidos e centros espíritas procurando entender se o episódio teria sido um sinal para desistir do projeto. Mas ouviu exatamente o contrário:

— “Agora mesmo que você tem que fazer”.

[...]

Disponível em <https://extra.globo.com/tv-e-lazer/danton-mello-relembra-experiencia-espiritual-apos-acidente-aereo-estreia-como-medium-no-cinema-deixei-de-ser-ateu-25564675.html>

1. **Assinale a alternativa correta de acordo com o texto.**

- a) O ator pensou em não fazer parte do filme, porque se considerava ateu.
- b) O fato de ser ateu impossibilitou a participação de Danton no filme.
- c) O diretor pensou em não fazer parte do filme, mas voltou atrás após participar de centros espíritas.
- d) Arigó não faz parte do projeto inicialmente, porém o diretor está considerando a hipótese de inclui-lo.

2. **Assinale a alternativa que apresenta uma oração coordenada sindética aditiva.**

- a) “revela que peregrinou entre conhecidos e centros espíritas procurando entender se o episódio teria sido um sinal para desistir do projeto”
- b) “Tive uma crise de choro antes da página dez!”
- c) “Deixei de ser ateu.”
- d) “Capotei e fui descendo uma montanha”

3. **Análise: “Gustavo Fernandez, o diretor, também vivenciou experiências bastante sensíveis antes mesmo de os trabalhos começarem.” E assinale a alternativa que apresenta a explicação correta para o uso das vírgulas nesse contexto.**

- a) Isolam o aposto explicativo.
- b) Isolam o advérbio de modo.
- c) Isolam o advérbio de afirmação.
- d) Isolam o vocativo.

4. **Análise o primeiro parágrafo e assinale a alternativa correta.**

- a) O sujeito é indeterminado no segundo período.
- b) O sujeito é composto no primeiro período.
- c) O sujeito é inexistente no primeiro período.
- d) O sujeito oculto do segundo período é “nós”.

5. **Análise: “Quando voltava de uma visita às locações para o longa, em Minas Gerais, ele sofreu um acidente na estrada” e assinale a alternativa que apresenta a classificação correta da oração.**

- a) Oração Subordinada Adverbial Temporal.
- b) Oração Subordinada Adverbial Concessiva.
- c) Oração Subordinada Adverbial Final.
- d) Oração Subordinada Adverbial Conformativa.

6. **Análise: “com a porta do meu lado arrastando no chão.” E assinale a alternativa que apresenta a classificação correta dos termos em destaque, respectivamente.**

- a) Conjunção; substantivo; pronome; conjunção.
- b) Preposição; substantivo; pronome; preposição.
- c) Preposição; substantivo; substantivo; artigo.
- d) Preposição; substantivo; artigo; pronome.

7. **Assinale a alternativa cujo trecho utiliza as vírgulas pelo mesmo motivo que este trecho: “Danton Mello, que dá vida ao médium protagonista do filme, estreia de hoje nos cinemas, comprovou isso ao fazer a primeira leitura do roteiro.”**

- a) “Gustavo Fernandez, o diretor, também vivenciou experiências bastante sensíveis antes mesmo de os trabalhos começarem.”
- b) “Quando voltava de uma visita às locações para o longa, em Minas Gerais”
- c) “Gustavo, que não tinha relação com a espiritualidade, revela que peregrinou entre conhecidos e centros espíritas procurando entender se o episódio teria sido um sinal para desistir do projeto.”
- d) “Mas quando cheguei em casa, disse para minha mulher que não faria esse filme.”

8. **Análise: “Me questionei o porquê de ele ter chegado pra mim.” E assinale a alternativa incorreta.**

- a) Há um termo substantivado.
- b) Há um artigo.
- c) Há um pronome pessoal.
- d) Há um advérbio de modo.

9. **Assinale a alternativa que apresenta um verbo conjugado no Presente do Indicativo.**

- a) “Gustavo, que não tinha relação com a espiritualidade, revela que peregrinou entre conhecidos e centros espíritas”
- b) “Quando voltava de uma visita às locações para o longa”
- c) “Gustavo Fernandez, o diretor, também vivenciou experiências bastante sensíveis”
- d) “Na hora de voltar de Minas, eu me lembrei que Arigó morreu num acidente de carro”

10. **Assinale a alternativa que apresenta um verbo no modo Infinitivo.**
- a) “se o episódio teria sido um sinal para desistir do projeto.”
  - b) “Os sentimentos e sensações provocados por “Predestinado: Arigó e o Espírito do Dr. Fritz” extrapolaram os limites do set de gravação.”
  - c) “Estava chovendo e peguei óleo na pista.”
  - d) “Mas ouviu exatamente o contrário”

## Legislação

11. **Análise as assertivas e assinale a alternativa correta. De acordo com o artigo 18 da Lei nº 8080/90, compete à direção municipal do Sistema de Saúde (SUS), dentre outros:**

- I. **acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS).**
  - II. **planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.**
  - III. **executar serviços de vigilância epidemiológica; vigilância sanitária; de alimentação e nutrição; de saneamento básico; e de saúde do trabalhador.**
- a) Apenas I está correta.
  - b) Apenas III está correta.
  - c) Apenas I e III estão corretas.
  - d) Apenas II e III estão corretas.

12. **De acordo com a Lei nº 8080/90, o que se entende por vigilância epidemiológica?**

- a) A ação que proporciona desconhecimento de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- b) Duas ações, detecção e prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de obrigar a execução de medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- c) Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- d) Se trata de ações que bloqueiam o conhecimento e a detecção dos fatores determinantes e condicionantes de saúde coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das epidemias.

13. **Com base em seus conhecimentos sobre os princípios do SUS, relacione cada item com sua definição e assinale a alternativa com a sequência correta.**

- 1. **Universalização.**
- 2. **Equidade.**
- 3. **Integralidade.**

- ( ) **O objetivo desse princípio é diminuir desigualdades. Apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas. Em outras palavras, significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior.**

- ( ) **A saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar este direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais.**

- ( ) **Este princípio considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para isso, é importante a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. Juntamente, este princípio pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas, para assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos.**

- a) 3 – 2 – 1.
- b) 2 – 1 – 3.
- c) 1 – 2 – 3.
- d) 1 – 3 – 2.

14. **De acordo com o artigo 17 da Lei nº 8080/90, compete à direção estadual do Sistema Único da Saúde (SUS), exceto:**

- a) impedir a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde.
- b) acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS).
- c) prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde.
- d) identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional.

15. **Sobre a gestão financeira do SUS, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos \_\_\_\_\_.**

- a) Prefeitos
- b) Gestores Hospitalares
- c) Auditores Federais
- d) Conselhos de Saúde

16. **De acordo com o Ministério da Saúde, são instrumentos de planejamento do SUS, exceto:**

- a) Plano Nacional de Saúde (PNS).
- b) Programação Anual de Saúde (PAS).
- c) Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas (RQPC).
- d) Relatório Financeiro e Logístico de Gestão (RFLG).

17. O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. A definição de prioridades deve ser estabelecida por meio de metas nacionais, estaduais, regionais ou municipais. Prioridades estaduais ou regionais podem ser agregadas às prioridades nacionais, conforme pactuação local. Os estados/regiões/municípios devem pactuar as ações necessárias para o alcance das metas e dos objetivos propostos. Assinale a alternativa que contém somente as prioridades pactuadas.
- a) Saúde do Idoso; Controle do câncer do colo do útero e da mama; Redução da mortalidade infantil e materna; Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; Promoção da Saúde; Fortalecimento da Atenção Básica; saúde do trabalhador; saúde mental; fortalecimento da capacidade de resposta do sistema de saúde às pessoas com deficiência; atenção integral às pessoas em situação ou risco de violência; saúde do homem.
- b) Controle do câncer do colo do útero e da mama; Redução da mortalidade infantil e materna; Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e Covid-19; Promoção da Saúde; Fortalecimento da Atenção Secundária.
- c) Controle do câncer do colo do útero e da mama; Redução da mortalidade infantil e materna; Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; Promoção da Saúde; Fortalecimento da média e alta complexidade.
- d) Saúde do trabalhador; Controle do diabetes; Redução da mortalidade infantil e materna; Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; Promoção da Saúde; Fortalecimento da média e alta complexidade.
18. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa correta. As ações do Pacto em Defesa do SUS devem contemplar:
- ( ) articulação e apoio à mobilização social pela promoção e desenvolvimento da cidadania, tendo a questão da saúde como um direito.
- ( ) estabelecimento de diálogo com a sociedade, além dos limites institucionais do SUS.
- ( ) restrição das relações com os movimentos sociais, em especial com os que lutam pelos direitos da saúde e cidadania.
- ( ) elaboração e publicação da Declaração dos Direitos e Deveres do Exercício da Cidadania no SUS.
- ( ) regulamentação da medicina alternativa como forma de promoção da saúde.
- ( ) aprovação do orçamento do SUS, composto pelos orçamentos das três esferas de gestão, explicitando o compromisso de cada uma delas nas ações e serviços de saúde, de acordo com a Constituição.
- a) V – V – F – V – F – V.  
b) V – F – F – V – V – F.  
c) F – F – V – V – V – F.  
d) F – V – F – F – F – V.
19. Com base em seus conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa que não apresenta um princípio adotado pela Política Nacional de Promoção da Saúde – PNPS.
- a) Empoderamento.  
b) Intersetorialidade.  
c) Intrasetorialidade.  
d) Transcendentalidade.
20. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. De acordo com o disposto na Política Nacional de Promoção a Saúde – PNPS, compete às Secretarias Municipais de Saúde, dentre outros:
- I. apresentar no Conselho Municipal de Saúde estratégias, programas, planos e projetos de promoção da saúde.
- II. destinar recursos orçamentários e financeiros para realização das ações de promoção da saúde.
- III. inviabilizar a educação permanente dos trabalhadores do sistema local de saúde para cessar as ações de promoção da saúde.
- a) Todas estão corretas.  
b) Todas estão incorretas.  
c) Apenas uma está correta.  
d) Apenas duas estão corretas.

## Conhecimentos Específicos

21. Ao analisar um eletrocardiograma, as seguintes alterações são observadas: alentecimento da condução atrioventricular gradativo, com aumento progressivo do intervalo PR, sendo tais acréscimos gradativamente menores, até que a condução atrioventricular fique bloqueada e um batimento atrial não consiga ser conduzido. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico eletrocardiográfico correto.
- a) Bloqueio atrioventricular de primeiro grau.  
b) Bloqueio atrioventricular de segundo grau tipo I.  
c) Bloqueio atrioventricular de segundo grau tipo II.  
d) Bloqueio atrioventricular de terceiro grau.
22. A profilaxia secundária consiste na administração contínua de antibiótico específico ao paciente portador de febre reumática prévia ou cardiopatia reumática comprovada, com o objetivo de prevenir colonização ou infecção de via aérea superior pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A, com consequente desenvolvimento de novos episódios da doença. A duração da profilaxia depende da idade do paciente, do intervalo do último surto, da presença de cardite no surto inicial, do número de recidivas, da condição social e da gravidade da cardiopatia reumática residual. Assinale a alternativa que apresenta a duração adequada da profilaxia secundária em um paciente com diagnóstico de febre reumática sem cardite prévia.
- a) Até 21 anos ou 5 anos após o último surto, valendo o que cobrir maior período.  
b) Até 25 anos ou 10 anos após o último surto, valendo o que cobrir maior período.  
c) Até os 40 anos.  
d) Por toda a vida.

23. A maioria das crianças infectadas com *Giardia* não manifesta qualquer sintoma. Na dependência de se tratar de criança desnutrida, fisicamente debilitada por doenças primárias, ou exposta a contaminação ambiental intensa, então os sintomas aparecem. O quadro clínico pode variar desde uma diarreia aguda, com fezes líquidas, autolimitada, até um quadro arrastado por semanas ou meses e de intensidade variável. Sobre a giardíase, assinale a alternativa correta.
- É o helminto mais prevalente no mundo e o de maior letalidade no Brasil, devido às suas complicações graves.
  - Pacientes com AIDS frequentemente não respondem à terapia padrão.
  - O metronidazol, albendazol, nitazoxanida, tinidazol e secnidazol são os medicamentos de escolha para o tratamento.
  - Recomenda-se o tratamento de portadores assintomáticos.
24. Assinale a alternativa que apresenta o método padrão-ouro para o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar.
- Ressonância nuclear magnética de tórax.
  - Arteriografia pulmonar.
  - Dosagem do dímero D.
  - Radiografia de tórax.
25. A maioria dos pacientes completa o tratamento da tuberculose sem qualquer reação adversa relevante. A presença do suor/urina de cor avermelhada ocorre universalmente, sendo uma alteração em que não é necessária a suspensão dos medicamentos. Assinale a alternativa que apresenta o fármaco responsável por esse efeito.
- Isoniazida.
  - Pirazinamida.
  - Rifampicina.
  - Etambutol.
26. Sobre os efeitos dos agonistas do receptor do GLP-1 no tratamento medicamentoso do diabetes melito, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- Redução da variabilidade da glicose pós-prandial.
  - Raramente causa hipoglicemia.
  - Redução de albuminúria.
  - Redução discreta da frequência cardíaca.
- Apenas I, II e IV estão corretas.
  - Apenas I, II e III estão corretas.
  - Apenas II e III estão corretas.
  - Apenas III e IV estão corretas.
27. O nível da hemoglobina glicada de 8% corresponde a glicemia média estimada nos últimos 3 a 4 meses de:
- 126 mg/dL.
  - 154 mg/dL.
  - 183 mg/dL.
  - 212 mg/dL.
28. Define-se hipertensão arterial resistente (HAR) como a pressão arterial de consultório que permanece com valores  $\geq 140 \times 90$  mmHg, com o uso de três ou mais classes de fármacos anti-hipertensivos com ações sinérgicas, em doses máximas preconizadas ou toleradas. O melhor tratamento triplo deve incluir um diurético tiazídico, um bloqueador do sistema renina-angiotensina aldosterona e um bloqueador dos canais de cálcio di-hidropiridínico de longa duração, em doses plenas e toleradas a intervalos adequados. Assinale a alternativa que apresenta a medicação de escolha a ser acrescentada como 4º fármaco nos pacientes aderentes ao tratamento e com HAR verdadeira.
- Espironolactona.
  - Hidralazina.
  - Clonidina.
  - Minoxidila.
29. Assinale a alternativa que apresenta os resultados sorológicos do indivíduo imune após vacinação contra o vírus da hepatite B.
- HBsAg não reagente / Anti-HBc IgM não reagente / Anti-HBc total não reagente / Anti-HBs não reagente.
  - HBsAg não reagente / Anti-HBc IgM não reagente / Anti-HBc total reagente / Anti-HBs reagente.
  - HBsAg reagente / Anti-HBc IgM não reagente / Anti-HBc total reagente / Anti-HBs não reagente.
  - HBsAg não reagente / Anti-HBc IgM não reagente / Anti-HBc total não reagente / Anti-HBs reagente.
30. Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta critérios de retratamento de sífilis.
- Ausência de redução da titulação em duas diluições no intervalo de 6 meses para sífilis recente após o tratamento adequado.
  - Ausência de redução da titulação em duas diluições no intervalo de 12 meses para sífilis tardia após o tratamento adequado.
  - Aumento da titulação em duas diluições ou mais.
  - Persistência ou recorrência de sinais e sintomas clínicos.
- Apenas I, III e IV estão corretas.
  - Apenas IV está correta.
  - Apenas II e III estão corretas.
  - Todas estão corretas.
31. Considerando a classificação das anemias de acordo com o volume corpuscular médio das hemácias, assinale a alternativa que apresenta apenas causas de microcitose.
- Anemia ferropriva, talassemia menor, anemia sideroblástica.
  - Anemia megaloblástica, síndrome mielodisplásica, anemia falciforme.
  - Doença inflamatória crônica, anemia falciforme, anemia ferropriva.
  - Anemia sideroblástica, síndrome mielodisplásica, doença inflamatória crônica.
32. Assinale a alternativa que apresenta o anticorpo classicamente relacionado ao lúpus induzido por medicamentos.
- Anti-histona.
  - Anti-dsDNA.
  - Anti-TNF $\alpha$ .
  - Anti-Sm.

33. **Hemiparesia e hipoestesia de predomínio braquiofacial e afasia são sintomas do quadro neurológico resultante do comprometimento do território da:**
- artéria cerebral média.
  - artéria cerebral anterior.
  - artéria cerebral posterior.
  - artéria basilar.
34. **Exames complementares gráficos e de imagem desempenham papel relevante para confirmação das alterações estruturais e funcionais cardíacas. Eles auxiliam no diagnóstico da insuficiência cardíaca, além de avaliar a gravidade e a forma da cardiopatia, o que permite definir etiologia e estratificar o prognóstico. Assinale a alternativa que apresenta o exame mais adequado a ser solicitado para medidas dos volumes, da massa miocárdica e da fração de ejeção de ambas as cavidades ventriculares.**
- Ecocardiograma transesofágico.
  - Angiotomografia coronária.
  - Ressonância magnética cardíaca.
  - Teste de esforço cardiopulmonar.
35. **O método de rastreamento do câncer do colo do útero e de suas lesões precursoras é o exame citopatológico. Sobre esse rastreio, assinale a alternativa incorreta.**
- Os dois primeiros exames devem ser realizados com intervalo anual e, se ambos os resultados forem negativos, os próximos devem ser realizados a cada 3 anos.
  - O início da coleta deve ser aos 21 anos de idade para as mulheres que já tiveram ou têm atividade sexual.
  - Os exames periódicos devem seguir até os 64 anos de idade e, naquelas mulheres sem história prévia de doença neoplásica pré-invasiva, interrompidos quando essas mulheres tiverem pelo menos dois exames negativos consecutivos nos últimos cinco anos.
  - Para mulheres com mais de 64 anos de idade e que nunca se submetem ao exame citopatológico, deve-se realizar dois exames com intervalo de um a três anos. Se ambos os exames forem negativos, essas mulheres podem ser dispensadas de exames adicionais.
36. **A doença *Monkeypox* é classificada como endêmica em países da África Central e Ocidental, e no ano de 2022 foi confirmada em diversos países não africanos. A possibilidade de um surto mundial da *Monkeypox* alertou as autoridades sanitárias em todo o mundo e chamou a atenção para a necessidade de ações precoces que evitem a disseminação da doença. A respeito do conhecimento atual sobre essa doença, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.**
- A *Monkeypox* é geralmente uma doença autolimitada. A pessoa infectada é assintomática no período de incubação.**
  - Os sinais e sintomas iniciais clássicos incluem febre súbita, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, adenomegalia, calafrios e exaustão.**
  - A manifestação cutânea ocorre entre um e três dias após os sinais e sintomas iniciais. Inicialmente, as lesões têm diâmetro entre meio centímetro e um centímetro e podem ser confundidas pelas causadas por varicela ou sífilis.**
  - O período de transmissibilidade é encerrado quando o paciente não apresenta mais crostas, e a pele encontra-se cicatrizada.**
- Apenas I, III e IV estão corretas.
  - Apenas II, III e IV estão corretas.
  - Apenas I, II e III estão corretas.
  - Todas estão corretas.
37. **São vacinas compostas de vírus vivos atenuados, exceto:**
- febre amarela.
  - poliomielite.
  - sarampo.
  - varicela.
38. **Paciente refere prurido vulvar intenso há 4 dias, dispareunia e secreção vaginal amarelada com aspecto de talco molhado e odor incaracterístico. Ao exame especular observa-se hiperemia vulvar e secreção relatada aderida a parede vaginal, colo uterino hiperemiado e sangramento vaginal coletado em mínima quantidade. Sobre o provável diagnóstico, assinale a alternativa correta.**
- Corresponde a vulvovagite mais frequente nas mulheres, sendo a *Gardnerella vaginalis* responsável por 90% dos casos.
  - O emprego de fluconazol oral por seis meses demonstrou ser eficaz no manejo dos casos recorrentes.
  - O diagnóstico se baseia nos critérios de Amsel.
  - O tratamento com metronidazol 2g, via oral, em dose única é recomendado no primeiro episódio.
39. **Considerando os parâmetros laboratoriais para definir anemia por deficiência de ferro, assinale a alternativa incorreta.**
- Pacientes com anemia por deficiência de ferro têm ferro sérico baixo, transferrina baixa e saturação de transferrina alta.
  - Para as gestantes, a anemia é definida por hemoglobina abaixo de 11 g/dL, contanto que sua Hb permaneça  $\geq 11$  g/dL no primeiro trimestre,  $\geq 10,5$  g/dL no segundo trimestre e  $\geq 11$  g/dL no terceiro trimestre.
  - A concentração da ferritina sérica é o mais confiável marcador das reservas de ferro do corpo.
  - Como a ferritina é um reator de fase aguda, com níveis aumentados em doenças inflamatórias, infecciosas, malignas ou hepáticas, pode haver ferritina falsamente elevada na presença dessas doenças e anemia por deficiência de ferro.
40. **A mamografia é uma radiografia das mamas feita por um equipamento de raios X chamado mamógrafo, capaz de identificar alterações suspeitas. No Brasil, a recomendação do Ministério da Saúde é a realização da mamografia de rastreamento (quando não há sinais nem sintomas) em mulheres com idade entre:**
- 40 a 64 anos, uma vez a cada dois anos.
  - 40 a 75 anos, uma vez ao ano.
  - 50 a 69 anos, uma vez a cada dois anos.
  - 50 a 75 anos, uma vez ao ano.