

PLANTA: RUA JOSÉ JUSTINO DE MELLO

Escala; 1:1000 Decreto n. 2495/2008 - Via Local
Extensão; PN= 142,20 m
Capa de Rolamento em C.A.U.Q. Denso h= 4,0 cm => A= 854,17 m²
Area das Entradas em C.A.U.Q. Denso h= 4,0 cm => A= 224,32 m²
Area em C.A.U.Q. = 1.078,49 m
Massa em C.A.U.Q. = 107,85 Toneladas
BASE Pvto Novo - h= 15 cm => V= 161,77 m³
SUB-BASE Pvto Novo - h= 16 cm => V= 172,56 m³
Meio Fio= 312,0 m
Fincadino em concreto (14x30) cm = 310,0 m
Passeio em Concreto Intertravado h= 6,0 cm - L= 1,35 cm => A= 355,65 m²
Substituição de Luminárias LED= 3 unidades
Rampa Tipo 2 p/Port.de Nec. Especiais= 14 unidades





PLANTA: RUA SOUZANGE MAIA VIEIRA

Escala; 1:1000 Decreto n. 2494/2008 - Via Local
Extensão; PN= 289,0 m
Capa de Rolamento em C.A.U.Q. Denso h= 4,0 cm => A= 1.737,92 m²
Area das Entradas em C.A.U.Q. Denso h= 4,0 cm => A= 380,69 m²
Area em C.A.U.Q. = 2.118,61 m
Massa em C.A.U.Q. = 211,86 Toneladas
BASE Pvto Novo - h= 15 cm => V= 317,79 m³
SUB-BASE Pvto Novo - h= 16 cm => V= 338,98 m³
Meio Fio= 646,00 m
Fincadino em concreto (14x30) cm = 639,0 m
Passeio em Concreto Intertravado h= 6,0 cm - L= 1,05 cm => A= 159,10 m²
Passeio em Concreto Intertravado h= 6,0 cm - L= 1,35 cm => A= 535,63 m²
Substituição de Luminárias LED= 8 unidades
Rampa Tipo 2 p/Port.de Nec. Especiais= 28 unidades





CORTE A - A // RUA JOSÉ JUSTINO MELLO

ESCALA 1/100



CORTE A - A // RUA SOUZANGE MAIA VIEIRA

ESCALA 1/100

CORTE A - A // LOMBADA TIPO II

ESCALA 1/100



DETALHE GUIA SARJETA REBAIXADA

ESCALA 1/10



C=0,031m3 R=19,60m

DETALHE GUIA SARJETA

ESCALA 1/10



C=0,051m3 R=19,60m

DETALHE TRAVAMENTO FINCADINHO



C=0,042m3



LOCALIZAÇÃO

ESCALA 1/10.000

LEGENDA

- Acr - CAPA DE ROLAMENTO EM C.A.U.Q DENSO h= 3,0 cm
- Ae - AREA DE ENTRADA C.A.U.Q. DENSO h= 3,0 cm
- Aref REFORÇO (Fresagem) EM CAUQ h= 3,0 cm
- Arbs REFORÇO EM CAUQ h= 3,0 cm + BASE E SUBBASE
- MF - MEIO FIO E SARJETA
- MF - FALTA MEIO FIO
- Ac - PASSEIO EM CONCRETO REGUADO h = 5,0 cm - L=1,85 m
- Cx - CAIXA DE DRENAGEM OU BOCA DE LOBO
- POSTE EXISTENTE

– RECOMENDAÇÕES:
1– As Entradas da via principal deverá ser asfaltada em CAUQ extensão longitudinal de 12,0 m;
2– se caso as entradas estiver em solo natural deverá ser executados com base e subbase de acordo com o projeto.
3– As Lombadas deverão ser executadas de acordo com a Resolução 038/1998 CONTRANS.
4– Não deverá haver obstáculos na sarjeta do meio fio quando da execução das lombadas, evitando acumulo de aguas pluvias.
5– As placas de sinalização existente deverão ser retiradas e entregues em local definido pela Fiscalização.
6– As duvidas deverão ser apresentadas diretamente para a fiscalização por escrito.

ESTATÍSTICA GERAL DE PAVIMENTAÇÃO

VIA PÚBLICA	MODALIDADE	EXTENSÃO	ÁREA DE C.A.U.Q	ÁREA DE PASSEIO	MEIO FIO	FINCAD.
Rua José Justino de Mello	Pav. Novo	142,20 m	1.078,49 m²	402,69 m²	312,0 m	310,0 m
Rua Souzange Maia Vieira	Pav. Novo	289,00 m	2.118,61 m²	788,81 m²	646,0 m	639,0 m
Rua Vereador Joel Ferruci	Pav. Novo	120,20 m	721,12 m²	328,72 m²	247,0 m	249,0 m
Rua Augusto José Foes	Pav. Novo	114,40 m	691,90 m²	283,64 m²	236,0 m	216,0 m
Rua Suili Alves Bonzatto	Pav. Novo	114,90 m	694,95 m²	285,47 m²	237,0 m	215,0 m
TOTAL (Jardim Jacaranda)		780,70 m	5,305,07 m²	2.089,33 m²	1.678,00 m	1.629,00 m

PREFEITURA DE
PARANAGUÁ
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA - U G P

TÍTULO PROGRAMA: INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO DO MUNICIPIO DE PARANAGUA
INFRAESTRUTURA - RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANA DO MUNICIPIO
OBRA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPE - VIAS URBANAS EM C.A.U.Q - 5.108,60 m.
Rua Jose Justino de Mello Matr. n. 2495/2008 - Rua Souzange Maia Vieira Matr. n. 2494/2008 - (Jardim Jacaranda)
CONTEÚDO PLANTA // PERFIL GEOMETRICO//CORTE//DETALHE MEIO FIO E LOMBADA // LOCALIZAÇÃO

AUTOR DO PROJETO
ENGº RUY JOSÉ RIBEIRO
CREA-PR 18.036-D
ENGº ILDEVAN DA SILVA JUNIOR
CREA-PR 134.584-D
PROPRIETÁRIO
MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ
PREFEITO - MARCELO ELIAS ROQUE

DATA AGOSTO/2017 | ESCALA INDICADA | DESENHO Ruy | ÁREA PVTO: 49.727,71 m² EXTENSÃO: 5.108,60 m | PRANCHA 10