










- | | | |
|------|---|---|
| Ac - |  | CAPA DE ROLAMENTO EM C.A.U.Q. DENSO (h= 4,0 cm) |
| Ae - |  | AREA DE ENTRADA C.A.U.Q. DENSO (h= 4,0 cm) |
| Aref |  | REFORÇO EM CAUQ (Fresagem h= 4,0 cm) |
| Arbs |  | REFORÇO EM CAUQ (Demolição do revestimento + Base e/ou Subbase) |
| MF - |  | MEIO FIO E SARJETÁ |
| MF - |  | FALTA MEIO FIO |
| Ac - |  | PASSEIO EM CONCRETO VARRIDO h = 5,0 cm - (L=2,00 m ou 1,50 m) |
| Cx - |  | CAIXA DE DRENAGEM OU BOCA DE LOBO |
| |  | POSTE EXISTENTE (Substituir por Luminária Led) |

- RECOMENDAÇÕES:**
- 1- As Entradas da via principal deverão ser assinaladas em CAU extensão longitudinal de 12,0 m;
 - 2- Os limites de acesso ao estacionamento deverão ser assinalados com o uso de cones de acordo com o projeto.
 - 3- As rampas deverão ser assinaladas com o uso de cones de acordo com o projeto.
 - 4- Não deverá haver obstáculos na superfície do meio fio, inclusive quando da execução das lombadas, evitando acúmulo de águas pluviais.
 - 5- As placas de sinalização existentes deverão ser retiradas e substituídas em local definido pela Fiscalização.
 - 6- A responsabilidade pelo fechamento das portas e fechaduras deverá ser atribuída a empresa responsável pelo empreendimento, sob a supervisão da fiscalização.
 - 7- Após o conclusão de cada obra deverá ser feita os seguintes ensaios: Ensaio de Controle de Grau de Compactação da Málua Asfáltica;
 - 8- Ensaio de controle de taxa de aplicação de Ligante Bituminoso e Ensaio de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com sandagem;
 - 9- Ensaio de controle de taxa de aplicação de Ligante Bituminoso e Ensaio de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com sandagem.
 - 10- Não é permitida a remoção do pavimento existente e a instalação de novos pavimentos sem a aprovação da fiscalização.
 - 11- Não é permitida a remoção do pavimento existente e a instalação de novos pavimentos sem a aprovação da fiscalização.
 - 12- Os limites deverão ser apresentados devidamente para a fiscalização, por escrito.

