

Lista de espécies de répteis com registros na área de influência.

Ordem	Nome popular	Ambientes	Hábito	Dieta
ordem Testudines				
sub-ordem Cryptodira				
família Cheloniidae				
<i>Caretta caretta</i>	Tartaruga-cabeçuda	Aq (ma)	Aq	Px, Inv
<i>Chelonia mydas</i>	Tartaruga-verde	Aq (ma)	Aq	Ag
<i>Eretmochelys imbricata</i>	Tartaruga-de-pente	Aq (ma)	Aq	Px, Inv
<i>Lepdochelys olivacea</i>	Tartaruga-marinha	Aq (ma)	Aq	Px, Inv
família Dermochelyidae				
<i>Dermochelys coriacea</i>	Tartaruga-de-couro	Aq (ma)	Aq	Px, Med
família Chelidae				
<i>Hydromedusa tectifera</i>	Cágado	Mn, Aq (lt)	Aq	Px, Inv
ordem Crocodylia				
família Alligatoridae				
<i>Caiman latirostris</i>	Jacaré-de-papo-amarelo	Aq (lt,ma), Mn	Aq	Inv, Px, Av, Mam
ordem Squamata				
sub-ordem Lagartos				
família Polychrotidae				
<i>Enyalius iheringii</i>	Camaleão	Fl	Sab	Ins
família Gekkonidae				
<i>Hemidactylus mabouia</i>	Lagartixa-de-parede	Fl, Re, Ab	Sab	Ins
família Anguidae				
<i>Ophiodes fragilis</i>	Cobra-de-vidro	Fl, Re, Ab	Sf	Ins
família Teiidae				

Ordem	Nome popular	Ambientes	Hábito	Dieta
<i>Tupinambis merianae</i>	Lagarto, teiú	Fl, Re, Mn, Ab	Ter	Ins, Vt
sub-ordem Amphisbaenia				
família Amphisbaenidae				
<i>Leposternum microcephalum</i>	Cobra-cega	Fl, Re, Ab	Fo	Ins
sub-ordem Serpentes				
família Colubridae				
<i>Chironius exoletus</i>	Cobra-cipó, voadeira	Fl, Re, Ab	Sab	Anf
<i>Chironius leavicollis</i>	Cobra-cipó, voadeira	Fl, Ab	Sab	Anf
<i>Dipsas indica</i>	Dormideira	Fl	Sab	Mol
<i>Erythrolamprus aesculapii</i>	Coral-falsa	Fl, Re, Ab	Ter	Ser, Lg
<i>Helicops carinicaudus</i>	Cobra-d'água	Aq (It, In)	Saq	Px, Anf
<i>Liophis amarali</i>	-	--	Ter	Anf
<i>Liophis miliaris</i>	Coral-falsa	Fl, Re, Mn, Ab, Aq (It, In, ma)	Saq	Px, anf
<i>Oxyrhopus clathratus</i>	Cobra-d'água	Fl, Re	Ter	Lg, Mam
<i>Sibynomorphus neuwiedi</i>	Dormideira	Fl, Re, Ab	Ter	Mol
<i>Spilotes pullatus</i>	Caninana	Fl, Re	Sab	Av, Mam
<i>Uromacerina ricardinii</i>	Cobra-cipó	Fl	Ab	--
<i>Xenodon neuwiedii</i>	Jararaca-falsa	Fl	Ter	Anf
família Elapidae				
<i>Micrurus corallinus</i>	Coral-verdadeira	Fl, Re, Ab	Sf	Ser, Afb
família Viperidae				
<i>Bothrops jararaca</i>	Jararaca	Fl, Re, Ab	Ter	Anf, Mam, Lg
<i>Bothrops jararacussu</i>	Jararacuçu	Fl, Re, Ab	Ter	Anf, Mam

Lista de espécies com ocorrência na região litorânea do Paraná.

Ordem	Popular	Ambiente	Status
família Bufonidae			
<i>Bufo</i> aff. <i>Crucifer</i>	sapo-galinha	A	C
<i>Bufo ictericus</i>	sapo	A	C
<i>Bufo</i> aff. <i>margaritifer</i>	sapo	F	C
<i>Dendrophryniscus leucomystax</i>	sapinho	F	RA
família Centrolenidae			
<i>Hyalinobatrachium uranoscopum</i>	perereca-de-vidro	F	RA
família Hylidae			
<i>Hyla albomarginata</i>	perereca-verde	A	C
<i>Hyla berthalutzea</i>	perereca	F,A	C
<i>Hyla elegans</i>	perereca-amerela	A	C
<i>Hyla faber</i>	sapo-ferreiro	A	C
<i>Hyla hilax</i>	perereca	F	RA
<i>Hyla minuta</i>	perereca	A	C
<i>Hyla semilineata</i>	perereca	A	C
<i>Hyla wernerii</i>	perereca	A	C
<i>Osteocephalus langsdorffii</i>	perereca-grande	F	RA
<i>Ptyllomedusa distincta</i>	rã-macaco	F,A	C
<i>Phrynohyas mesophaea</i>	perereca-cola	F	C
<i>Scinax</i> aff. <i>Altera</i>	perereca	A	C
<i>Scinax argyreornata</i>	perereca	F	C
<i>Scinax</i> aff. <i>catharinae</i>	perereca	F	C
<i>Scinax</i> aff. <i>Cuspidata</i>	perereca	A	C

Ordem	Popular	Ambiente	Status
<i>Scinax fuscovarius</i>	perereca-de-casa	A	C
<i>Scinax litoralis</i>	perereca	F	RA
<i>Scinax perereca</i>	perereca	F	C
<i>Scinax aff. Rubra</i>	perereca	A	C
família Leptodactylidae			
<i>Adenomera bokermani</i>	rãzinha	F	C
<i>Eleutherodactylu binotatus</i>	rã	F	C
<i>Eleutherodactylu guentheri</i>	rã	F	C
<i>Eleutherodactylu sambaqui</i>	rã	F	IND
<i>Hylodes aff. heyeri</i>	rã-de-cachoeira	F	C
<i>Leptodactylus notoaktites</i>	rã	A	C
<i>Leptodactylus ocellatus</i>	rã-manteiga	F,A	C
<i>Physalaemus aff. Olfersii</i>	rãzinha	F	C
<i>Physalaemus spiniger</i>	rãzinha	F	IND
família Mycrohilidae			
<i>Elachlistocleis bicolor</i>	rã-de-barriga-amarela	A	C

Legenda: Ambientes: A – área aberta; F – Ambiente florestal; Status: C – Comum. RA – Raro; IND – indeterminado.

Listagem das espécies de aves com ocorrência para a região de estudo.

Taxa	Nome vulgar	Amb.	Obs.
ANSERIFORMES			
Anatidae			
<i>Dendrocygna bicolor</i>	marreca-caneleira	A L	
<i>Dendrocygna viduata</i>	irerê	A L	
<i>Coscoroba coscoroba</i>	capororoca	A M	AC
<i>Cairina moschata</i>	pato-do-mato	A L	
<i>Amazonetta brasiliensis</i>	pé-vermelho	A L	
SPHENISCIFORMES			
Spheniscidae			
<i>Spheniscus magellanicus</i>	pinguim-magalhães	M	AC
SULIFORMES			
Fregatidae			
<i>Fregata magnificens</i>	tesourão	M	
Sulidae			
<i>Sula leucogaster</i>	atobá-pardo	M	
Phalacrocoracidae			
<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	biguá	A M	
PELECANIFORMES			
Ardeidae			
<i>Nycticorax nycticorax</i>	savacu	A M	

Taxa	Nome vulgar	Amb.	Obs.
<i>Nyctanassa violacea</i>	savacu-de-coroa	M	PR
<i>Butorides striata</i>	socozinho	A M	
<i>Ardea cocoi</i>	garça-moura	A M	
<i>Ardea alba</i>	garça-branca-grande	A M	
<i>Egretta thula</i>	garça-branca-pequena	A M	
<i>Egretta caerulea</i>	garça-azul	A M	
Threskiornithidae			
<i>Eudocimus ruber</i>	guará	A M	PR
<i>Plegadis chihi</i>	caraúna-cara-branca	A M L	
<i>Phimosus infuscatus</i>	tapicuru-cara-pelada	A M L	
<i>Platalea ajaja</i>	colherereiro	A M L	
GRUIFORMES			
Rallidae			
<i>Rallus longirostris</i>	saracura-matraca	A L	
<i>Aramides mangle</i>	saracura-do-mangue	A L	#
<i>Aramides cajanea</i>	saracura-três-potes	A L	
<i>Aramides saracura</i>	saracura-do-mato	A L	
CHARADRIIFORMES			
Charadriidae			
<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero	A L	
<i>Pluvialis dominica</i>	batuiruçu	A M L	*

Taxa	Nome vulgar	Amb.	Obs.
<i>Pluvialis squatarola</i>	batuiruçu-axila-preta	A M	*
<i>Charadrius semipalmatus</i>	batuíra-de-bando	A M L	*
<i>Charadrius collaris</i>	batuíra-de-coleira	A M L	*
Haematopodidae			
<i>Haematopus palliatus</i>	piru-piru	M	
Recurvirostridae			
<i>Himantopus melanurus</i>	Pernilongo	A L M	
Scolopacidae			
<i>Actitis macularius</i>	maçarico-pintado	M L	*
<i>Tringa solitaria</i>	maçarico-solitário	A L	*
<i>Tringa melanoleuca</i>	maçarico-grande	A M L	*
<i>Tringa flavipes</i>	maçarico	A M L	*
<i>Arenaria interpres</i>	vira-pedra	M L	*
<i>Calidris Alba</i>	maçarico-branco	M L	*
<i>Calidris fuscicollis</i>	maçarico	A M L	*
<i>Calidris melanotos</i>	maçarico-de-colete	A M L	*
Stercorariidae			
<i>Stercorarius maccormicki</i>	mandrião-do-sul	M	AC *
<i>Stercorarius antarcticus</i>	mandrião-antártico	M	AC *
<i>Stercorarius pomarinus</i>	mandrião-pomarino	M	AC *
<i>Stercorarius parasiticus</i>	mandrião-parasítico	M	AC *

Taxa	Nome vulgar	Amb.	Obs.
<i>Stercorarius longicaudus</i>	mandrião	M	AC *
Laridae			
<i>Chroicocephalus maculipennis</i>	gaivota-maria-velha	M	
<i>Chroicocephalus cirrocephalus</i>	gaivota-cabeça-cinza	M	
<i>Larus dominicanus</i>	gaivotão	M	
Sternidae			
<i>Sternula superciliaris</i>	trinta-réis-anão	M	*
<i>Sterna hirundinacea</i>	trinta-réis	M	*
<i>Thalasseus acutiflavus</i>	trinta-réis-de-bando	M	*
<i>Thalasseus maximus</i>	trinta-réis-real	M	BR PR *
Rynchopidae			
<i>Rynchops niger</i>	talha-mar	M	
CORACIIFORMES			
Alcedinidae			
<i>Megasceryle torquata</i>	martim-pescador	A M	
<i>Chloroceryle amazona</i>	martim-pescador	A M	
<i>Chloroceryle aenea</i>	martinho	A	
<i>Chloroceryle americana</i>	martim-pescador	A M	
<i>Chloroceryle inda</i>	martim-pescador	A	

Ambiente de ocorrência: (A) Aquática; (M) Marinha; L (Limícola). Observações: # espécie endêmica do Brasil; (AC) ocorrência acidental na região; * espécie migratória; (BR) espécie ameaçada de extinção no Brasil (MMA, 2008); (PR) espécie ameaçada de extinção no Estado do Paraná (STRAUBE et al., 2004).

Tabela 1 – Lista de espécies da mastofauna com registro na formação de floresta ombrófila densa na região de Paranaguá.

Ordem	Família	Subfamília	Espécie	Nome Popular	END	VU	CR
DIDELPHIMORPHIA	Didelphidae	Caluromyinae	<i>Caluromys philander</i>	cuíca-lanosa	-	-	-
DIDELPHIMORPHIA	Didelphidae	Didelphinae	<i>Chironectes minimus</i>	cuíca-d'água	-	-	-
DIDELPHIMORPHIA	Didelphidae	Didelphinae	<i>Didelphis albiventris</i>	gambá	-	-	-
DIDELPHIMORPHIA	Didelphidae	Didelphinae	<i>Didelphis aurita</i>	saurê	-	-	-
DIDELPHIMORPHIA	Didelphidae	Didelphinae	<i>Gracilinanus microtarsus</i>	cuíca, catita	-	-	-
DIDELPHIMORPHIA	Didelphidae	Didelphinae	<i>Marmosa</i> sp.	marmosa	-	-	-
DIDELPHIMORPHIA	Didelphidae	Didelphinae	<i>Metachirus nudicaudatus</i>	cuíca-de-quatro-olhos	-	-	-
DIDELPHIMORPHIA	Didelphidae	Didelphinae	<i>Micoureus paraguayanus</i>	cuíca	-	-	-
DIDELPHIMORPHIA	Didelphidae	Didelphinae	<i>Monodelphis</i> sp.	catita	-	-	-
DIDELPHIMORPHIA	Didelphidae	Didelphinae	<i>Philander frenatus</i>	gambá-cinza-de-quatro-olhos	-	-	-
PILOSA	Myrmecophagidae	-	<i>Tamandua tetradactyla</i>	tamanduá-mirin	-	-	-
CINGULATA	Dasypodidae	-	<i>Dasypus</i> sp.	tatú	-	-	-
PRIMATAS	Cebidae	-	<i>Cebus apela</i>	macaco-prego	-	-	-
PRIMATAS	Cebidae	-	<i>Leontopithecus caissara</i>	mico-leão-de-cara-preta	-	-	x
PRIMATAS	Atelidae	-	<i>Alouatta guariba</i>	bugio	-	x	-
LAGOMORPHA	Leporidae	-	<i>Sylvilagus brasiliensis</i>	tapeti	-	x	-
LAGOMORPHA	Leporidae	-	<i>Lepus europaeus</i> (exótica)	lebre europeia	-	-	-
CHIROPTERA	Phyllostomidae	Desmodontinae	<i>Desmodus rotundus</i>	morcego	-	-	-
CHIROPTERA	Phyllostomidae	Glossopaginae	<i>Anoura caudifer</i>	morcego	-	-	-
CHIROPTERA	Phyllostomidae	Glossopaginae	<i>Glossophaga soricina</i>	morcego	-	-	-
CHIROPTERA	Phyllostomidae	Carolliinae	<i>Carollia perspicillata</i>	morcego	-	-	-
CHIROPTERA	Phyllostomidae	Stenodermatinae	<i>Artibeus</i> sp.	morcego	-	-	-
CHIROPTERA	Phyllostomidae	Stenodermatinae	<i>Sturnira lillium</i>	morcego	-	-	-
CHIROPTERA	Phyllostomidae	Stenodermatinae	<i>Chiroderma dorie</i>	morcego	-	x	-

Ordem	Família	Subfamília	Espécie	Nome Popular	END	VU	CR
CHIROPTERA	Noctilionidae	-	<i>Noctilio leporinus</i>	morcego	-	-	-
CHIROPTERA	Molossidae	-	<i>Molossus sp.</i>	morcego	-	-	-
CHIROPTERA	Vespertilionidae	Vespertilioninae	<i>Lasiurus cinereus</i>	morcego	-	-	-
CHIROPTERA	Vespertilionidae	Vespertilioninae	<i>Myotis sp.</i>	morcego	-	-	-
CARNIVORA	Felidae	-	<i>Leopardus pardalis</i>	jaguaririca	-	x	-
CARNIVORA	Felidae	-	<i>Leopardus tigrinus</i>	gato-do-mato-pequeno	-	x	-
CARNIVORA	Felidae	-	<i>Leopardus wiedii</i>	gato-maracaja	-	x	-
CARNIVORA	Felidae	-	<i>Puma concolor</i>	onça-parda	-	x	-
CARNIVORA	Felidae	-	<i>Puma yagouarundi</i>	jaguarundi	-	-	-
CARNIVORA	Felidae	-	<i>Panthera onca</i>	onça-pintada	-	-	x
CARNIVORA	Mustelidae	-	<i>Lontra longicaudis</i>	lontra	-	x	-
CARNIVORA	Mustelidae	-	<i>Eira barbara</i>	irara	-	-	-
CARNIVORA	Mustelidae	-	<i>Galictis cuja</i>	furão-pequeno	-	-	-
CARNIVORA	Canidae	-	<i>Cerdocyon thous</i>	cachorro-do-mato	-	-	-
CARNIVORA	Procyonidae	-	<i>Nasua nasua</i>	quati	-	-	-
CARNIVORA	Procyonidae	-	<i>Procyon cancrivorus</i>	mão-pelada	-	-	-
PERISSODACTYLA	Tapiridae	-	<i>Tapirus terrestris</i>	anta	x	-	-
ARTIODACTYLA	Tayassuidae	-	<i>Pecari tajacu</i>	cateto	-	x	-
ARTIODACTYLA	Tayassuidae	-	<i>Tayassu pecari</i>	queixada	-	-	x
ARTIODACTYLA	Cervidae	-	<i>Mazama nana</i>	veado	-	x	-
CETACEA	Delphinidae	-	<i>Sotalia guianensis</i>	boto-cinza	-	x	-
RODENTIA	Sciuridae	Sciurillinae	<i>Guerlinguetus ingrami</i>	serelepe	-	-	-
RODENTIA	Cricetidae	Sigmodontinae	<i>Akodon sp.</i>	rato	-	-	-
RODENTIA	Cricetidae	Sigmodontinae	<i>Holochilus brasiliensis</i>	rato-de-cana	-	-	-
RODENTIA	Cricetidae	Sigmodontinae	<i>Delomys dorsalis</i>		-	-	-
RODENTIA	Cricetidae	Sigmodontinae	<i>Nectomys squamipes</i>	rato-d'agua	-	-	-

Ordem	Família	Subfamília	Espécie	Nome Popular	END	VU	CR
RODENTIA	Cricetidae	Sigmodontinae	<i>Oxymycterus</i> sp.	rato	-	-	-
RODENTIA	Muridae	Murinae	<i>Mus musculus (exotica)</i>	camundongo	-	-	-
RODENTIA	Muridae	Murinae	<i>Rattus</i> sp.	gabirú	-	-	-
RODENTIA	Caviidae	Caviinae	<i>Cavia aperea</i>	preá	-	-	-
RODENTIA	Caviidae	Hydrochoerinae	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	capivara	-	-	-
RODENTIA	Cuniculidae	-	<i>Cuniculus paca</i>	paca	x	-	-
RODENTIA	Dasyproctidae	-	<i>Dasyprocta azare</i>	cutia	-	-	-
RODENTIA	Erethizontidae	Erethizontinae	<i>Sphigurus villosus</i>	ouriços-caxeiros	-	-	-
RODENTIA	Echyiidae	Eumysopinae	<i>Trinomys dimidiatus</i>		-	-	-
RODENTIA	Myocastoridae	-	<i>Myocastor coypus</i>	ratão-do-banhado	-	-	-