



# LAUDO DE RUÍDO AMBIENTAL

Fev. 2018

**DMD ENGENHARIA**

R. Alm. Tamandaré 1152 # 13 Curitiba – PR 80040-110

☎ (41) 3363-4915 📱 (41) 9965-4597/ 9958-1097

www.dmd.eng.br 📧 contato@dmd.eng.br





## LAUDO TÉCNICO DE RUÍDO LÍMITROFE – Fevereiro 2018

### 1. INTRODUÇÃO

Considerando que as mais diversas atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política ou não, geram muitas vezes níveis de sons e ruídos acima dos limites determinados pela legislação, podem causar perturbações ao sossego público ou efeitos psicológicos e fisiológicos negativos em seres humanos e animais. Os níveis de ruídos considerados excessivos estão incluídos entre os agentes de Controle da Poluição do Meio Ambiente.

Haja vista que ainda não há no local instalação física da empresa na área definida no endereço Av. Bento Rocha, 1978, lote 02-B ao Km 2, do Bairro Dom Pedro II, como de propriedade dos Adubos Araguaia Industria e Comércio, filial, com número de inscrição 03.306.578/0015-64 do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica construção industrial. A área está cercada por muro de tijolos de cimento com proximamente 3 metros de altura, sem instalações industriais e tendo apenas uma instalação civil (banheiro). As fontes de ruídos identificadas são oriundas do tráfego de veículos na BR-277, movimentação dos caminhões no pátio da empresa Catallini e dos caminhões estacionados em frente da empresa Adubos Araguaia e Fertipar.

### 2. OBJETIVO

A presente avaliação de ruído tem o objetivo de identificar e avaliar os ruídos limítrofes, ou seja, os níveis de pressão sonora nos períodos diurno e noturno, em atendimento ao pedido empresa Adubos Araguaia Industria e Comércio Ltda nos seus limites de sua propriedade.

A presente avaliação de ruído tem o objetivo de:





- ✓ Identificar e avaliar os ruídos limítrofes, ou seja, os níveis de pressão sonora, tanto diurno e noturno produzidos pelas fontes alheias à empresa Adubos Araguaia Industria e Comércio Ltda.
- ✓ Demonstrar os níveis de ruídos obtidos se estão compatíveis com os valores aceitáveis tendo como parâmetro a Lei Complementar Municipal nº 95/2008: Dispõe sobre o Código Ambiental do Município de Paranaguá.
- ✓ Tornar conhecido os atuais níveis de ruídos para informações e ações necessárias.

### 3. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A Resolução do CONAMA nº 1, de 08 de Março de 1990, estabelece no seu artigo I da Lei 7.804 de 15 de julho de 1989 que a emissão de ruídos em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, obedecerá, no interesse da saúde, do sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes nela estabelecidos.

Para a avaliação da aceitabilidade do ruído em comunidades, independente da exigência de reclamações, conforme pede a Resolução do CONAMA 1, segue-se a NBR-10151 (de Jun/2000) - Avaliação de Ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade.

As orientações da Lei Complementar Municipal de Paranaguá nº 95/2008 – Código Ambiental em seu artigo 228 § 2 relata:

§ 2º Para os efeitos desta Lei, ficam definidos os seguintes horários:

I - DIURNO: compreendido entre as 8 (oito) e as 19 (dezenove) horas;

II - NOTURNO: compreendido entre as 19 (dezenove) e as 8 (oito) horas.

III - Nos domingos e feriados, considera-se NOTURNO: horário compreendido entre as 20 (vinte) e as 8 (oito) horas.





As orientações da Lei Complementar Municipal de Paranaguá nº 95/2008 – Código Ambiental em seu artigo 228 descreve:

*Art. 228 - Os níveis máximos de intensidade de som ou ruídos permitidos são os seguintes:*

*I - em área residencial: 60 dB (sessenta decibéis) no período diurno, medidos na curva "A" ou "C", e 55 dB (cinquenta e cinco decibéis) no período noturno; medidos na curva "A" ou "C";*

*II - em área industrial: 70 dB (setenta decibéis) no período diurno, medidos na curva "A" ou "C", e 60 dB (sessenta decibéis) no período noturno, medidos na curva "A" ou "C"; e*

*III - em outras áreas não elencadas neste artigo, seguem-se às definições da NBR 10151/2000.*

A Lei Complementar Municipal de Paranaguá nº 95/2008 de 18 de dezembro de 2008 no Art. 228 § 3 cita:

*§ 3º Os níveis de intensidade de sons ou ruídos fixados por esta Lei, bem como o método utilizado para medição e avaliação, obedecerão às recomendações das normas NBR 10151/2000 e NBR 10152/87, ou às que vierem a sucedê-las.*

No caso considerada a ABNT NBR 10151 - Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade – Procedimento, ano 2000 e incorporada a Errata nº1 de Jun 2003.

No exterior das edificações que contém a fonte, as medições devem ser efetuadas em pontos afastados aproximadamente 1,2 m do piso e pelo menos 2 m do limite da propriedade e de quaisquer outras superfícies refletoras, como muros, paredes, etc. Na impossibilidade de atender alguma destas recomendações, a descrição da situação medida deve constar no relatório.

Seguem abaixo duas tabelas sendo a Tabela 1 dos limites máximos permissíveis de Pressão Sonora, estabelecidos na NBR-10151, conforme tabela de NCA – Nível de Critério de Avaliação, em dB (A) e a Tabela 2 dos limites máximos permissíveis de Pressão Sonora conforme a Lei Complementar Municipal de Paranaguá nº 95/2008 – Código Ambiental do Município de Paranaguá.



**TABELA 1 - NBR-10151**

<b>TIPOS DE ÁREAS</b>		<b>Diurno</b>	<b>Noturno</b>
Áreas de sítios e fazendas		40	35
Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escola		50	45
Área mista, predominantemente residencial		55	50
Área mista, com vocação comercial administrativa		60	55
Área mista, com vocação recreacional		65	55
<b>Área predominantemente industrial</b>		<b>70</b>	<b>60</b>

**TABELA 2- Lei Complementar Municipal nº 95/2008 – Código Ambiental do Município de Paranaguá**

<b>TIPOS DE ÁREAS</b>		<b>Diurno</b>	<b>Noturno</b>
Área residencial		60	55
<b>Área industrial</b>		<b>70</b>	<b>60</b>

#### 4. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

<b>Razão Social:</b>	<b>Adubos Araguaia Indústria e Comércio Ltda - Filial</b>
<b>C.N.P.J</b>	03.306.578/0015-64
<b>Endereço:</b>	Av. Bento Rocha, 1978 Lote 02-B, próx. Km 2 BR 277
<b>Cidade:</b>	Paranaguá
<b>Estado:</b>	Paraná
<b>CEP:</b>	83221-565
<b>Site:</b>	www.araguaia.com.br
<b>Atividade</b>	Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais; Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
<b>Código da atividade:</b>	20.13-4-02 e 52.11-7-99
<b>Grau de Risco:</b>	3 (três)
<b>Zoneamento:</b>	ZDE (Zona de Desenvolvimento Econômico)
<b>Inscrição Imobiliária:</b>	09.4.14.010.0839.001 – lote 2-B-1-A
<b>Período da avaliação:</b>	20/02/2018



## 5. LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA E VIZINHOS EXISTENTES:

Conforme zoneamento da Prefeitura Municipal de Paranaguá e de acordo com a Lei Complementar nº 62/2007, empresa Adubos Araguaia Indústria e Comércio Ltda está localizada em uma zona de desenvolvimento econômico e devido sua natureza classificam-se com Indústria.

O terreno, com 150 m de frente por 300 m de fundos, localizado no nº 1978 da Av. Bento Rocha, próximo ao Km 2 da estrada de acesso ao Porto de Paranaguá, fica à direita desta via no sentido de Paranaguá-Curitiba, numa estrada paralela a estrada já mencionada. Tendo à sua frente, no outro lado da pista da Av. Bento Rocha o pátio de seleção de veículos da empresa Cattalini. Ao seu lado direito, visto da Av. Bento Rocha, tem um terreno desprovido de instalações e mata, apenas capim como cobertura. Ao fundo uma mata nativa. Ao lado esquerdo o pátio de caminhões da empresa Fertipar. O terreno não possui instalações industriais, cercado por muro de tijolos de cimento vasado, com aproximadamente 3 m de altura. Instalações civil apenas um banheiro e um portão improvisado com chapas de compensado.

## 6. DETERMINAÇÃO DA ESTRATÉGIA E ZONA DE AMOSTRAGEM:

Foi desenvolvida uma estratégia de amostragem antes da avaliação como segue:

- Caracterização do ambiente,
- Visita do local a ser avaliado;
- Pesquisa do método de amostragem a ser utilizado;
- Medição a ser utilizada;
- Grau de confiança desejado;
- Os intervalos foram fixados de forma que melhor representasse as medições com e ausência de fonte geradora de pressão sonora nos locais e pontos avaliados.





## 7. AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS FORAM AS SEGUINTE:

- No período diurno as medições tiveram início às 12h30 do dia 20 de fevereiro de 2018, com tempo claro (limpo), sem vento, temperatura ambiente de 30°C. Somente no final da tarde uma discreta garoa.
- Já no período noturno as medições tiveram início às 20:00h do dia 20 de fevereiro de 2018, com tempo bom, sem vento, temperatura ambiente de 26°C.

## 8. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS:

- a. Medidor de nível de pressão sonora digital / decibelímetro.
  - Marca: Minipa
  - Modelo: MSL - 1360
  - Número de série: 1490334
  - Aferido em: 19/01/2018
  - Certificado de calibração nº: S379155/2018 – K&L
  - Faixa de indicação: 30 à 130 dB
- b. Tripé de apoio para estabelecer o decibelímetro de forma firme e nivelado.
- c. Protetor de vento no decibelímetro.
- d. Lanterna para apoio nas leituras no período noturno.

### 8.1 Critérios de medição

As medições de ruído foram realizadas na escala “A” conforme estabelecido pela NBR 10151 (de jun/2000) da ABNT onde trata dos procedimentos da Avaliação Acústica do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade.





Os procedimentos adotados para a avaliação dos níveis de pressão sonora foram a 1,20m acima do piso e pelo menos 2 m do limite da propriedade ou de muros e paredes, obedecendo aos critério de medição na norma ABNT- NBR10151

As condições climáticas eram normais, sendo o microfone do aparelho protegido do ruído e do vento.

Haja vista que até a presente avaliação a empresa não possui fonte de geração de ruído foram avaliados ao total 18 pontos de medição e conforme croqui do item 8.2 deste documento.

Pelo mesmo motivo acima mencionado foram realizadas medições nos pontos 13 a 15, em frente da empresa e nos pontos 16 a 18 no pátio da empresa Fertipar como forma de avaliação e comparação dos resultados com os níveis de ruído limites definidos na Lei Complementar Municipal de Paranaguá nº 95/2008 – Código Ambiental do Município de Paranaguá, conforme croqui do item 8.2 deste documento.

Para fins de referência na Lei Complementar Municipal de Paranaguá nº 95/2008 admite em Área Industrial, os valores de 70 dB (A) para o horário considerado como diurno e 60 dB (A) para os períodos considerados como noturno.

Para fins de comparação a tabela 1 da ABNT NBR 10151 admite que os níveis de ruído em dB (A) para Zona considerada predominantemente como industrial os valores de 70 dB (A) para o período diurno e para período noturno de 60 dB (A).

Nas medições realizadas diurno e noturno houve acompanhamento do Sr. Isaac na função de vigia e do Sr. Welmis Moraes, Engenheiro responsável pela empresa Adubos Araguaia no período diurno.

## 8.2 - Croqui de Localização



**PÁTIO DE CAMINHÕES CATTALINI**


Av. Bento Rocha – Rodovia BR 277- Km 2

Paranaguá ←

→ Curitiba

Área em desnível com barranco, mata rala e cobertura de capim

Estrada de acesso para Adubos Araguaia e Fertipar







## 9. RESULTADOS OBTIDOS NAS MEDIÇÕES – ADUBOS ARAGUAIA

VALORES EM dB (A) DE RUÍDO OBTIDOS / HORÁRIOS										
Horários		Diurno				Noturno				Observações
Pontos de Medição	12h30min às 14 horas		15h30min às 16h30min		20h às 21h30min		22h11min às 00h:10min			
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max		
1	48,8	50,7	52,1	56,4	46,4	55,1	43,1	44,2	*Caminhão dando partida. *Caminhão velho passando defronte ao portão dos Adubos Araguaia	
2	49,7	51,8	49,3	51,3	55,5	*58,8	50,4	51,2		
3	52,4	*54,3	50,3	51,4	43,7	54,4	42,3	45,8		
4	44,3	46,7	48,8	55,0	51,7	56,3	46,1	49,1	Muro em construção, parte em aberto.	
5	42,9	45,4	44,7	48,5	45,5	48,3	47,7	50,8		
6	40,3	41,8	51,8	55,1	56,2	57,1	50,2	51,8		
7	37,4	39,8	49,2	51,6	51,2	52,6	49,8	51,2	*Muro aberto para o pátio de estacionamento da Fertipar	
8	42,8	*43,8	48,1	49,2	44,9	46,6	48,1	50,3		
9	42,3	43,8	46,8	49,6	43,6	46,6	47,7	50,3		
10	45,9	47,8	46,6	48,3	45,2	47,7	47,7	51,6	*Caminhão manobrando na rua defronte ao Adubos Araguaia *Caminhão passando na Rodovia *Caminhão velho arrancando, partindo, defronte ao terreno dos Adubos Araguaia.	
11	46,6	48,8	46,9	48,3	43,8	54,4	46,5	48,0		
12	39,9	41,5	48,2	49,7	46,1	46,2	48,8	52,1		
13	68,8	*71,3	Não realizada leitura		67,7	68,3	48,8	56,0	*Leitura no pátio da Fertipar, caminhão Scania ligado, esquentando. ** Alto falante chamando caminhões pela placa para carregar. *Kombi passando no pátio entre os caminhões parados, 250 aproximadamente. ** Alto falante chamando caminhões pela placa para carregar ***Próximo ao muro e área de armazenamento de materiais de mecânica, alto falante chamando caminhões pela placa para carregar.	
14	69,9	*72,9			66,5	67,6	47,8	57,3		
15	64,6	*76,8	Não realizada leitura		63,2	64,6	49,3	56,9		
16	49,0	*50,3			46,7	52,0	47,3	**51,9		
17	55,7	*61,4			45,8	51,7	48,2	**52,1		
18	46,6	49,1			47,2	48,9	47,4	**49,7		

Observação: tempo de leitura em cada ponto: 2min.

Qualquer reprodução, utilização ou divulgação sem a expressa autorização da mesma, importa em ato ilícito





## 10. CONSIDERAÇÕES GERAIS E ANÁLISE DOS RESULTADOS

### 10.1 Valores de ruídos máximos obtidos por períodos

**Ponto 1: leitura interna na área da empresa Adubos Araguaia**

Diurno: 56,4 dB (A)	Noturno: 55,1 dB (A)
---------------------	----------------------

**Ponto 2: leitura interna na área da empresa Adubos Araguaia**

Diurno: 51,8 dB (A)	Noturno: 58,8 dB (A)
---------------------	----------------------

**Ponto 3: leitura interna na área da empresa Adubos Araguaia**

Diurno: 54,3 dB (A)	Noturno: 54,4 dB (A)
---------------------	----------------------

**Ponto 4: leitura interna na área da empresa Adubos Araguaia**

Diurno: 55,0 dB (A)	Noturno: 56,3 dB (A)
---------------------	----------------------

**Ponto 5: leitura interna na área da empresa Adubos Araguaia**

Diurno: 48,5 dB (A)	Noturno: 50,8 dB (A)
---------------------	----------------------

**Ponto 6: leitura interna na área da empresa Adubos Araguaia**

Diurno: 55,1 dB (A)	Noturno: 57,1 dB (A)
---------------------	----------------------

**Ponto 7: leitura interna na área da empresa Adubos Araguaia**

Diurno: 51,6 dB (A)	Noturno: 52,6 dB (A)
---------------------	----------------------

**Ponto 8: leitura interna na área da empresa Adubos Araguaia**

Diurno: 49,2 dB (A)	Noturno: 50,3 dB (A)
---------------------	----------------------

**Ponto 9: leitura interna na área da empresa Adubos Araguaia**

Diurno: 49,6 dB (A)	Noturno: 50,3 dB (A)
---------------------	----------------------





**Ponto 10: leitura interna na área da empresa Adubos Araguaia**

Diurno: 48,3 dB (A)	Noturno: 51,6 dB (A)
---------------------	----------------------

**Ponto 11: leitura interna na área da empresa Adubos Araguaia**

Diurno: 48,8 dB (A)	Noturno: 54,4 dB (A)
---------------------	----------------------

**Ponto 12 leitura interna na área da empresa Adubos Araguaia**

Diurno: 49,7 dB (A)	Noturno: 52,1 dB (A)
---------------------	----------------------

**Ponto 13 - externo, frente dos Adubos Araguaia**

Diurno: 71,3 dB (A)	Noturno: 68,3 dB (A)
---------------------	----------------------

**Ponto 14 - externo, frente dos Adubos Araguaia**

Diurno: 72,9 dB (A)	Noturno: 67,6 dB (A)
---------------------	----------------------

**Ponto 15 - externo, frente dos Adubos Araguaia**

Diurno: 76,8 dB (A)	Noturno: 64,6 dB (A)
---------------------	----------------------

**Ponto 16 – pátio de manobras de caminhões da empresa Fertipar**

Diurno: 50,3 dB (A)	Noturno: 52,0 dB (A)
---------------------	----------------------

**Ponto 17 – pátio de manobras de caminhões da empresa Fertipar**

Diurno: 61,4 dB (A)	Noturno: 52,1 dB (A)
---------------------	----------------------

**Ponto 18 – pátio de manobras de caminhões da empresa Fertipar**

Diurno: 49,1 dB (A)	Noturno: 49,7 dB (A)
---------------------	----------------------





## 10.2. Análise dos resultados obtidos frente a Lei Complementar Municipal de Paranaguá nº95/2008

- a) Nos pontos de medição internas, pontos de 1 a 12, haja vista que a empresa não possui instalações industriais e fonte de ruído até a presente data da avaliação, os valores obtidos **nenhum valor se mostrou acima dos limites** estabelecidos na Lei Complementar Municipal 95/2008 da Prefeitura Municipal de Paranaguá nem tampouco no que estabelece a ABNT NBR 10151 para os períodos diurno e noturno para áreas consideradas como industrial.
- b) Nos pontos de medição 13 a 15 defronte a área dos Adubos Araguaia, onde ficam caminhões aguardando espaço para adentrarem ao pátio de manobras de caminhões na empresa Fertipar e o movimento de caminhões, ônibus, veículos menores na BR-277, os níveis de ruídos diurno e noturno ultrapassam os limites estabelecidos para estes períodos, embora sejam momentâneos, ou seja, com duração menor que 15min.
- c) Nos pontos de medição interna ao pátio de manobras de caminhões da Fertipar e divisa murada com a empresa Adubos Araguaia, pontos de 16 ao 18, **nenhum valor se mostrou acima dos limites** estabelecidos na Lei Complementar Municipal 95/2008 da Prefeitura Municipal de Paranaguá nem tampouco no que estabelece a ABNT NBR 10151 para os períodos diurno e noturno para áreas consideradas como industrial.

## 11. CONCLUSÃO:

Não foram observados ruídos tidos como especiais, portanto não necessitando de correções nas tabelas das medições de pressão sonoras contidas neste laudo.

Ressaltamos que, apesar de todas as medições estarem abaixo do limite de tolerância, nos períodos diurno e noturno os pontos 13 ao 15 devem receber atenção, pois ultrapassam os limites estabelecidos para estes períodos, embora sejam momentâneos, ou seja, com duração menor que 15 min.





Em todas as medições o limite estabelecido seja ele para o período diurno e noturno, **o ruído permaneceu abaixo do limite de tolerância. Portanto não cabendo à empresa o ônus de estar contribuindo com excessivos níveis de ruído.**

Os valores obtidos, nas condições do dia 20 de fevereiro de 2018, para os períodos diurno e noturno, estão abaixo dos valores limites estabelecidos na Lei Complementar Municipal 95/2008 da Prefeitura Municipal de Paranaguá e NBR 10151- Acústica – Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade – Procedimento.

## **12. CORPO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO LAUDO.**

Flávio Freitas Dinão  
Eng. de Segurança do Trabalho  
CREA PR 9960/D

Douglas Moeller Diener  
Eng<sup>a</sup> Mecânico / de Segurança do Trabalho.  
CREA SC-1602/D

A caracterização deste relatório é válida somente enquanto as condições do ambiente permanecerem com as mesmas características existentes durante a execução das medições.

Todo o corpo técnico da **DMD Serviços de Engenharia, Consultoria e Segurança do Trabalho Ltda** ficará a disposição da empresa **Marumbi Engenharia Ambiental Ltda** para os esclarecimentos que julgarem necessários quando da leitura e aplicação do escopo deste Laudo Técnico.





### 13. ANEXOS:

- Certidão do Uso do Solo – 2017
- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ
- Certificado de Calibração do Decibelímetro nº S379155/2018;
- Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 2018076003-7;
- Recibo de quitação da ART.

Este laudo técnico é composto por 14 (catorze) páginas e dos anexos citados acima.

Curitiba, 08 de março de 2018

**DMD Serv. Engenharia, Consultoria  
e Seg. do Trabalho Ltda**

Douglas Moeller Diener

Engº Mecânico /de Segurança do Trabalho





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ


## Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável

Rua Júlia da Costa, 368 – Centro, CEP: 83.203-060 / Fone: 41 420-2767 e 41 3420-2766


### Certidão


CERTIFICO, em cumprimento ao despacho do Sr. Secretário Municipal de Desenvolvimento Sustentável: Urbanismo e Meio Ambiente, usando das atribuições que lhe confere a Lei Complementar nº 107, de 04 de dezembro de 2009, exarada na petição protocolada sob nº 17.853, de 2017, através da qual Adubos Araguaia Indústria e Comércio Ltda, solicita **Certidão de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo**, certificando que o tipo de empreendimento e a atividade solicitada para o endereço a seguir estão em conformidade com a legislação municipal aplicável ao zoneamento, uso e ocupação do solo do Município de Paranaguá – Paraná, conforme segue:

Empreendedor	Adubos Araguaia Indústria e Comércio Ltda
CPF	03.306.578.0001.69
Empreendimento	Araguaia
Atividade	Fabricação de Adubos e Fertilizantes
Endereço	Avenida Bento Rocha, 1978 – Lote 2-B-1
Bairro	Dom Pedro II
Cep	83.221.565
Telefone	(62) 98239-0024 e (62) 99826-6171

De acordo com as informações constantes no aludido processo constatou-se o seguinte: Certificamos que de acordo com a Lei Complementar nº 62/2007, o imóvel cadastrado sob a inscrição imobiliária 09.4.14.010.0839.001, lote 2-B-1-A, objeto da Matrícula 54.260, está localizado na ZDE (Zona de Desenvolvimento Econômico). A atividade de Fabricação de Adubos e Fertilizantes, devido sua natureza classificam-se como INDUSTRIA 4. Quanto a adequação ao zoneamento, uso e ocupação do solo, o empreendimento é **PERMITIDO**. **Observação:** 1) Esta certidão tem caráter meramente informativa; 2) Esta certidão não serve como licença e nem autorização para uso e ocupação; 3) Esta certidão não exime o requerente de obter as demais anuências municipais, estaduais e/ou federais exigidas; 4) Esta certidão somente tem validade para fins de licenciamento ambiental perante o órgão ambiental Estadual e Federal, se acompanhado da Consulta Ambiental Prévia Municipal – CAP; Nada mais tendo sido requerido é o que me cumpre certificar do que me reporto e dou fé, Eu,  Eliel Inácio da Silva, digitei a presente certidão, a qual vai assinada pelo Sr. Secretário e pela Srª Superintendente de Planejamento Urbano, aos 06 de Julho de 2017.

Título	R\$ 14,45 (quatorze reais e quarenta e cinco centavos)
Lauder	R\$ 7,23 (sete reais e vinte e três centavos)
Buscas	R\$ 57,81 (cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos)
Total a pagar	R\$ 79,49 (setenta e nove reais e quarenta e nove centavos)


  
**Raphael Rolim de Moura**  
Secretário Municipal de Desenvolvimento  
Sustentável: Urbanismo e Meio Ambiente

  
**Ana Cristina Negoseki**  
Superintendente de Planejamento Urbano



**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>03.306.578/0015-64</b>		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
FILIAL		DATA DE ABERTURA <b>06/10/2008</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>ADUBOS ARAGUAIA</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>20.13-4-02 - Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>			
LOGRADOURO <b>AV BENTO ROCHA</b>		NÚMERO <b>1.978</b>	COMPLEMENTO <b>LOTE 02-B PROXIMO AO KM 2</b>
CEP <b>83.221-565</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>DOM PEDRO II</b>	MUNICÍPIO <b>PARANAGUA</b>	UF <b>PR</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>angelita.souza@adubosaraguaia.com.br</b>		TELEFONE <b>(62) 3310-8131 / (62) 3310-8134</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>06/10/2008</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **13/01/2017** às **13:56:00** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

